臺北地區栽培較多的

優良蓬萊稻種



——穎　蔓——

目前，在本省推廣的蓬萊稻品種，約有三十多種。這些都是經過各試驗機關試驗，認爲優良的品種。

下面先給各位介紹臺北地區栽培較多的三個優良蓬萊稻品種。

臺北一二七號

（1）本品種抗病性强，可以耐重肥，多施肥料也不易倒伏。

（2）本品種自插秧至收穫之生育日數，第一期作爲一百二十六日，第二期作爲一百零八日。

（3）本品種最適宜於水利良好，肥沃的壤土或砂質壤土水田栽培。

（4）播種適期第一期作爲二月上旬，第二期作爲七月上旬。

（5）收穫適期第一期作爲七月中旬，第二期作爲十一月中旬。

（6）本品種生育期間怕多雨及强風的氣候，應加注意。

臺北一七七號

（1）本品種自插秧至收穫之生育日數，第一期作爲一百二十七日，第二期作爲一百零八日。

（2）本品種最適宜於水利良好的砂質壤土水田栽培。

（3）對胡麻葉枯病抵抗性稍弱，耐肥性也不好，所以應特別注意施肥，千萬不要施用過多氮素肥料，施用堆肥爲宜。

（4）應勵行種子消毒，防治病害。

（5）播種適期第一期作爲二月上旬，第二期作爲七月中旬。

（6）收穫適期第一期作爲七月中旬，第二期作爲十一月中旬。

（7）生育期間喜少雨及微風天氣，應注意管理。

臺北三〇一號

（1）本品種對葉稻熱病、穗頭稻熱病，都有很强的抵抗力，耐肥性也强。比較適合第二期作栽培。

（2）本品種自插秧至收穫之生育日數，第一期作爲一百一十三日，第二期作爲一百零九日。

（3）本品種應選擇水利良好，少雨，而且能避風的地方栽培。

（4）水田土壤以壤土及砂質壤土最爲適宜。

（5）播種適期，第一期作爲二月上旬，第二期作爲七月中旬。

（6）收穫適期，第一期作爲七月中旬，第二期作爲十一月中旬。

（7）本品種耐肥性强，所以，施肥量可以酌量增加。

預告：下期將介紹適應其他地區的優良品種。

益生素的功效

臺灣糖業公司，接着鏈生素、維生素、培生素，最近又出品了一種新抗生素補助飼料，叫做「益生素」。

「益生素」含有「氯四環素」與維他命乙12，經過臺灣省農業試驗所，新化畜產試驗所，臺糖公司大埔種畜場，臺糖公司新營總廠繁殖場，與臺大農學院等，對豬、鷄、牛等做飼養試驗，證明它有如下的功效：

①加速生長達二〇%左右（豬一二%，鷄二四%，牛二〇至三〇%）。

②促進身體健康，增加疾病抵抗力。

③增加皮毛光澤，提高肉的品質，可受市場歡迎。

④節省飼料一〇%左右（豬九.五%，鷄一八%），提早出售，省時省錢。

⑤減低死亡率與患病率。

⑥防止慢性呼吸器病、氣囊病、下痢、實炎、肺炎、乳房炎等。

⑦在不良的飼養環境下，飼用「益生素」補助飼料，效果更大。

（季培元）