

臺北地區栽培較多的

優良蓬萊稻種



籼 蔓

目前，在本省推廣的蓬萊稻品種，約有三十多種。這些都是經過各試驗機關試驗，認為優良的品種。

下面先給各位介紹臺北地區栽培較多的三個優良蓬萊稻品種。

臺北一二七號

(1) 本品種抗病性強，可以耐重肥，多施肥料也不易倒伏。

(2) 本品種自播秧至收穫之生育日數，第一期作為一百二十六日，第二期作為一百零八日。

(3) 本品種最適宜於水利良好，肥沃的壤土或砂質壤土水田栽培。

(4) 播種適期第一期作為二月上旬，第二期作為七月上旬。

(5) 收穫適期第一期作為七月中旬，第二期

作為十一月中旬。

(6) 本品種生育期間怕多雨及強風的氣候，應加注意。

臺北一七七號

(1) 本品種自播秧至收穫之生育日數，第一期作為一百二十七日，第二期作為一百零八日。

(2) 本品種最適宜於水利良好的砂質壤土水田栽培。

(3) 對胡麻葉枯病抵抗性稍弱，耐肥性也不好，所以應特別注意施肥，千萬不要施用過多氮素肥料，施用堆肥為宜。

(4) 應勵行種子消毒，防治病害。

(5) 播種適期第一期作為二月上旬，第二期作為七月中旬。

(6) 收穫適期第一期作為七月中旬，第二期作為十一月中旬。

(7) 生育期間喜少雨及微風天氣，應注意管理。

臺北三〇一號

(1) 本品種對葉稻熱病、穗頭稻熱病，都有很強的抵抗力，耐肥性也強。比較適合第二期作栽培。

(2) 本品種自播秧至收穫之生育日數，第一期作為一百一十三日，第二期作為一百零九日。

(3) 本品種應選擇水利良好，少雨，而且能避風的地方栽培。

(4) 水田土壤以壤土及砂質壤土最為適宜。

(5) 播種適期，第一期作為二月上旬，第二期作為七月中旬。

(6) 收穫適期，第一期作為七月中旬，第二期作為十一月中旬。

(7) 本品種耐肥性強，所以，施肥量可以酌量增加。

預告：下期將介紹適應其他地區的優良品種。

維生素的功効

臺灣糖業公司，接青鏈生素、維生素、培生素，最近又出品了一種新抗生素補助飼料，叫做「益生素」。

「益生素」含有「氣四環素」與維他命乙12，經過臺灣省農業試驗所，新化畜產試驗所，臺糖公司大埔種畜場，臺糖公司新營總廠繁殖場，與臺大農學院等，對豬、雞、牛等做飼養試驗，證明它有如下的功効：

① 加速生長達二〇%左右(豬一二%，雞二四%，牛二〇至三〇%)。

② 促進身體健康，增加疾病抵抗力。

③ 增加皮毛光澤，提高肉品質，可受市場歡迎。

④ 節省飼料一〇%左右(豬九.五%，雞一八%)，提早出售，省時省錢。

⑤ 減低死亡率與患病率。

⑥ 防止慢性呼吸器病、氣囊病、下痢、發炎、肺炎、乳房炎等。

⑦ 在不良的飼養環境下，飼用「益生素」補助飼料，效果更大。(季培元)