

## 大生二十二 (Dithane M-22) 防治西瓜病害

「大生二十二」能治西瓜露菌病，流膠性莖枯病(即蔓枯病)，炭疽病及葉斑病。對蔓枯病及炭疽病尤有特效。

患炭疽病時，葉的病斑初為黃點或呈水浸狀，病斑擴大後轉變為黑色，葉片組織損害，終顯萎縮枯萎。蔓莖上之病斑縱行蔓延。幼果變為黑色，且變畸形，成長瓜果之病斑為黑色，果皮凹陷，且有淡色粘液。

葉及蔓莖均可發生蔓枯病，綠葉組織損壞後，初為灰色，後變為褐色，並顯焦枯狀態。莖之病斑首先在莖節分枝處開始發生。初為水浸狀或淡綠色油污狀，病斑沿莖之周圍蔓延擴大，於是節以上之莖葉即顯現凋萎現象，

並有淡黃膠脂滲附於蔓莖之表面，罹病瓜果變為黑色而腐爛。

用「大生二十二」加水五百倍，十公畝瓜地約需「大生二十二」五磅，分為6—8次噴射。尤應注意早期預防。當蔓莖開始伸展時，每隔7—10天噴射一次。噴藥時應注意全面均勻週到，瓜株下部之葉莖生長較為濃密，病害最易發生更不可疏忽。瓜葉表面生有絨毛，葉液不易附著，應於撒藥之前，在葉液中加入些「出來通 B 1956」粘著劑以增強藥劑性能函索說明書附郵票四角即寄。



大生二十二可濕性粉劑三磅美國原裝

臺灣總代理 **青象貿易有限公司**  
臺北市中正路 1756 號三樓 電話：27467

## 請訂戶注意！

各位訂戶來信查詢本刊寄送情形，或更改訂閱住址的，務請註明下列各項，以便迅速查覆：

- ①訂戶姓名
- ②住址(更改住址的請分別註明新舊住址)
- ③訂閱「全年」或「半年」
- ④訂戶號碼(在本刊包裝紙訂戶姓名上面)

本刊發行部 謹啓

荔枝種植希望者!! 台灣荔枝果實採收期已經到了! 敬請各界人士希望種植者撥駕光臨本園現場選取苗木是所歡迎!!

臺中縣潭子鄉頭家厝中山路十號  
**林永旭荔枝苗本園**



敬啟旭永林 主園

荔枝苗現有尺數

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 4尺上、下 | 3尺上、下 | 2尺上、下 |
| 7尺上、下 | 6尺上、下 | 5尺上、下 |
| 10尺以上 | 9尺上、下 | 8尺上、下 |

**中農化互廠出品四大農藥**

**巴拉松乳劑** 採用西德拜耳藥廠原料製造 品質與富粒多相同

**PM乳劑** (巴拉松 馬拉松 混合乳劑) 與日本龐巨農藥株式會社技術合作獨家製造防治水稻螟蟲及其他作物害蟲

中農化互廠股份有限公司出品 **馬拉松乳劑** 防治蔬菜葉樹害蟲極具效力

「混合魚藤精」與「魚藤精乳劑」牌子老·藥害低·防治蔬菜·菓樹·茶樹害蟲

總公司：台北市南陽街三四號 電話：三一六六〇 互廠：台北縣景美鎮萬隆里 經銷處

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 臺中縣霧峯鄉中正路 274 號 正豐農藥行  | 臺北市永樂市場內 蓬萊農產行     |
| 雲林縣虎尾鎮光復路 48 號 惠豐農業資材行 | 新竹市東門街 73 號 大豐行    |
| 臺北市漢口街一段 23 號 大豐農藥公司   | 桃園縣新屋鄉新生村 建德米廠     |
| 屏東市長春里民生路 88 號 和豐米廠    | 臺北市博愛路 63 號 永裕貿易公司 |