



特靈」乳劑噴射蕉園地面，防治蟻類。

(3) 撒布BHC，殺死類蟻。撒布BHC以前，應先剝除蕉株根部的枯乾蕉皮（因有一部份粉介殼蟲潛伏在該處），然後在根部地面，及被害處撒佈BHC。

(4) 噴射「富粒多」二千倍液，對防治粉介殼蟲有特效。但是「富粒多」很毒，使用時應特別注意。

(5) 蕉園施用氰化鈣（黑肥），防止蟻類接近。

(6) 高雄地區的香蕉果房，很少有套紙袋的，香蕉果房套紙袋，可以防止病蟲害侵入，也是防治粉介殼蟲的一種有效辦法。

## 實行精耕的 集集蕉農陳肇修

——茗——

南投縣依山傍水的集集鎮，是本省中部生產香蕉的一個中心。而該鎮最南端的林尾里里長陳肇修，是這香蕉名產地裡的一個名人；因為他是此地栽培香蕉的一個能手。

說也奇怪，陳農友只種有一分一厘地，一百二十株的香蕉。這在看慣大面積蕉園的集集鎮農，本來是不會放在眼裡的。可是他這小小的香蕉園，每年却能生產七千多公斤香蕉，而且，大部份能檢驗合格外銷。這就是陳農友在集集鎮成名的原因。


「豬糞尿是香蕉最好的肥料。多施豬糞尿，就是我能增產香蕉的唯一秘訣。」其實，這是陳農友講的客氣話。他的香蕉園，清潔異常，看不見老株。香蕉株行間，距離整齊，看起來很好看。並且，在地上都覆蓋着稻草。單從這幾點，就可知道，陳農友在這香蕉園裡，花費了不少心血。

四十三年，香蕉莖象鼻蟲襲擊中部香蕉園時，陳農友的部份香蕉，也受了侵害。也許因為他的蕉園清潔，蕉株茁壯，又能及時採取防治措施，並沒有引起很大的災害。

（參看封面）




（陳肇修農友收刈香蕉的情形）




（蟲殼介粉蕉香）



④ 看戲相罵起冤家（打架），舉脚動手無講禮，困仔細漢真架勢（罪受），看戲冤家真架勢（情為難）。



⑤ 公共場所危險，各種疫病傳染容易，公共場所小孩幼童注意，大比人比較危險。



⑥ 無論舞臺電影院，容易傳染你（們）愛，細漢困仔幼童注意，公共場所通（可不）去。