



。病絹白：四圖

冷凍船運輸。發熱。外銷時，最好用間的通風，不可使果實輸期間，必須注意果實

害。防治法 在貯藏運特別嚴重。臺灣香蕉運銷日本時，在運輸期間，受此病為害，相當厲

多量白色絹狀的菌絲。果肉也會被害，受害後，軟化腐敗（圖四）。

白絹病（菌核病）

病徵

展。溫度冷藏，可以防止病勢進展。
(4) 用攝氏十一度的會發生此病，因此，必須注意防止從甘蔗鳳梨等傳染病菌。
(3) 甘蔗、鳳梨等也

(2) 傷口及切口，立刻塗抹「谷樂生」一千倍液。果軸切口塗抹「谷樂生」液，是農復會劉廷爵博士提倡的方法，現在在本省已經普遍應用。據說，有關機關還在研究一種更好的藥劑，來代替「谷樂生」。



。病星黑：二圖



。病腐軸：三圖

青膨病

病徵

持淡綠色，但是，果肉已經變成飴糖色，軟化或液化。通常在五至十一月之間發生，八至十月間發病最為激烈。

較軟的果實容易發病。當年雨水過多，或施用過量氮肥時，也容易發病。

量的鉀肥。防治法 (1) 避免施用過量的氮肥，應施適

且盡量使果實不受到的壓力。外銷時最好用冷凍船運輸。

的香蕉果實病害和防治」，並蒙臺大植物病理研究室同仁之協助，謹此致謝。



五豐化學工業股份有限公司
與德國拜耳藥廠合作
使用德國拜耳原料在臺灣獨家配製

農藥
聖品

富粒多

殺蟲
至寶

Folidol-E 605

現貨應市 1000c.c. 鋁瓶裝 250c.c. 鋁瓶裝

國際
標準

巴拉松乳劑

效力
強大

250c.c. 玻璃瓶裝

虱目魚塢用
紅筋蟲特效藥

魚寶

聯絡處

- ①臺南市西門路四四號之一 和美米行 電話二九九三
- ②臺南縣佳里鎮文化路三一號 瑞美號 電話一一九
- ③嘉義縣新堀區漁會
- ④嘉義縣布袋區漁會
- ⑤各地區漁會

- ①臺北懷寧街100號二樓 五豐公司 電話：31691
- ②臺北市迪化街 臺灣農產企業公司 電話：44253
- ③桃園鎮中正路103號（大廟後）農友行
- ④新竹市中華路226號 青果合作社 電話：25
- ⑤苗栗後龍中正路 源和西藥行 電話：6
- ⑥臺中市三民路114號 信全農藥行 電話：3343
- ⑦員林中山路229號 信全農藥行 電話：184
- ⑧南投草屯中山街 隆泰行 電話：155
- ⑨雲林斗南鎮南昌里新興街30號 永豐農業資材行
- ⑩嘉義市中山路257號 新高藥局 電話：2964
- ⑪臺南市建國路2號 永豐農藥行 電話：3522
- ⑫高雄縣鳳山鎮第二市場內 農友種子行
- ⑬高雄縣大樹鄉溪脚村42號 碩昌商店
- ⑭屏東潮州中山路54號 中德農藥行
- ⑮臺東鎮更生路192號 農友供應社