交配當較好。本地水母牛如用乳用水牛配種，其所產仔母牛養大後，可供乳用。此項乳用水公牛，即將自菲律賓運入，然後擬用人工授精法，使與本地水母牛雜交。（余如桐）

安哥拉山羊

忌高濕高溫

【問】：北部桃園縣山地養安哥拉羊，氣候是否相宜？在茅草繁茂之山地，一公頃可養幾隻？安哥拉種羊或其雜交之毛用羊何處可購？一隻大概要多少錢？如果要購買仔羊二十隻左右，何處可以購到，且一隻大約要多少錢？（金門讀者范揚材）

【答】：安哥拉山羊是怕高溫及高濕的動物，在雨量少且乾燥的地方飼養為宜。桃園縣尚可飼養，但應選擇乾燥且排水良好之地域為宜。

茅草不適合作養羊的飼料，普通草地每公頃只能飼養五頭至十頭左右。

至於安哥拉純種公羊，可向恒春畜產試驗分所申請。每頭新臺幣八百元。

純種安哥拉仔母羊每頭五百元至一千元不等，一代雜種仔母羊每頭三百元至五百元。屏東隆寮大同合作農場，或臺中市南屯區楓樹里志成養羊場，斗六鎮太平里太平路一一〇號雲林縣牧場，屏東縣車城鄉四重溪育生牧場等可能買到。（任善榮）

育肥丸閹鷄

九星期有效

【問】：去勢閹育肥丸對鷄去勢有無效用？公鷄吃此劑後，須經多少日才能達到去勢之目的？母鷄吃此劑會影響生蛋嗎？此劑價錢多少？（雲林縣西螺鎮廖絹瑞）

【答】：「育肥丸」代替鷄之去勢，在短期內（約九個星期）是有效的。通常它是注射公鷄頸部皮下，約二個月後即可食用。母鷄無須吃此藥，吃後對生蛋不會有什麼影響。此藥每一粒裝售價約七〇元。（李登元）

亞麻黃麻苧麻

品種特性各異

【問】：本省亞麻、黃麻、苧麻的品種特性及分佈區域為何？（臺中農學院黎鴻飛）

【答】：亞麻、黃麻、苧麻品種特性及栽培區域如下：

①亞麻：臺中選一號　早熟、整齊、品質優、種子產量高，惟株高嫌不足，分佈全省各亞麻區。

②黃麻：虎尾青皮七號　早熟、豐產、耐水、適應性強，對炭疽病有相當之抵抗力，分佈於北部及南部之部份麻區。

水上青皮　晚熟、株高、產量及精洗率均高，適應性及對炭疽病之抵抗力均甚強。分佈於北部部份麻區及南部大部麻區。

臺中特一號　中晚熟、株高，產量豐，麻皮柔韌適製幼麻，易罹炭疽病，適中部栽培。

③苧麻：南化青皮　早熟、耐旱、纖維青色，稍硬，精練率高，適於本省南部山地栽培。

阿猴白皮　中熟、莖粗、豐產、纖維乳黃色，耐肥，適於本省南部平地栽培。

青種　中晚熟、株高、纖維淡黃色，稍硬，精練率較低，適本省中部栽培。

青心大有　中晚熟、株高、莖粗、耐肥、纖維青淡黃色，適於本省東北部平地栽培。

青心細莖　中熟、莖細、纖維柔白，精練率高，適於本省東部栽培。（戴常智）

貯存亞麻種子

須置密封器內

【問】：亞麻種子應如何貯藏，才能保持其發芽率？（雲林縣崙背鄉楊和成）

【答】：亞麻種子暴露於空氣中，容易吸濕而喪失其發芽力，故乾燥後之種子應密封於乾燥之容器或膠布袋中，放置在陰涼的地方貯存。（戴常智）

分類廣告

△本欄廣告限廿五行，每行六號字九個，每行收費六元。
△廣告費請利用郵政劃撥寄下。
△電話接洽請撥四七一三一。
△來稿請在出版期兩星期前寄到。

讓售

讓北市羅斯福路三段二六九巷二號陳洽
草菇種瓶八元臺
正老山高麗參種子花蓮中正路三〇一楊
改良自動給水嘴保不漏不破仍售三元溫度調節器30元200瓦加溫器12元克雞籠用品供應社郵劃南30028

育成種鷄場

出售各種小鷄代製一萬粒以下立體卵機保證性能不遜日製品大小均有現貨請來場看貨接洽臺南縣麻豆鎮興中路一九〇號郵局劃撥南字三〇三三二號

白蟻

苑裡鎮海岸里66
專家謝水池
驅除豫防治

種菌

新鮮強力
純種洋菇菌代替培養預約開始臺中霧峯坑口業餘養蘑菇菌場陳砂釜
售山羊大小30餘隻北中正路1213巷中興中學對面50弄17號陳洽

分廣告額收大宏效

歡迎登刊

營業

幸運者！即來信敢信

經營46年久自誇良種
均係保障冠軍新品種
70天泰國花菜兩80元
巨大中生花菜兩元
巨大晚生花菜兩元
三月超晚花菜兩元
40天包心白菜兩50元
長岡一號甘藍兩50元
長岡理想包白兩40元
5545天赤葉包白兩50元
5545天中晚包白兩50元
大赤包心芥菜兩50元
長岡一號甘藍兩50元
美國大粉心芥菜兩4050元
美國大粉心芥菜兩4050元
南畔州冬瓜白兩5元
農生特大梅花兩3元
其他種子齊備請洽
訂購進金由集陶貨放
大產地劃儲免費
市南門市場中廊
彰化市
改良雪白花椰菜
早中生雪白晚生花椰菜
淡薄粉桃色大五寸
美國人參
經營46年久自誇良種
其他各色種子齊備
函索即寄第二市場內
農藥農具批發零售
臺中市
巨大晚生花菜兩元
巨大中生花菜兩元
巨大晚生花菜兩元
巨大晚生花菜兩元
巨大晚