

劉榮標

一般農友，都沒有聽說過這種豬病。甚至獸醫也對它不太熟悉。這是二十年前才在英國發現的豬病。在本省，五年前最初在屏東發現。

除了英國、美國、加拿大、法國、德國、瑞士、意大利、挪威、匈牙利、非洲，及日本等國家，也都發生本病，但是對於它的病因，到今天還是沒有充分的了解。有些

學者認為，本病並不傳染，但是有些學者認為，是由某種細菌

仔猪 期的仔
病 豬，發
病最多

劉榮標

。哺乳豬及成豬，差不多不發生本病。奇怪的是，在一窩仔豬中，發育好的仔豬，比較容易發病，而瘦小的，反而安全。

本病多發生在豬瘟預防注射適齡期的仔豬，因此，對於豬瘟預防注射有很大的阻礙。有人認為本病是因豬瘟預防注射而引起的，但是沒有預防注射的豬，也會發生本病。可見預防注射並不是直接的發病原因。

仔細觀察病豬經過，最初眼瞼腫大，體溫上升至攝氏四十度至四十一度，消化不良，排泄帶有惡臭的軟便，食欲減退，然後變爲便秘而排泄帶有黑色的糞便。

本病的進展速度很快。病豬的眼瞼腫脹後，後肢麻痺而步行困難，嘎聲，發生癱瘓，最後體溫恢復正常。到這時期，大部分的病豬，都在數小時內死亡。但是假如能耐過三天以上，就可恢復。

到現在，全世界都還沒發明醫治水腫病的特效藥。據過去的經驗，到了後肢麻痺及癱瘓發生期，應用各種抗生素（如盤尼西林，土黴素，鏈黴素等）磺胺劑及其他藥劑，都沒有效果。但在發病極初期，應用抗生素及磺胺劑，注射血管，曾有治癒的實例。

脚踏式苧麻剝皮機搬運保養

①搬運前應先將連接鏈條脫下，再鬆開機體固定桿螺絲，拉下活動撐架，分開腳踏裝置與機架。

② 扛抬搬運時，應將麻繩套在扛抬鉤上，不可套扛抬機架下面及飛輪當中。

③還秧搬運，應使用牛車或耕耘機拖車。

④採織機使用日久，應折開軸承清理，並將機油換新。使用前應先檢查軸內是否缺油。

⑤機體在使用後，應清理乾淨，並打開安全蓋板曬乾，以免生鏽。絕對不可放在外面。

優良蔬菜種子

△南港梅花研菜頭	每箱元	鹽元
△改良大梅花菜頭	吾元	三元
△美濃早生蘿蔔	三元	三元五角
◎長岡交配 號甘藍	原裝罐入 4 磅 4 磅	二元
◎長岡交配 理想白菜 (原裝)	4 磅 4 磅	二元
◎長岡交配 二號白菜	4 磅 4 磅	二元
◎長岡交配 六十日白菜	4 磅 4 磅	二元
◎海合三池中生甘藍	罐裝	二元
◎金澤結頭菜	◎京都三號白菜	二元
◎薄浦中生包心白菜	◎美國派遜蕃茄	二元
◎美國紅心五寸人參	◎清江白菜	二元
◎美國嫩莖高苣	◎正四川榨菜	二元
◎美國洋葱球型	◎鹽水中生花椰菜	二元
經濟部農化廠	工業用、農田用	各種
中農化工廠	DDT、BHC	殺蟲
馬拉松、P	乳劑	殺蟲
臺北市永昌街二號 (永樂市場內)	銷路	殺蟲
蓬萊農產行	郵政劃撥儲金八八三七號	殺蟲

①最新式六馬力半五型

牽引式美利鐵牛

②各馬力克林頓引擎

美國最出名，最省油最合農業機械的引擎，如耕耘機脫穀機（機器桶）抽水機、運搬車等用途甚多，現貨九馬力半，七馬力、四馬力、三馬力、二馬力半。

貸款方法：向土地銀行、合作金庫、糧食局等均可申請

臺灣總代理 日豐行
臺北市昆明街一一九號
電話：三〇二九二