

固殺松劇毒 用時要小心

【問】：最近鎮農會，特配一種紅鈴蟲特效藥「固殺松」，未知其藥效及其用法，藥毒，藥害如何？（臺南縣鹽水鎮張朝卿）

【答】：固殺松為有機磷殺蟲劑之一種，有殘毒作用，故殺蟲持久力比用富粒多或馬拉松等為強。對於人之毒力亦很大，用時請特別小心，其毒力僅次於把拉松。防治紅鈴蟲時最好加用七五%可濕性D D T粉劑，可增加防治效力，稀釋倍數通常為五百倍，至稀一千倍。

此藥劑之解毒方法，可用P A M注射，或用阿托品注射或吞服。

藥害在植物上，有記錄者很少，但如應用於棉花上，吐絮期不可施用，否則棉子內會留有固殺松，將來不可供榨油食用。（陶家駒）

油菜注意管理 提高種子產量

【問】：日本油菜，只開花而不結莢，不知是什麼原因？（雲林縣荷背鄉楊和成）

【答】：油菜開花不結莢原因有下列各點：
①土壤過於乾燥，②蚜蟲為害，③缺乏肥料，④天氣不佳，授精困難。故應注意病蟲害之防除及施肥灌水等，才能提高種子產量。（陳文郁）

分類廣告

- ①本欄廣告以讀者及農友為服務對象。
- ②本欄廣告以五行為限，每行九字，酌收成本費六元。
- ③廣告費請利用郵政劃匯五九三〇號，如用電話接洽請撥四七一三三號。
- ④來稿與廣告費請在出版兩週前一併寄到。

啓事
農友服務起見，特自二十一期（十一月一日起）將此欄分類廣告刊為對讀者及一日起將此欄分類廣告

竹材建築前 浸藥防蟲蛀

【問】：現時採伐的竹子用作建築材料，百分之百的被蛀蟲損害，請問有無藥劑來防治？（高雄縣旗山鎮柯政文）

【答】：在建築前之竹材，用D D T七五%可濕性粉加水四百倍，浸漬或撒布，而後用來建築，可免為害，或用地特靈粉加水處理更好。（陶家駒）

糧局巴拉松乳劑 成品合國際標準

【問】：農會售出之巴拉松乳劑藥液，加水後藥色不同，是否成份有異？（屏東縣內埔鄉張運發）

【答】：本省糧食局委託中農、五豐化工廠加工之巴拉松乳劑，其主要成份為巴拉松四七%。該兩工廠加工之成品均屬相同，但每年加工該項農藥所使用之乳劑，因採購地區及種類不同，以致加工成品藥液之顏色，可能有異，上述乳劑於採購之前，經檢驗符合標準後始行採用，其乳化情形極良好，且加工之成品亦經送請有關機關檢驗，結果均合國際標準，對於防治蟲害特具功效。（臺灣省糧食局）

附啓：本刊圖書測驗獎品，已經全部發完，又第九獎名額，應以九卷十三—十四期為準。

圖書

告，專供讀者農友刊
登買賣及交換產品種
子等啓事，除原已訂
有合同之廣告登至期
滿為止外，其它超出
五行篇幅之商家營業
廣告，恕不刊登於本
欄內。本刊廣告素以
效力宏大著稱，歡迎
各地讀者農友多加利
用。廣告部啓

三版增訂加入圖130副
植物病理學 邱祖
詳論臺灣作物各種病
害每冊16元郵政劃匯
508號力行書局發行

純種
陸地鴨 雛每
五天應出一次。每次
有意任雙可出售請早
訂定按期飼育。雲林
縣土庫鎮後埔里。
慶成解鴨場

預防紅痢、疫痢等腸疾病

最新腸內殺菌劑

エマホム
胃麻保爾無



肚瀉、腸炎、食傷時請試用
最能見效之胃麻保爾無。
胃麻保爾無亦具有預防腸傳
染病之效果。


包裝 20片 50片 100片

全島有名藥店發售
台灣總代理店

興南大藥房 台北市博愛路59號



田辺製藥



養雞肥大的良藥

雞 球 虫 病 立 治

動物用



樂梅淨鈉 ROMEZIN SODA

對家雞的白喉、雞痘、傳染性瀉痢等
也有顯著者優秀的功効

【包裝】末 20, 100, 5000公分,
片 100, 500片



批發處 田邊製藥株式會社 大阪市東區邊修町
總代理店 興南大藥房 台北市博愛路59