

美國原封罐裝蔬菜種子再入貨

正美國晚生大花椰菜(每包兩八十元)
嫩莖高莖、加州大甜椒、洋香菜(パセリ)、胡蘿卜、
縮細高莖、食用ビート、アスパラガス、洋芹菜(均爲
一磅原封裝)、其他結頭菜、長筒交配一號甘藍、理想
白菜、二號白菜福壽、赤福交配番茄、菠菜等應有盡有
歡迎各位農友採購。

最新優良農藥入貨

①ネマヒューム30：對於土壤線蟲之強力殺蟲劑，使用
本藥一次可保有二一三年之效果，對ハリガネムシ、
金針蟲、初根蟲亦有特效，使用本藥可提高作物之品
質。收量故可節省肥料及種子量，因土壤線蟲而不能
連作的作物可藉此藥而再連作故可提高地利利用廣，
對柑橘根介壳蟲，及胡蘿卜、人參、牛蒡、馬鈴薯、
大根、大豆等之根蟲。
②ナメトリル：對於蝸牛、軟蛭(メメクシ)等且有特
效防治最必備之農藥其他稻米農、伏魔能、馬拉松、
安地靈等殺蟲殺菌劑均備。

輸入元：臺灣農產企業公司
直賣部：臺灣農業資材公司
郵部：二二七九 電話：四四二五三
臺北市迪化街一段八六號

農業信箱

雞糞有肥分

燒含量最多

【問】：雞糞有何肥分？其肥分好壞是否
也隨所吃飼料而有差異？(嘉義縣布袋鎮莊
登義)

【答】：雞糞含有氮、磷、鉀及鈣，尤
以磷肥含量豐富，肥分與飼料之關係不大，
以同樣重量，則乾雞糞之肥效比較濕糞者爲
大。(李登元)

飼養肉用雞

宜選產種

【問】：以飼養肉用雞爲目的，應選何種

雞較適合？飼料應如何配合採用(臺北縣永
和鎮陳致志)

【答】：飼養肉用雞(指童子雞而言)應
選卵肉兼用種如芦花、洛島紅、紐漢西等，
或各兼用種間之雜交種。肉用雞之飼料與幼
雞及生長雞者一樣，不過在將要上市場出售
前兩星期，可以將全部飼料改爲玉米粉以育
肥之。(李登元)

新城疫苗注射

通常半年一次

【問】：新城疫苗和雞痘苗每年注射幾針
？雞的打蟲藥有那些種？(苗栗鎮趙忠介)

【答】：新城疫苗，效力佳者一年注射一

興農晚生巨大花椰菜

最佳的晚生品種



現在是最好
的播種期，曾栽
培過的繼續採用
栽培，未栽培過的請來試試
看，雪白莊嚴的型態會使你
滿意，實讚不已。

興農種子行

本行：臺北縣三重鎮
分行：彰化縣員林鎮
郵政劃撥四〇二八號

美國種子入貨了

美國大五寸人參、紅球甜菜、加州大甜椒、嫩莖高莖、
結球高莖、番茄各種、矮性皇帝豆。
綠肥、紫雲英
一公斤三十五元。
包送到，快播種爲佳。

次即可。但通常均以每年注射一次。至於雞
痘苗，可以終身免疫，雞滿五週後，預防
注射一次即可。雞的蛔蟲驅除藥，計有四氮
化碳、硫酸尼古丁等。但目前普遍應用者爲
「培恩」，即PN，驅蟲效果甚佳。(李登
元)

高莖褐斑病

大生可抑制

【問】：高莖發生「黑點兒」病，不知其
防治法如何？
高莖缺棚有何現象？(桃園縣桃園鎮陳
文魁)

【答】：高莖係「褐斑病」，其防治方法
爲：①如發現病葉應即時採去，埋深土中或
舉行燒却。②常發地不可連作。③撒佈大生
78(四〇〇倍)液者，可抑制其蔓延。
又一般植物之弱缺之症爲：①發芽之頂
點及生長開始枯死。②葉有變形捲縮及褪
色之傾向，而葉柄變軟弱。③容易落花及
不能結實。高莖缺棚時呈①及③之症狀較爲

美日特 殺草劑 2,4-D「石原」

解決小麥田除草之勞苦！臺中區農林改良場推薦

▲各種植物ホルモン劑
◎トランスプラントン
◎ルートン
◎フルートン
▲中農化工廠出品
バラチオン・PM・
マラン
※說明書函索即寄
(請附郵票四角)
石原產業株式會社總代理
大豐農藥股份有限公司
臺北市漢口街一段二三號
電話：二六五三八號

顯著。(洪章訓)

腐敗的飼料 不應餵家畜

【問】：青甘諸菜和米糠、鹽，混合貯藏，
日久生蟲，這種飼料養豬是否有害？如何
才可使其不會生蟲？(彰化縣芳苑鄉林進
成)

【答】：青甘諸菜和米糠、鹽，混合貯藏，
日久生蟲，可能有腐敗情形，與家畜是
會發生中毒的。又豬隻吃下這種因腐敗所產
的蟲，雖能將其消化，但蟲體帶有因腐敗而產
生的毒素，可使豬隻中毒。故製造青甘飼料
時應緊壓且密封之，即不易生蟲。(李登元)

鴨的人工授精

需要精細技術

【問】：紅面番鴨公交配陸地鴨母(荷蘭
種)可以用人工授精否？採精與授精的方法
請詳細指示。(雲林縣大埤鄉蔡聰海)