

美國原封罐裝蔬菜種子再入貨

正美國晚生大花椰菜(每箱八十元)
嫩莖高苣、加州大甜椒、洋香菜(パセリ)、胡蘿卜、
縮細高苣、食用ビート、アスパラガス、洋芹菜(均爲
一磅原封裝)、其他結頭菜、長筒交配一號甘藍、理想
白菜、二號白菜、福壽、赤福交配番茄、菠菜等應有盡有、
歡迎各位農友採購。

最新優良農藥入貨

①ネマヒューム30：對於土壤線蟲之強力殺蟲劑，使用
本藥一次可保有二三年之效果，對ハリガネムシ、
金針蟲、初根蟲亦有特效，使用本藥可提高作物之品
質。收量故可節省肥料及種子量，因土壤線蟲而不能
連作的作物可藉此藥而再連作故可提高地利利用廣，
對柑橘根介壳蟲，及胡蘿卜、人參、牛蒡、馬鈴薯、
大根、大豆等之根蟲。
②ナメトリル：對於蝸牛、軟蛭(メメクシ)等且有特
效防治最必備之農藥其他稻米農、伏魔能、馬拉松、
安地靈等殺蟲殺菌劑均備。
輸入元：臺灣農產企業公司
直賣部：臺灣農業資材公司
郵部：二二七九 電話：四四二五三
臺北市迪化街一段八六號

農業信箱

雞糞有肥分

燒含量最多

【問】：雞糞有何肥分？其肥分好壞是否
也隨所吃飼料而有差異？(嘉義縣布袋鎮莊
登義)

【答】：雞糞含有氮、磷、鉀及鈣肥，尤
以磷肥含量豐富，肥分與飼料之關係不大，
以同樣重量，則乾雞糞之肥效比較濕糞者爲
大。(李登元)

飼養肉用雞

宜選產種

【問】：以飼養肉用雞爲目的，應選何種

雞較適合？飼料應如何配合採用(臺北縣永 和鎮陳發志)

【答】：飼養肉用雞(指童子雞而言)應
選卵肉兼用種如芦花、洛島紅、紐漢西等，
或各兼用種間之雜交種。肉用雞之飼料與幼
雞及生長雞者一樣，不過在將要上市場出售
前兩星期，可以將全部飼料改爲玉米粉以育
肥之。(李登元)

新城疫苗注射


通常半年一次

【問】：新城疫苗和雞痘苗每年注射幾針
？雞的打蟲藥有那些種？(苗栗鎮趙忠介)

【答】：新城疫苗，效力佳者一年注射一

興農晚生巨大花椰菜

最佳的晚生品種



現在是最好
的播種期，曾栽
培過的繼續採用
栽培，未栽培過的請來試試
看，雪白莊嚴的型態會使你
滿意，實讚不已。

興農種子行

本行：臺北縣三重鎮
分行：彰化縣員林鎮
郵政劃撥四〇二八號

美國種子入貨了

美國大五寸人參、紅球甜菜、加州大甜椒、嫩莖高苣、
結球高苣、番茄各種、矮性皇帝豆。
綠肥、紫雲英
一公斤三十五元。
包送到，快播種爲佳。

農業信箱信箱
請在信封上另寫
「農問」二字，信封內
寫姓名及詳細地址，
以便迅速處理。

高苣褐斑病

大生可抑制

【問】：高苣發生「黑點兒」病，不知其
防治法如何？
高苣缺硼有何現象？(桃園縣桃園鎮陳
文魁)

【答】：高苣係「褐斑病」，其防治方法
爲：①如發現病葉應即時採去，埋深土中或
舉行燒却。②常發地不可連作。③撒佈大生
78(四〇〇倍)液者，可抑制其蔓延。
又一般植物之硼缺乏之症爲：①發芽之頂
點及生長點開始枯死。②葉有變形捲縮及褪
色之傾向，而葉柄變脆較弱。③容易落花落及
不能結實。高苣缺硼時呈①及③之症狀較爲

美日特 殺草劑 2,4-D「石原」

解決小麥田除草之勞苦！臺中區農林改良場推廣

▲各種植物ホルモン劑
◎トランスブラントン
◎フルートン
◎フルートン
▲中農化工廠出品
バラチオン・P.M.
マラン
※說明書函索即寄
(請附郵票四角)
石原產業株式會社總代理
大豐農藥股份有限公司
臺北市漢口街一段二三號
電話：二六五三八號

顯著。(洪章訓)

腐敗的飼料 不應餵家畜

【問】：青甘諸菜和米糠、鹽，混合貯藏，
日久生蟲，這種飼料養豬是否有害？如何
才可使其不會生蟲？(彰化縣芳苑鄉林進
成)

【答】：青甘諸菜和米糠、鹽，混合貯藏，
日久生蟲，可能有腐敗情形，餵與家畜是
會發生中毒的。又豬隻吃下這種因腐敗所產
的蟲，雖能將其消化，但蟲體帶有因腐敗而產
生的毒素，可使豬隻中毒。故製造青甘飼料
時應緊壓且密封之，即不易生蟲。(李登元)

鴨的人工授精

需要精細技術

【問】：紅面番鴨公交配陸地鴨母(荷蘭
種)可以用人工授精否？採精與授精的方法
請詳細指示。(雲林縣大埤鄉蔡勝海)

【答】：鴨之人工採精非常困難，目前除

用電刺激法外，尚無比較妥善之辦法，但電刺激法必須精細之技術，故一般鴨之交配，均為天然交配，番鴨公與陸地鴨母交配，若大小懸殊時，應由管理者在旁用兩手扶之，以幫助交配之完成。(李登元)

小鴨糞便白色

可能是雛白痢

【問】：雛鴨不吃東西，下白色糞便，兩三日即死，且係一群的死去，是否係傳染病？應如何預防？病後服藥種類是否有有效？(臺南市曾仕敏)

【答】：雛鴨不吃食，腹瀉白色糞便，這種現象，在一個月以內尤其是十日以內之幼雛所見較多。可能是患雛白痢病，該病目前尚無特效藥可供治療。不過有些雛鴨因為太擠或受寒，亦會發生腹瀉現象。像這種消化不良而發生之胃腸病，可應用健胃藥類醫治。(李登元)

雛鴨站不穩

是因受寒濕

【問】：飼養十幾天的小雛鴨，突然站立不起，走路蹣跚顛覆，分泌眼淚，食慾稍減，經二三日而亡，每日發生有六、七隻不等，這是什麼病？是否由飼料成分配合缺乏鈣磷所致？(彰化縣芳苑鄉林成)

【答】：據你所說的情形，你的幼雛鴨是受寒所致，受寒主要的原因是潮濕，幼雛在陰天不宜下水，住處保持乾燥溫暖，可使幼雛不患此病，至於混合飼料中加一%的骨粉，鈣磷質之供應也就不致缺乏。受寒也可以用磺胺藥治療。但是要早期治療，如果是病重了再給與藥物，效果就很少。(李登元)

咬雞蝨小壁蝨

用BHC防治

【問】：雞蝨放糞便，生出小蟲會咬雞巢的小蝨子，輕者流血，重者甚至於死。請問用何藥才可將小蟲毒殺？又聽說白色的蝨子，其羽毛易被蟲蛀，致使蝨子飛，此種情形，要如何根治或預防？(雲林縣斗六鎮張

康雄)

【答】：可能係一種雞蝨之類的小壁蝨。牠吸血時，附着於雞子皮上，平時均躲於巢箱或牆壁之裂隙中，生棲與繁殖。防治法可將巢箱巢壁毀換新巢，生棲處用BHC或DDT粉噴撒，並改善環境衛生。至於雞子羽毛被蛀的原因甚多，除了飼養管理外，羽虱的寄生常會蛀蝕剛發生的毛桿，以致形成蛀羽毛。然此種現象不限於白色雞子，惟白色者容易發現而已。(李永基)

培養香菇菌種

需要精細技術

【問】：香菇(椎茸)、貝香菇(平茸)、草菇等的菌種培養法如何？(臺中縣大雅鄉吳瑞彬)

【答】：香菇、平茸菌種培養方法：選發育健旺或充分成熟菇體，作組織或孢子分離，純粹培養於馬鈴薯洋菜膠培養基上，使之發生菌絲，繼將此菌絲移植於瓶裝木屑培養基上，待菌絲發育達滿瓶中木屑時，即得菌種。

草菇菌種培養方法：選發育健旺或充分成熟菇體作組織或孢子分離，純粹培養於馬鈴薯洋菜膠培養基上，使之發生菌絲，次將此菌絲移植於瓶裝稻桿培養基上。待菌絲發育滿全瓶中之稻桿時，即得草菇菌種。(胡開仁)

雞鵝互相啄毛

由於雞舍太擠

【問】：四、五十天以後的蘆花雞種雞養雞，經常有「啄毛」現象，應如何設法防止？(新竹縣新埔鎮江成)

【答】：據你所說的情形，雞鵝互相啄毛的現象，可能是太擠所引起，你可把公雞取出另外飼養，以增加面積，此現象即可消除。(李登元)

蚯蚓是益蟲

請不要除殺

【問】：據說青酸加里對於柑桔園果樹地下驅除蚯蚓有效，未知施用後對果樹會有何

漆，果，瓜！

- 一、林間搖錢樹
- 二、發財寶在易
- ①為君精選種苗，廉價供應，整批零售，包送到家，存貨無多，欲購從速。
- ②你有土地嗎？為君設計包種包活。
- ③需要資金嗎？與君合作，包產報國。
- ④你要調整有無嗎？為君介紹買賣。
- 三、一甲漆樹、良田十頃。
- 三、三年有收，每甲年收四至九百公斤，每公升三至七百元，每甲年收最低十餘萬！更新添木，可作坑木、木炭等，林內可間作仙草、人參、金針等(種苗同時供應)副產年收數萬乃至數十萬元。
- 四、純蘇魯木瓜種，苗，特刊，及各種果苗數十種表索寄。
- 五、款交郵政劃撥儲蓄一三五七六號免收信寄：苗果鎮社寮街四三號(二水暫停收信)。

樹德苗圃敬啟

國際家畜藥物廠主要出品

板橋鎮館前路52號之5

已到國際藥效的標準!!

治療預防藥

各種胃病、痢疾、呼吸器病、雞鴨霍亂等

安禽素

育維聖藥·球蟲病·一般痢疾等預防1%治療2%溶水自由飲服

樂畜淨素

西藥及中藥的綜合劑

新禽寧

發育·生蛋·換羽促進劑

利禽素

各地飼料店·藥房·到處有售



農友們!! 種植荔枝是農村最好的副業。但是第一要選種。第二臺灣荔枝有十餘種，若選錯品種種植者，就是一生的錯誤。第三、一來費精神，二來了本錢。三來鑿土地。各位農友們!! 如希望種植荔枝，若無氣憤者，即請撥駕來敝園參觀指教、無任歡迎。

臺中縣潭子鄉頭家厝中山路十號
林永旭荔枝苗本園

荔枝苗現有尺數

4尺上	3尺上	2尺上
7尺上	6尺上	5尺上
10尺上	9尺上	8尺上
13尺上	12尺上	11尺上
16尺上	15尺上	14尺上
19尺上	18尺上	17尺上
22尺上	21尺上	20尺上
25尺上	24尺上	23尺上
28尺上	27尺上	26尺上
31尺上	30尺上	29尺上
34尺上	33尺上	32尺上
37尺上	36尺上	35尺上
40尺上	39尺上	38尺上
43尺上	42尺上	41尺上
46尺上	45尺上	44尺上
49尺上	48尺上	47尺上
52尺上	51尺上	50尺上
55尺上	54尺上	53尺上
58尺上	57尺上	56尺上
61尺上	60尺上	59尺上
64尺上	63尺上	62尺上
67尺上	66尺上	65尺上
70尺上	69尺上	68尺上
73尺上	72尺上	71尺上
76尺上	75尺上	74尺上
79尺上	78尺上	77尺上
82尺上	81尺上	80尺上
85尺上	84尺上	83尺上
88尺上	87尺上	86尺上
91尺上	90尺上	89尺上
94尺上	93尺上	92尺上
97尺上	96尺上	95尺上
100尺上	99尺上	98尺上
103尺上	102尺上	101尺上
106尺上	105尺上	104尺上
109尺上	108尺上	107尺上
112尺上	111尺上	110尺上
115尺上	114尺上	113尺上
118尺上	117尺上	116尺上
121尺上	120尺上	119尺上
124尺上	123尺上	122尺上
127尺上	126尺上	125尺上
130尺上	129尺上	128尺上
133尺上	132尺上	131尺上
136尺上	135尺上	134尺上
139尺上	138尺上	137尺上
142尺上	141尺上	140尺上
145尺上	144尺上	143尺上
148尺上	147尺上	146尺上
151尺上	150尺上	149尺上
154尺上	153尺上	152尺上
157尺上	156尺上	155尺上
160尺上	159尺上	158尺上
163尺上	162尺上	161尺上
166尺上	165尺上	164尺上
169尺上	168尺上	167尺上
172尺上	171尺上	170尺上
175尺上	174尺上	173尺上
178尺上	177尺上	176尺上
181尺上	180尺上	179尺上
184尺上	183尺上	182尺上
187尺上	186尺上	185尺上
190尺上	189尺上	188尺上
193尺上	192尺上	191尺上
196尺上	195尺上	194尺上
199尺上	198尺上	197尺上
202尺上	201尺上	200尺上
205尺上	204尺上	203尺上
208尺上	207尺上	206尺上
211尺上	210尺上	209尺上
214尺上	213尺上	212尺上
217尺上	216尺上	215尺上
220尺上	219尺上	218尺上
223尺上	222尺上	221尺上
226尺上	225尺上	224尺上
229尺上	228尺上	227尺上
232尺上	231尺上	230尺上
235尺上	234尺上	233尺上
238尺上	237尺上	236尺上
241尺上	240尺上	239尺上
244尺上	243尺上	242尺上
247尺上	246尺上	245尺上
250尺上	249尺上	248尺上
253尺上	252尺上	251尺上
256尺上	255尺上	254尺上
259尺上	258尺上	257尺上
262尺上	261尺上	260尺上
265尺上	264尺上	263尺上
268尺上	267尺上	266尺上
271尺上	270尺上	269尺上
274尺上	273尺上	272尺上
277尺上	276尺上	275尺上
280尺上	279尺上	278尺上
283尺上	282尺上	281尺上
286尺上	285尺上	284尺上
289尺上	288尺上	287尺上
292尺上	291尺上	290尺上
295尺上	294尺上	293尺上
298尺上	297尺上	296尺上
301尺上	300尺上	299尺上
304尺上	303尺上	302尺上
307尺上	306尺上	305尺上
310尺上	309尺上	308尺上
313尺上	312尺上	311尺上
316尺上	315尺上	314尺上
319尺上	318尺上	317尺上
322尺上	321尺上	320尺上
325尺上	324尺上	323尺上
328尺上	327尺上	326尺上
331尺上	330尺上	329尺上
334尺上	333尺上	332尺上
337尺上	336尺上	335尺上
340尺上	339尺上	338尺上
343尺上	342尺上	341尺上
346尺上	345尺上	344尺上
349尺上	348尺上	347尺上
352尺上	351尺上	350尺上
355尺上	354尺上	353尺上
358尺上	357尺上	356尺上
361尺上	360尺上	359尺上
364尺上	363尺上	362尺上
367尺上	366尺上	365尺上
370尺上	369尺上	368尺上
373尺上	372尺上	371尺上
376尺上	375尺上	374尺上
379尺上	378尺上	377尺上
382尺上	381尺上	380尺上
385尺上	384尺上	383尺上
388尺上	387尺上	386尺上
391尺上	390尺上	389尺上
394尺上	393尺上	392尺上
397尺上	396尺上	395尺上
400尺上	399尺上	398尺上
403尺上	402尺上	401尺上
406尺上	405尺上	404尺上
409尺上	408尺上	407尺上
412尺上	411尺上	410尺上
415尺上	414尺上	413尺上
418尺上	417尺上	416尺上
421尺上	420尺上	419尺上
424尺上	423尺上	422尺上
427尺上	426尺上	425尺上
430尺上	429尺上	428尺上
433尺上	432尺上	431尺上
436尺上	435尺上	434尺上
439尺上	438尺上	437尺上
442尺上	441尺上	440尺上
445尺上	444尺上	443尺上
448尺上	447尺上	446尺上
451尺上	450尺上	449尺上
454尺上	453尺上	452尺上
457尺上	456尺上	455尺上
460尺上	459尺上	458尺上
463尺上	462尺上	461尺上
466尺上	465尺上	464尺上
469尺上	468尺上	467尺上
472尺上	471尺上	470尺上
475尺上	474尺上	473尺上
478尺上	477尺上	476尺上
481尺上	480尺上	479尺上
484尺上	483尺上	482尺上
487尺上	486尺上	485尺上
490尺上	489尺上	488尺上
493尺上	492尺上	491尺上
496尺上	495尺上	494尺上
499尺上	498尺上	497尺上
502尺上	501尺上	500尺上
505尺上	504尺上	503尺上
508尺上	507尺上	506尺上
511尺上	510尺上	509尺上
514尺上	513尺上	512尺上
517尺上	516尺上	515尺上
520尺上	519尺上	518尺上
523尺上	522尺上	521尺上
526尺上	525尺上	524尺上
529尺上	528尺上	527尺上
532尺上	531尺上	530尺上
535尺上	534尺上	533尺上
538尺上	537尺上	536尺上
541尺上	540尺上	539尺上
544尺上	543尺上	542尺上
547尺上	546尺上	545尺上
550尺上	549尺上	548尺上
553尺上	552尺上	551尺上
556尺上	555尺上	554尺上
559尺上	558尺上	557尺上
562尺上	561尺上	560尺上
565尺上	564尺上	563尺上
568尺上	567尺上	566尺上
571尺上	570尺上	569尺上
574尺上	573尺上	572尺上
577尺上	576尺上	575尺上
580尺上	579尺上	578尺上
583尺上	582尺上	581尺上
586尺上	585尺上	584尺上
589尺上	588尺上	587尺上
592尺上	591尺上	590尺上
595尺上	594尺上	593尺上
598尺上	597尺上	596尺上
601尺上	600尺上	599尺上
604尺上	603尺上	602尺上
607尺上	606尺上	605尺上
610尺上	609尺上	608尺上
613尺上	612尺上	611尺上
616尺上	615尺上	614尺上
619尺上	618尺上	617尺上
622尺上	621尺上	620尺上
625尺上	624尺上	623尺上
628尺上	627尺上	626尺上
631尺上	630尺上	629尺上
634尺上	633尺上	632尺上
637尺上	636尺上	635尺上
640尺上	639尺上	638尺上
643尺上	642尺上	641尺上
646尺上	645尺上	644尺上
649尺上	648尺上	647尺上
652尺上	651尺上	650尺上
655尺上	654尺上	653尺上
658尺上	657尺上	656尺上
661尺上	660尺上	659尺上
664尺上	663尺上	662尺上
667尺上	666尺上	665尺上
670尺上	669尺上	668尺上
673尺上	672尺上	671尺上
676尺上	675尺上	674尺上
679尺上	678尺上	677尺上
682尺上	681尺上	680尺上
685尺上	684尺上	683尺上
688尺上	687尺上	686尺上
691尺上	690尺上	68

影響？（彰化縣埔鹽鄉施令）
【答】：柑園蚯蚓是益蟲，不應驅除或毒殺。青酸加里對於柑桔及施用者，均有害處，請勿嘗試。（陶家駒）

李可接於桃砧否

【問】：李樹可用桃樹或梅樹做砧木否？

（桃園縣龍潭鄉張阿心）

【答】：李可接於桃砧或山毛桃砧，樹矮化，壽命短促，但豐產，若用梅砧，親和力不良，無實用價值。

南部可栽桃子否

【問】：南部可以栽培桃子否？種子由那裏買來？並請指示栽培要領。（屏東縣萬巒鄉鍾鴻源）

分類廣告

- ①本欄廣告以五行爲限，每行九字，酌收成本費六元。
- ②廣告費請利用郵政匯票五九三〇號，如用電話接洽請撥四七一三三號。
- ③來稿與廣告費請在出版兩週前一件寄到。

護書

家庭精米機

半馬力電燈線可用
苗栗鎮光復路82德泰

◎售梨苗高地用種
二十世紀長十郎
多梨洋梨巴多列
中平地用種安巴
中生新世紀種苗場桃
園縣楊梅鎮瑞里89

鵝

小鵝種蛋廉價
大供應岡山正
氣村正氣鵝園

乾雞糞

大量出
園縣楊梅鎮瑞里三
鄰日盛鵝場黃盛國治

中雞各種一代交配
成雞出售80隻
雙已開始生蛋麻豆關
帝廟57王清洲

新製自動給水嘴減售
二元五有優待辦法附
郵票一元贈試用臺南
市水交社一三三一

克雞養用品研究社
純陸地鴨老鴨
種蛋幼鴨出售雲林縣
二崙鄉十八張型許寄

【答】：桃在本省北部生育較佳，但也不能生產優良品質的桃子，這是指本地而言，但在山地，雖是本省南部屏東等地，若能找到海拔二〇〇〇至二五〇〇公尺的土地，也可以生產優良的水蜜桃。（蔡致漢）

二、四—D殺蟲劑

可否施於香蕉園

【問】：利用二、四—D殺草藥噴香蕉園，對香蕉有無影響？（高雄縣大寮鄉洪漢）
【答】：殺草用的高濃度二、四—D溶液，對香蕉有害處。二、四—D溶液可由香蕉之葉，葉及根部吸收，吸收後葉子枯縮，影響生長，如濃度再高時，可使香蕉死亡。（謝靜吾）

葡萄苗廉售

微園特備美國系統葡萄
種苗數千株歡迎大
批選購!!臺北縣永和
鎮中和安樂葡萄園啓

中

部唯一優良種鴨
場產蛋鴨年300以
上種蛋種雞訂購請
育英路110號施榮清芬

密送閩房男用制產兒
具廿元交郵局劃撥單
南三〇〇五八黃錦霞

純陸地鴨種蛋
供應收場飼養在雞
千隻歡迎訂購雲林縣
虎尾鎮 聖利養鴨場

優初生雞供應
來客享、肉用雞、母
週轉化歡迎訂購虎尾
鎮聖利養鴨場彰化

甜橙柑苗木出售
二年生，保證品種優
良歡迎光臨敝園參觀
賜顧員林鎮民生路二
七四號 黃耀鎮

塑膠袋

育苗用、接接用
臺北市漢中街一三五
勝記塑膠公司

大生三三

病害
聖藥
純良
種子
鳳山鎮 農友種苗店

養雞談

中央日報預約八元郵局劃
撥一九九五號姚廷生

草蓐苗

イチゴ
上特價廉讓臺北迪化
街一段215合成種子行

乾雞糞

長期供應
大批價廉
送風機乾燥保證品質
臺北市金門街愛鶴園

嘉 義 清河種子行優良種子

長岡交配一號甘藍
海谷三池中生甘藍
長岡交配理想結球白菜
全金澤粗結球白菜
北京劍葉結球白菜
日本瀧野川牛蒡
正日本長岡福壽二號トマト
正日本長岡大型福壽トマト
美國新大五寸人參
美國大心高苣
美國小球タマシヤ
美國花菜苔
美國派遜トマト
四川大頭菜
四川榨菜
新品種矮性大粒皇帝豆（福特好）
新品種晚生雪白大花椰菜
新品種晚生雪白大花椰菜
希欲栽培農友，速來訂購。
其它蔬菜種子，造林種子，殺蟲菌病特效農藥，植物荷爾蒙，噴霧器等在庫豐富，歡迎照會採用。

全年開花韭菜
究尾大號韭菜
清河改良大梅花菜頭
文旦抽型大梅花菜頭
丸型大梅花菜頭
早生黑葉美濃（正阿里山）
日本黑葉美濃大根菜頭
晚生九子菠薐
日本大葉菠薐
正晚生白葉白骨芹菜
目瓜（青皮白刺）
八十天油甘菜
特大葉虎耳冬荷
日本蒜種 矮性敏豆種子
加定軟骨蒜種
白花荷蘭豆
青江白菜
赤葉包心白菜

本行經售正蘇魯種矮性木瓜子
木瓜子 每袋一〇〇粒 六元
木瓜苗 每株八角
木瓜苗 每一〇〇株以上 每株六角
木瓜子郵送料優待，木瓜苗每一〇〇株另加送費五元

中部經銷處：金蓮種子行
員林鎮新果菜批發市場口

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號
劉撥儲金一三一〇七號