

怎樣決定 茶樹剪枝的高度與型式

吳振鐸

近年來，由於農復會的積極倡導與撥款補助，在全省三十四個鄉鎮設立茶園剪枝施肥及採摘示範園二百處，使得各地茶農對茶樹的剪枝，特別感到興趣。

十一月下旬至一月上旬，是茶樹剪枝最適當的

時期，希望各位茶農參考本文，再依據茶園土質與茶樹狀態，及時剪枝。

(1) 二三年生幼年茶樹(圖一) ①幼年茶

樹最忌採摘過度，每年只可摘心一、二次，使生長成強壯粗大的主幹。

三) ①冬季離地面六公分處刈，並施用三要素配合肥料。臺刈後，新發的幼枝，第一年絕不可採摘，使主枝生長強壯。
②第二年離地二十至三十公分水平剪。細小弱枝也須清除。
(4) 十餘年生曾經臺刈更新過而且生長中等或強壯的茶樹(圖四) ①離地面四十至五十公分行弧型淺剪，除滑下部弱枝並深剪徒長枝及強枝。
②第二年於第一年剪枝面上十公分處繼續行弧型淺剪枝。
(5) 二三十年生曾經多次臺刈生長中等的茶樹(圖五) ①第一年離地三十至三十五公分行水平中剪枝。下部側面近地面的主枝必須除滑。細枝也完全剪光。同時蓋土防止徒長枝的發生。
②第二年、第三年可行淺弧型剪枝，方法同前

②剪成水平型。不可剪成弧型或圓型。高度第一年約二十公分，第二年約三十公分。
③中央特別強大的主幹或徒長枝，應特別剪深。
④水平剪枝面下的細弱分枝或主枝，應完全剪光。
⑤單本種植的印度種阿薩姆，第一年只留主幹高度十至十八公分，不留分枝。第二年留二、三分枝即可。

(2) 八九年生沒有臺刈或剪枝過而且生

長強壯的茶樹(圖二) ①第一年離地三十至三十五公分水平剪。去下部弱枝及細枝，中部特強枝要深剪，並留一強壯分枝。
②第二年於第一年剪枝面上十至十五公分處剪成淺弧形，假如有徒長枝，應同時剪除。
(3) 八九年生沒有臺刈或剪枝過但是生長衰弱的茶樹(圖

(6) 曾經多年淺剪枝生長很旺盛(無鷄脚枝)的茶樹(圖六) ①株間相連，剪時以「一行」為單位，除樹冠作淺弧型行剪外，並在行間行「側剪枝」，使樹下空氣流通，並便於採摘。
②行間留十五公分距離即可，並剪去樹腳的弱

〔枝剪農茶導指(右)員人術技所試業茶鎮平〕



枝(暗枝)。

(7) 經過四五年淺剪枝生長已經衰弱(發現雞脚枝)的茶樹(圖七) ①應行深剪枝，離地二十五至三十公分(第一分枝上)行水平剪。

②下部細枝及弱枝應清除。


(8) 四五十年生長還旺盛的茶樹 可仿照

圖七的方法行深剪枝更新。但是要離地面約十八至二十五公分左右(應在第一分枝以下)深剪，同時所留的主幹，以四至六枝為度，不可過多。深根時應切斷衰弱的側根，加施肥料，促進新根及新枝的

發生。

(9) 五十餘年的老茶樹 五十餘年的老茶樹

，生長很衰弱，產量很底，而且缺株多。這種老茶樹，應連根清除，土地經一、二年的休養，並種植豆科綠肥使土力恢復後，再種植其他品種。



服見效



主治：母豬貧血、安胎、豫防子豬白痢肺疫特效藥

猪

安

寧

命

台灣大學畜牧獸醫學系教授劉榮標博士推薦



品出廠物藥畜家春鴻
六之号八一安長鎮橋板