

問：①我於四月二日購來母兔一隻，重約四斤半，並使之交配，於五月二日（整整一個月）產下仔兔九隻，至六月八日全部售出。但據貴刊指示，若無受孕，一個月後可再交配，其中隔一月無交配。因此我遲於六月四日使與公兔交配，該至七月四日生產，但至今未見有產徵，何故？  
 ②未受孕的母兔，若用手輕拍母兔的屁股，該是警覺的，但我亦用該法，為何不但不靜，反而有咬人之意，並跳動不已？

種兔配種後  
為何不受孕

③據貴刊的指示，可用手摸腹下側，即能詳為摸出，但當用手去摸下側時，即亂跳不停（在半個月以前無此象），何故？

方清卿

羊乳低溫消毒  
需要完善設備

問：一、前閱年雜誌第六卷第十八

期飼養乳羊精料配合方法，是一百斤精料，可用玉蜀黍三十七公斤，甘藷沒三十五公斤，熟皮十一公斤，米糠七公斤，豆餅六公斤

，花生餅四公斤。但不知甘薯該三十五公斤，有否延長的現象呢？（臺北五股鄉邱文定）

答：①種兔交配後不孕原因，可能有下列諸點：（一）公兔所產精液內精子活力不足；（二）母兔發情流產、繁殖障礙病症，或未在發情適期交配。普通在發情後期排卵時



求求你別信件  
請在信封上寫「  
奉問」二字，信內  
寫姓名及詳細地址  
以便迅速處理。

交配較易受胎。

②兔之懷孕期平均為三十日左右，有時較短，有時較長，不安靜可能是未孕而繼續發情的象徵。

③母兔之懷孕與否，以在配種後十四

十六日以觸診法診斷，較為正確。但動作務必溫和，否則能導致流產。（農復會畜牧組

方清卿）

要用低溫消毒，其最簡單方法，頗如何辦理？四、最適應臺灣北部飼養的乳羊品種，是何品種？是否在省內可以購到？母羊（已發情）每頭價格如何？五、生乳如一時不能銷售，應以何種加工最為簡單？最簡單的加工設備應如何辦理？（臺北縣中和鄉黃炳雅）

答：一、據所述飼料配合，甘薯該應為乾的，粉碎到如米粒大小即可。飼料為乾飼，水經常放在一旁，任其自由飲用，混合飼料中應加一%骨粉及〇·五%鹽。二、混合飼料之種類，並不是不能變的，配合要考慮營養與價格，如果附近有產豆腐渣的話，可以代替甘薯發應用。三、羊乳之低溫消毒，必須設備完善及衛生情形良好，簡單設備，恐難得良好之效果，通常低溫消毒之溫度為華氏一百四十三度，消毒半小時。四、羊在本省產乳之成績，以瑞士羊為最佳，他如奴賓、阿爾賓，本省亦有，但成績稍差。母羊一隻（已產清者）價格約在一千至二千元之間，臺中農林改良場有繁殖乳羊，請

**ORTHO**

**好速福乳劑**

ORTHOPHOS 4 Emulsive

含巴拉松 42%

美國好速牌農業經驗年餘全球供獻業界  
水稻·棉花·茶樹  
菸草·鳳梨等  
害蟲的剋星

①正榮	臺中縣霧峰鄉中正路 274 號
②華慶	臺中縣霧峰鄉富春里
③瑞瑞	臺中縣東勢鎮市場內
④昌興	彰化縣員林鎮市場邊
⑤裕興	嘉義縣民雄鄉市場內
⑥裕興	嘉義縣朴子鎮開元路
⑦可大	嘉義市過壽仔
⑧大慶	嘉義六腳鄉蒜頭
⑨豐農	高雄縣鳳山鎮第一市場內
⑩農全	高屏東縣潮州鎮三共里延平路
⑪信豐	屏東市民生路 294 號
⑫雙全	苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村 66 號
⑬花	臺南縣佳里鎮佳里市場內

經銷處

**美國加州農藥化學公司  
臺灣代表處**

臺北市信陽街 31 號  
電話：27922