

問：①我於四月二日購來母兔一隻，重約四斤半，並使之交配，於五月二日（整整一個月）產下仔兔九隻，至六月八日全部售出。但據貴刊指示，若無受孕，一個月後可再交配，其中隔一月無交配。因此我遲於六月四日使與公兔交配，該至七月四日生產，但至今未見有產徵，何故？
 ②未受孕的母兔，若用手輕拍母兔的屁股，該是警覺的，但我亦用該法，為何不但不靜，反而有咬人之意，並跳動不已？

種兔配種後
為何不受孕

③據貴刊的指示，可用手摸腹下側，即能詳為摸出，但當用手去摸下側時，即亂跳不停（在半個月以前無此象），何故？

方清卿

羊乳低溫消毒
需要完善設備

問：一、前閱年雜誌第六卷第十八

期飼養乳羊精料配合方法，是一百斤精料，可用玉蜀黍三十七公斤，甘藷沒三十五公斤，熟皮十一公斤，米糠七公斤，豆餅六公斤

，花生餅四公斤。但不知甘薯該三十五公斤，有否延長的現象呢？（臺北五股鄉邱文定）

答：①種兔交配後不孕原因，可能有下列諸點：（一）公兔所產精液內精子活力不足；（二）母兔發情流產、繁殖障礙病症，或未在發情適期交配。普通在發情後期排卵時



交配較易受胎。
 ②兔之懷孕期平均為三十日左右，有時較短，有時較長，不安靜可能是未孕而繼續發情的象徵。
 ③母兔之懷孕與否，以在配種後十四至十六日以觸診法診斷，較為正確。但動作務必溫和，否則能導致流產。（農復會畜牧組方清卿）

ORTHO

好速福乳劑

ORTHOPHOS 4 Emulsive

含巴拉松 42%

美國好速牌農業經驗年餘全球供應業界

水稻·棉花·茶樹
菸草·鳳梨等

害蟲的剋星

經銷處

正榮	華慶	豐泰	藥產子	行	中縣霧峯鄉中正路 274 號
瑞瑞	秋芳	農種成堂農業工農	藥產原料藥	行	臺中縣霧峰鎮市場內
可大	愛豐	豐農全	行	彰化縣員林鎮市場邊	
慶	雲農	豐	行	嘉義縣民雄鄉市場內	
信	田農	豐	行	嘉義市過濱仔	
雙	全	育	行	嘉義六腳鄉蒜頭	
花			行	高雄縣鳳山鎮第一市場內	
			行	屏東縣潮州鎮三共里延平路	
			行	苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村 66 號	
			行	臺南縣佳里鎮佳里市場內	

美國加州農藥化學公司
臺灣代表處

臺北市信陽街 31 號
電話：27922

直接洽購或請其介紹。五、生乳如一時不能銷售，在家庭小規模者以加糖濃縮成煉乳，罐裝保存之。

加糖一四%，濃縮即煮沸，水份約蒸發去三分之二（即生乳煮沸使濃縮，頂好是用真空鍋，溫度較低即能煮沸而不使燒焦。）即得。（李登元）

初生雛鴨・如何管理

【問】：①新出生的番鴨（三天），是否還要母番鴨帶領？②初生雛鴨吃些什麼飼料？③應如何看管？④注意些什麼事項？⑤生蛋的母菜鴨（一星期或二、三星期的）那裏有賣？（石門鄉練徵）

【答】：①新出生的番鴨，起初兩星期仍須母鴨帶領，如不用母鴨帶領，必需另給溫度育雛。②初生雛鴨最忌飼料應為大豆餅一份，麥粉一份及碎米一份，此外另加約一%骨粉及〇·五%食鹽。③飼料一日給與四五次。水經營放在一旁，任其自由飲用，要保持鴨之住所乾燥。④幼鴨在六星期前，不宜過身弄濕，應避免幼鴨有太擠現象。⑤通常母菜鴨產卵者，農家多不出售，故無正在產卵之母鴨之市場，臺端不妨向鄰村查詢，有無該項菜鴨出讓。（李登元）

開始養豬五個月

混合飼料的補充

【問】：我是一位退役軍人，最近擬計劃養豬。讀貴刊八卷一期八頁載李登元先生「開始養豬五個月」後，尚有數點疑問請解答

①該混合飼料是否須煮熟抑生飼。
②是否會缺乏綠飼（如甘藷葉白蘿蔔等）？
③如摻入臺糖製益生素，應煮熟或拌入？
（李蘭）

【問】：省糧食局每季配給疏安肥料，一向採用草袋包裝，省費便利。唯因本年一期起，改用化學布袋。依照各鄉農會規定，該化學布袋每隻須先繳工本費五元，始配發肥料。然化肥學布袋，質料鬆朽，已失作用，徒然增加農民負擔。若待肥料用畢，將化學布袋棄置農會，領回工本費，因往返費時，損失亦巨。茲建議糧食局，以後配發疏安肥料，仍沿用草袋。如必須用化學布袋，應免除收工本費，以減輕農友負擔。（花蓮縣吉安鄉陳作坤等十一位農友）

臺東鳳梨生產成功

由於果農接受指導

【問】：貴刊第九卷十二期四十八年十一月十六日出刊第五頁內綜合報導：「臺東鳳梨生產已經完全成功！」馬院長在臺東訪問

兩農家，一家栽培鳳梨五分地，除掉生產成本及臺糖公司貸款外，本年第一收已得純利一萬五千元。另一農家栽培鳳梨甲一分地，收穫純利五萬元。」按目前本省栽培鳳梨

上，已屬可觀，那有種植（甲一分地，除掉成本尚有純利五萬元的收入。上面報導如果屬實，則希望政府當局大大推廣，造福果農，繁榮農村，諸賜覆。（臺南關廟陳良飛）

【答】：臺東農友對鳳梨栽培技術，過去並無經驗，今日之成功，全憑遵照農業指導人員之指導。所用方法，概係依照本省鳳梨研究機構近年來試驗所得新方法，如深耕、密植、覆蓋、治蟲及施肥等，故甲當第一回收穫可達五十至六十噸左右。西部果農，有時過份著重數十年種植鳳梨之經驗，墨守舊規，對新技術不願接受或試行，所以各種新技術在西部推行時，頗為不易。如青處願採用新技術，請先至臺東實地參觀，再行試種，必可獲得同樣高之單位產量。其次東部鳳梨生果收購價格穩定，即使在生產旺季，亦無暴跌之情形。因此，果農生產興趣更為濃厚。（陸之琳）

包裝肥料尼龍袋

用後由農會收購

農藥現貨供應（美國原裝）


大生二十二 粉劑（Dithane M-22）防治西瓜，

胡瓜，番茄及馬鈴薯病害，促進生長增加產量。對芹菜葉斑病有100%防治能力。

大生七十八 粉劑（Dithane Z-78）防治各種病蟲害。

可利生 粉劑（Karathane WD）防治白粉病及蜘蛛。

開路生 粉劑（Keithane）防治蜘蛛。



大生二十二可濕性
粉劑三磅美國原裝

臺灣總代理 青象貿易有限公司

臺北市中正路1756號三樓 電話：27467

郵政劃撥臺灣第2156號

函索農藥說明書附郵票二角即寄



解決小麥田除草之勞苦！

臺中區改良場推獎

美日特許 殺草劑 2,4-D「石原」

雜草立即枯死；省工省錢；小麥無害；反而增加收量

現貨供應處：臺中市民權路17號 裕隆商行
臺中市民權路88號 吉本農資用品社

◎トランスプロントン、ルートン、フルートン各種殺蟲劑

說明書函索即寄（請附郵票4角）

石原產業株式會社
臺灣代理店 大豐農藥股份有限公司

臺北市漢口街1段23號 電話：26538

分類廣告

農家病發生病害
可請醫生改場指導

● 傷架苗地用種 中生新梅瑞原里場 二十世紀長十郎 多梨洋梨 ト平地用種 ◎傷架苗地用種	純良獵犬讓售		
	● 傷架苗地用種	本欄廣告以五行爲限，每行九字，酬收成本費六元。	①
	● 傷架苗地用種	② 廣告費請利用郵政劃撥五九三一號。 如用電話接洽請撥四七一二二號。	③
		到。來稿與廣告費請在出版兩週前一併寄到。	

廉	告純種洋雞來亨	飼養公母小雞交雛	種陸地鴨鷄蛋林
鴨在百分六七十以上確	新嘉坡鴨蛋供應	新嘉坡鴨蛋供應	新嘉坡鴨蛋供應
本處孵化地鴨最早	新嘉坡鴨蛋供應	新嘉坡鴨蛋供應	新嘉坡鴨蛋供應
規用自設計孵化機出	新嘉坡鴨蛋供應	新嘉坡鴨蛋供應	新嘉坡鴨蛋供應

陸地鴨	出售初	備有新運動之日	J.P.J.自動孵機
鴨在百分六七十以上確	客鴨蛋星期日入蛋嘉	大量供應各種純種優	種卵雞廉價出售
本處孵化地鴨最早	義市成仁街一巷二號	良萬日系小鷄價目表	電話臺南三六七二號
規用自設計孵化機出	新嘉坡鴨蛋供應	備臺南永康網寮四	許宗文

本訂購進口，其包裝分爲草袋、紙袋及尼龍袋三種。惟尼龍袋因進口數量約佔三分之二，爲數不多，嗣後當參照實際需要情形，向日方建議儘量減少尼龍布袋。

近年進口散裝肥料爲數甚夥，此種肥料一經到達必須預備包裝，以資運送。而目前袋源不裕，故規定將配出之肥料包裝袋予以普適農友，爲公平處理計，亦規定應予發給農友，爲確保收回數量，暫定收取保證金五元（并非工本費）。農友於肥料用畢後，可將該項空袋持向農會申請收購，農會除發還農友原繳保證金外，並依照本局規定，增加負擔，且有收益。陳君等建議免予收回

一節，暫難照辦。（糧食局）

問：本局配發硫酸鋅肥料，均係向日

到可是每次睡眠以後有些睡死了，死的蠶有兩種，一種是硬的，另一種是像水一樣的，遇到這種病有沒有辦法？（苗栗大湖鄉林義取）

答：來函所述第一種是硬化病，又名白蠶病，發現病蟲後可以用漂白粉石灰予以防油（混和比例：稚蠶期漂白粉五比石灰粉九五，壯蠶期漂白粉一〇比石灰粉九〇），使用量：稚蠶期每尺坪三至五公分，壯蠶期七至一〇公分，使用時期：發病後每天一回，連續三天，給藥前撒佈，撒佈後加網，給桑除沙），未發前亦可利用漂白粉石灰加以預防（預防方法：混和比例及使用量同上，使用時期爲每齡一回，於盛食期撒佈），台灣育蠶，既然發生蠶病，明春育蠶前請赴大湖鄉營業改良場大湖分場聯絡，請其派員指導實行蠶室蠶具的消毒，消毒後，如能合理

嘉義清河種子行優良種子

全年開花韭菜

究尾大號韭菜

清河改良大梅花菜頭

文旦抽型大梅花菜頭

丸型大梅花菜頭

早生黑葉美濃

（正阿里山）

長岡交配一號甘藍

海谷三池中生甘藍

長岡交配理想結球白菜

長岡交配二號結球白菜

全金澤粗蘭結頭菜

北京劍葉結頭菜

日本瀧野川牛蒡

正日本長岡大型福壽卜

日本新大五寸人參

美國大心萵苣

正晚生丸子菠蘿

日本大葉波蘿

日本大葉虎耳冬荷

正大粒種田豆種子

日本蒜頭花菜

日本芥蘭

日本芥蘭

日本芥蘭

日本芥蘭

日本芥蘭

日本芥蘭

日本芥蘭

日本芥蘭

日本小球玉米

美國花菜苔

美國派遣

日本小球玉米

日本圓頭甘藍

日本圓頭