


豐年手冊



內容豐富 · 美觀實用 · 新年禮物 · 人人可得

△贈送辦法▽

一、凡在四十九年一月一日未到期的本刊長期訂戶，一律贈送豐年手冊一本。
二、四十八年十二月廿五日前訂閱本刊的新長期訂戶，也各贈送豐年手冊一本。先訂先送，送完為止。

未訂農友 請速 訂閱！
期滿訂戶 續訂

請向農會或郵局辦理訂閱手續



農業信箱

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，信內寫姓名及詳細地址，以便迅速處理。

安南漆五年收割

七八年後需要更新

問：銅鑼天然漆樹樹苗，何處有售？漆樹要等幾年，方可收漆？松香係何樹生產最多？如何從樹中提取？（新店鎮劉伯年）

答：①銅鑼（苗栗縣）一帶所栽的是一種安南漆，現在沒有聽到有出售的地方。但在新竹山林管理處的赤土崎，和三民苗圃，培育有安南漆樹苗。農友如請得當地農會或鄉公所證明，可以申請配給。安南漆收後，到第五年即可割漆，到七、八年後即衰老了，須砍老枝，重發新枝，兩年後可再割。

漆樹對有些人的皮膚會發生腫痛難受，治療的方法是用鹽水溫湯洗滌，就可治好。

②松香是由松類，胸高直徑二十公分的樹幹中採割提出。本省之松樹，如馬尾松，琉球松，臺灣二葉松，華山松等部含有。但臺灣二葉樹和五葉華山松，生長地點高寒，祇有在夏天一個短時間可以採取。（呂福和）

玉米是好飼料

乾燥均可飼豬

問：晒乾的玉米養豬的營養價值如何？聽說玉米裡還有米糖的時候養豬最好？而晒乾的玉米養豬不好是否屬實？（嘉義縣新

港鄉月眉村一六八號）

答：晒乾的玉米養豬的營養價值與糙米相似，晒乾玉米磨碎或壓碎，即可飼豬。有水分之玉米（新鮮者或煮熟者）與乾玉米的飼養價值並無差異，濕的因含水份多，餵量要多些。（李登元）

防山地旱作蟻蟻

可用愛特靈粉劑

問：現在山地蟻蟻非常之多，花生播後，受害最烈，用愛特靈可濕性粉劑二十%或乳劑二十二%加水二百倍，噴於地面能防治麼？

②木瓜育苗時，受夜盜及蟋蟀侵害最烈。能否用阿特靈加水混合，先澆於地面消滅土壤，然後再播種？

答：蟻蟻可以用愛特靈乳劑加水二百倍噴於地面防治，並將土翻之，使藥劑翻入土內，保持防水效力。

木瓜育苗時防免夜盜蟲及蟋蟀為害，也可用本辦法防治。（陶家駒）

甜橙樹間空地

可否間作甘藷

問：種植晚而西亞空地，可否兼種番薯？（花蓮佐倉羅德華）

答：晚而西亞橙樹幼小時，樹間空地，可以間作甘藷（即番薯）。但樹長大後即不宜間作甘藷，最好種小白菜、甘藍、矮生四季豆等蔬菜，因甘藷收穫必須掘深土壤，收取薯塊，此時往往損傷樹根很多，使樹勢衰弱，故間作甘藷，不可太靠近樹幹。（蔡致謨）

荔枝地衣寄生

注意陽光照射

問：荔枝樹枝皮上發生黑褐色瘡痂狀突起及灰色斑痕，使枝葉枯死，是屬何種病蟲害？請鑑定，並將防治方法賜教。（臺中縣石岡鄉黃登鋪）

答：一、黑褐色突起破裂者為「細菌性斑點病」可用四斗式波爾多液撒佈。

二、淺綠色斑痕係地衣寄生，應行剪枝，使陽光普遍照射，即可自然消滅。（農試所莊德榮）

檸檬落果的原因

問：檸檬結果不久，即會脫落，缺乏何種肥料？（花蓮佐倉維德華）

答：檸檬結果不久即脫落，原因如下：
①幼齡果樹第一次開花，往往落花或落果，不能結成實，這是因為幼樹尚在旺盛發育之中，樹勢趨向於營養生長，不易結果。這是正常現象。以後樹齡漸大，自會結果。或者對於這種幼樹，多施磷肥可以促進結果。

②早春氣候太乾燥，久旱不雨，或乾旱很久後突起傾盆大雨，幼果常大量脫落。補救之法，當乾旱期間在樹下鋪草，厚約十五公分。

③花後久雨不晴，幼果易罹病害而落果，如炭疽病。

④根部或樹幹上有嚴重傷害，也會引起落果，應立即找出原因，施予救治。（蔡致護）

檸檬大蠶生產

目前銷路有限

問：現栽種四年生檸檬果樹（柑桔類）約二百株，在嘉義縣梅山鄉雙溪村。

①將來該果樹盛產檸檬時，有無銷路？能暢銷嗎？銷路發生問題嗎？在什麼地方有大量收購？價錢怎樣？

②如檸檬的銷路和價錢不如其他柑桔時，可以用高接法接其他柑桔類嗎？

③該檸檬果是用苦柚子頭做砧木，接檸檬的。

④如可以用高接法接其他柑桔類時，接那一種柑桔類比較適合？（嘉義縣梅山鄉吳木）

出路，目前檸檬價格每整斤一元八角（批發價）至四元八角（零售價）。以春季價格最高。

②可以實行高接更新，檸檬是中間砧時，以接柑桔最合適，甜橙品種如甜柳橙，晚倫西亞，以及近年引進的鳳梨、吉發、巴森、盧金剛，晚勝橙等都是優良品種。（蔡致護）

葡萄園可覆草

注意火災病蟲

問：本人的葡萄園去年夏天枯死了不少。今年準備園上蓋稻草防止乾燥，對葡萄有無害處？（在日本的葡萄園夏季有這樣的處置）。本人已準備稻草，請直接賜信指導。

答：葡萄在乾燥期中，可以覆草以防土壤乾燥，保持土壤膨脹，並防止雜草發生。覆草的厚度為十至十五公分。不可太厚。覆草對葡萄來說，總是有利的，但須注意下列二事：

①謹防引起火災。

②雜草下面，易於潛藏野鼠、蝸牛，或其他病蟲害，對於前二者應注意捕殺，對於病蟲害，在噴佈葡萄殺蟲治病藥劑時，也宜同時噴佈樹下所覆蓋的草上。（蔡致護）

母雞產軟殼蛋

飼料中加骨粉

問：我飼有黃花母雞一隻，現在重量約有五市斤半左右，該雞在一個月以前，已開始作生蛋狀，終日尋找生蛋窠及作小唱等象徵，但沒有下蛋，直到一週前才發現它產之蛋內有兩枚軟殼蛋，可是它與一般雞所生之軟殼蛋不同，該兩枚軟殼蛋，大小如大姆指，狀似豬胆，僅有蛋黃無蛋白，軟殼皮袋外有少許的白色粘性又略成粉質的東西，這可能是蛋白了，隔一天又生一個同樣的蛋。昨前天則又不同，每晚生蛋時，生下來的是一泡蛋黃水，連軟殼都沒有了。這究竟是什麼原因，或它有什麼病態？現在它的狀況是雞冠略白，除吃量不算够大外（比一般雞吃的少）但精神一如常雞良好，像這樣的情況



五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市懷寧街 100 號二樓
電話：31691
工廠：北基公路七堵草蘆站旁
電話：七堵35號

Folidol-E605

富粒多

1000 cc
250 cc
鋁瓶裝

現貨應市

巴拉松
乳劑

大利農
乳劑

螞蟻藥

馬拉松
乳劑

安特靈
乳劑

克羅本
乳劑

家虫敵

魚寶

經銷處

- | | | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------------|--------|----------|
| ① 臺北懷寧街 100 號二樓 | 五豐公司 | 電話：31691 | ⑩ 雲林斗南鎮南昌里新興街30號 | 永豐農資材行 | |
| ② 臺北市德化街 | 五豐農藥公司 | 電話：44253 | ⑪ 嘉義市中山路 257 號 | 新高藥局 | 電話：2964 |
| ③ 桃園縣中正路 103 號（大廟後） | 農友行 | | ⑫ 臺南市東門路 140 號 | 永豐藥行 | 電話：4971 |
| ④ 新竹市中華路 226 號 | 青果合作社 | 電話：25 | ⑬ 高雄縣鳳山鎮第二市場內 | 農友種子行 | |
| ⑤ 新竹市中央路 92 號 | 新竹農產行 | 電話：398 | ⑭ 高雄縣大樹鄉廣興街42號 | 信昌商店 | |
| ⑥ 苗栗後龍中正路 | 新源和 | 電話：6 | ⑮ 屏東潮州中山路54號 | 中德藥行 | |
| ⑦ 臺中市三民路 114 號 | 信全農藥行 | 電話：3343 | ⑯ 臺東市更生路 192 號 | 農友供應社 | |
| ⑧ 員林市中山路 229 號 | 信全農藥行 | 電話：184 | ⑰ 臺南市西門路44號之1 | 和美米行 | 電話：南2993 |
| ⑨ 南投草屯中山街 | 隆泰 | 電話：155 | ⑱ 臺南縣佳里鎮文化路31號 | 瑞美號 | 電話：佳里119 |

形應該怎麼治療？(袁紫西)
答：初生蛋的母雞，產數較多的情形比較多，但是這種情形在二到三個月後就恢復正常的。有些產數較多是因為缺乏某些營養份所致，如缺乏鈣質或維他命D。所以你的飼料中，如缺乏上述之營養，必須加一百分之粉及〇.三%魚肝油，即可糾正此毛病。(李登元)

飛灰水泥晒場

每處補助十四包

【問】：煩閱貴刊九卷二十二期報導糧食

局及農復會補助修建晒場，每處面積二十坪，由農復會和糧食局補助飛灰水泥二十包。本人以此項計劃之受益者之一，非常高興。但是聽說只有十五包水泥，若是要二十包的話，需要我們再納現款二百五十元。不知詳情如何，拜請詳細指教。(臺中縣霧峰鄉廖妙)

【答】：此次補助修建晒場計劃，每處二十坪，需要二十包，農復會與糧食局補助十四包(不是二十包)，其餘六包，由農友自己購買湊足。(農復會糧食組王君穆)

分類廣告

①本欄廣告以五行爲限，每行九字，計收成本費六元。
②廣告費請利用郵政劃匯五九三〇號，如用電話接洽請撥四七三三號。
③來稿與廣告費請在出版前週前一併寄到。

讓售

葡 奈加拉234年
生10元301ルデ
接マスカット種
重鎮重安街84林美玉
純 澳洲黑 小雞
蛋幼細桃園雞山鄉塔
寮坑車站前瑞瑞瑞瑞
大量供應各種種雞
良美日系小雞價目表
備索函索永康網寮四
分子五號之二
徵求肉用 雞
及各種山鳥。函索北
市廈門街一號林燕方

【售】：此項補助修建晒場計劃，每處二十坪，需要二十包，農復會與糧食局補助十四包(不是二十包)，其餘六包，由農友自己購買湊足。(農復會糧食組王君穆)

如何養雞
本報中央日報養雞談每
本十元 農會來購百
七折優待款交郵局劃
撥儲金100元廷廷生

農友們的福音

最理想堅固耐用

飛馬牌 FM-1 型耕耘機



可向當地土地銀行
糧食局、合作金庫
申請低利貸款

簡介表

- ①引擎 隨意配裝美國汽油、煤油、柴油 6—7 馬力
- ②變速方式前進 2 段、後退 1 段、耕耘 1 段、換皮帶可用 4 段
- ③動力轉動方式 FM-1 型 V 皮帶齒輪鍊條式變速
FM-3 型 V 皮帶變速
- ④性能 4.5—6 公里/1 小時 耕深 6—8 英寸
搬運 11—25 公里/1 小時 載重 3,000 毫斤 上爬力 30 度
- ⑤價格 FM-1 型 18,500.- FM-3 型 13,500.-

精機機械工廠

臺北營業處：臺北市鄭州路47號 總興義縫機行 電話45092
廠址：臺北縣樹林鎮館前街83號 電話樹林局12號

優良蔬菜種子

- ◎日產美濃早生大根
- ◎美國包心高苗
- ◎美國派遜蕃茄
- ◎花不知時無大根
- ◎各種殺蟲、殺菌特效藥、各式噴霧器及零件齊備

臺北市永昌街二號(永樂市場內)

蓬萊農產行

劃撥儲金八八三七號

新品種草蓴苗應市!!

純品種草蓴苗各地農友湧躍來訂購甚多，深深銘謝之感，一栽培法函索即寄，適於當可種，期間內特別優待廉價供應。

每一千苗數以上每株貳角(在散場價格每一千苗數以下每株參角)運費自理。

◎五十株一件包裝運費在內三十元計算
臺北縣樹林鎮館前街四四號黃水木



肥豬牌 畜產飼料

請用嘉南飼料工廠出品

專治預防疫病能使快大快肥藥性飼料 各地農會、飼料行、藥房均有售 請大家用 戶注意相面

嘉南行
總代理 何添壽

臺南市安平里 民族路二一三號

省府農林廳檢合格 檢飼字第〇五三一號