

二、淺綠色斑痕係地衣寄生，應行剪枝，使陽光普遍照射，即可自然消滅。（農試所莊德榮）

檸檬落果的原因

問：檸檬結果不久，即會脫落，缺乏何種肥料？（花蓮佐倉維德華）

答：檸檬結果不久即脫落，原因如下：
①幼齡果樹第一次開花，往往落花或落果，不能結成實，這是因為幼樹尚在旺盛發育之中，樹勢趨向於營養生長，不易結果。這是正常現象。以後樹齡漸大，自會結果。或者對於這種幼樹，多施磷肥可以促進結果。

②早春氣候太乾燥，久旱不雨，或乾旱很久後突起傾盆大雨，幼果常大量脫落。補救之法，當乾旱期間在樹下鋪草，厚約十五公分。

③花後久雨不晴，幼果易罹病害而落果，如炭疽病。

④根部或樹幹上有嚴重傷害，也會引起落果，應立即找出原因，施予救治。（蔡致護）

檸檬大蠶生產

目前銷路有限

問：現栽種四年生檸檬果樹（柑桔類）約二百株，在嘉義縣梅山鄉雙溪村。

①將來該果樹盛產檸檬時，有無銷路？能暢銷嗎？銷路發生問題嗎？在什麼地方有大量收購？價錢怎樣？

②如檸檬的銷路和價錢不如其他柑桔時，可以用高接法接其他柑桔類嗎？

③該檸檬果是用苦柚子頭做砧木，接檸檬的。

④如可以用高接法接其他柑桔類時，接那一種柑桔類比較適合？（嘉義縣梅山鄉吳木）

出路，目前檸檬價格每整斤一元八角（批發價）至四元八角（零售價）。以春季價格最高。

②可以實行高接更新，檸檬是中間砧時，以接柑桔最合適，甜橙品種如甜柳橙，晚命西亞，以及近年引進的鳳梨、吉發、巴森、盧金剛，晚命橙等都是優良品種。（蔡致護）

葡萄園可覆草

注意火災病蟲

問：本人的葡萄園去年夏天枯死了不少。今年準備園上蓋稻草防止乾燥，對葡萄有無害處？（在日本的葡萄園夏季有這樣的處置）。本人已準備稻草，請直接賜信指導。

答：葡萄在乾燥期中，可以覆草以防土壤乾燥，保持土壤膨脹，並防止雜草發生。覆草的厚度為十至十五公分。不可太厚。覆草對葡萄來說，總是有利的，但須注意下列二事：

①謹防引起火災。

②雜草下面，易於潛藏野鼠、蝸牛，或其他病蟲害，對於前二者應注意捕殺，對於病蟲害，在噴佈葡萄殺蟲治病藥劑時，也宜同時噴佈樹下所覆蓋的草。（蔡致護）

母雞產軟殼蛋

飼料中加骨粉

問：我飼有黃花母雞一隻，現在重量約有五市斤半左右，該雞在一個月以前，已開始作生蛋狀，終日尋找生蛋窠及作小唱等象徵，但沒有下蛋，直到一週前才發現它產之蛋內有兩枚軟殼蛋，可是它與一般雞所生之軟殼蛋不同，該兩枚軟殼蛋，大小如大姆指，狀似豬胆，僅有蛋黃無蛋白，軟殼皮袋外有少許的白色粘性又略成粉質的東西，這可能是蛋白了，隔一天又生一個同樣的蛋。昨前天則又不同，每晚生蛋時，生下來的是一泡蛋黃水，連軟殼都沒有了。這究竟是什麼原因，或它有什麼病態？現在它的狀況是雞冠略白，除吃量不算够大外（比一般雞吃的少）但精神一如常雞良好，像這樣的情況



五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市懷寧街 100 號二樓
電話：31691
工廠：北基公路七堵草蘆站旁
電話：七堵35號

Folidol-E605

富粒多

1000 cc
250 cc
鋁瓶裝

現貨應市

巴拉松
乳劑

大利農
乳劑

螞蟻藥

馬拉松
乳劑

安特靈
乳劑

克羅本
乳劑

魚寶

家虫敵

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>① 臺北懷寧街 100 號二樓
② 臺北市德化街
③ 桃園市中正路 103 號
④ 新竹市中華路 226 號
⑤ 新竹市中央路 92 號
⑥ 苗栗後龍中正路
⑦ 臺中市三民路 114 號
⑧ 員林中山路 229 號
⑨ 南投草屯中山街</p> | <p>五豐公司
農友行
農友行
青果合作社
新竹農產行
新源和
信全農藥行
信全農藥行
隆泰</p> | <p>電話：31691
電話：44253
電話：25
電話：398
電話：6
電話：3343
電話：184
電話：155</p> | <p>⑩ 雲林斗南鎮南昌里新興街 30 號
⑪ 嘉義市中山路 257 號
⑫ 臺南市東門路 140 號
⑬ 高雄縣鳳山鎮第二市場內
⑭ 高雄縣大樹鄉成興街 42 號
⑮ 屏東潮州中山路 54 號
⑯ 臺東市更生路 192 號
⑰ 臺南市西門路 44 號之 1
⑱ 臺南縣佳里鎮文化路 31 號</p> | <p>永豐農資材行
新高藥局
永豐藥行
農友種子行
信昌商店
中德藥行
農友供應社
和美米行
瑞美號</p> | <p>電話：2964
電話：4971
電話：2993
電話：佳里 119</p> |
|--|--|--|--|--|--|