

農業信箱

地下水源開發

正在雲林進行

【問】：敝處每逢冬季，氣候乾燥，缺乏水源，種植農作物，受到很大的威脅。想要解決這一難題，唯一辦法就是裝設抽水機，開發地下水源。所以拜閱德國製洗水式二〇三〇馬力抽水機，何處有售？裝設此種抽水機，是否農復會有補助？（屏東高樹鄉楊桃）

【答】：一、目前本省僅有「三厚」及「東南」兩家公司有現貨供應。
二、農復會援助之地下水開發工作，正

在雲林縣進行中，受援對象為斗六嘉南兩水利會，計補助四〇%，貸款六〇%。明年或將開發彰化地區，並對屏東地區作調查。（農復會水利組周元松）

柑桔園防治病蟲害

注意正確應用農藥

【問】：柑桔開花時期，可不可以使用馬拉松乳劑？應稀釋多少倍數？使用後會影響柑桔落果嗎？有柑桔時，應多少天使用一次？聽說柑桔有像手指頭那麼大時，要每月噴射硫黃合劑一次，可以嗎？應稀釋多少倍？防治天牛使用地特靈時，應稀釋多少倍

來信請儘量利用郵政明信片。信中直接提出問題，請不要講客氣話。記得寫你自己的姓名住址，信的正面註明「農問」二字。

及捲葉蟲。不會引起柑桔落果。馬拉松如有需要，可每隔一星期噴射一次。柑桔落果，除生理原因所造成者外，果實爛及落腐病也常造成落果，應注意防治。
二、石灰硫黃合劑是殺紅蜘蛛和銹壁蝨（象皮蟲）的藥劑，可以每月噴射一次，稀釋八〇——一二〇倍使用（休眠期濃，生長期稀，夏天最熱時停噴，以防引起藥害）。
三、防治天牛可用十五%地特靈乳劑，加水三〇倍稀釋，噴佈於離地三尺以下的枝幹上，（或用塗刷法，但很麻煩），地特靈對鳥有毒，宜行隔離，如不退下雨，毒性可保持一個月。

塗刷於樹幹，離地面多少起塗刷？會不會影響柑桔？塗藥後柑桔內養蠶會受影響嗎？其毒性保持多少呢？（臺中后里鄉陳萬益）
【答】：一、柑桔開花期中可以噴佈馬拉松乳劑，用二十五%馬拉松乳劑稀釋至八〇——一二〇倍使用，以殺死花劍馬、葉潛蛾，及捲葉蟲。不會引起柑桔落果。馬拉松如有需要，可每隔一星期噴射一次。柑桔落果，除生理原因所造成者外，果實爛及落腐病也常造成落果，應注意防治。
二、石灰硫黃合劑是殺紅蜘蛛和銹壁蝨（象皮蟲）的藥劑，可以每月噴射一次，稀釋八〇——一二〇倍使用（休眠期濃，生長期稀，夏天最熱時停噴，以防引起藥害）。
三、防治天牛可用十五%地特靈乳劑，加水三〇倍稀釋，噴佈於離地三尺以下的枝幹上，（或用塗刷法，但很麻煩），地特靈對鳥有毒，宜行隔離，如不退下雨，毒性可保持一個月。

如欲同時防治桔天牛，宜從離地六尺以下的枝幹，皆噴佈上述濃度的地特靈溶液。（蔡致讓）

怎樣飼養乳羊

補充問題五則

【問】：農復會編印「怎樣飼養乳羊」乙冊，我看得很詳細，但下面幾個問題還是無法知道：請貴社給我解答：一、本省較好一「種公羊什麼地方有？二、乳羊的產乳時期配種後繼續擠乳，可以不可以？三、母羊產後，即時給與飼料及水，可以嗎？四、母羊配種後，有無受孕如何辨別？五、擠乳器在本省買得到嗎？（嘉義大脚鄉謝欽奇）
【答】：一、請洽臺中市北區大同路四四號富山乳羊場。二、可以擠乳。三、產後可給與輕鬆飼料如嫩皮，並給溫水。四、要看二十一天有無再發情，如未再發情，可能懷孕。五、擠乳器在本省不易買到。羊之擠乳一般以手直接擠乳。（余如桐）


農藥現貨供應（美國原裝）

大生二十二 (DITHANE M-22) 可濕性粉劑防治西瓜、胡瓜、番茄及馬鈴薯病害。對西瓜蔓枯病及番茄晚疫病，尤有特效。能促進生長增加產量，對番茄可增加產量六成半。對芹菜葉斑病有100%防治能力。亦能防治紅蜘蛛成蟲及幼蟲。

大生七十八 (DITHANE Z-78) 可濕性粉劑防治各種病蟲害。

可利生 (KARATHANE WD) 可濕性粉劑防治白粉病特效藥。亦能防治蛛蟎。

開路生 (KELTHANE W) 可濕性粉劑防治各種蛛蟎。



大生二十二可濕性粉劑三磅美國原裝

臺灣總代理 青豪貿易有限公司

臺北市中正路1756號三樓 電話：27467

郵政劃儲臺灣第2156號

函索農藥說明書附郵票二角即寄

肺癆病良藥問世

療肺散

主治

肺癆、吐血、止咳嗽、痰黑清肺、化痰、補虛癆、肺的各種病症等。

內政部許可證台衛成字第六七一號

香港脚專門治療藥出現

腳濕靈

主治

肺趾濕氣病 不計年久

擦用後即止

癢癢病為腳趾濕氣病、專門治療藥 內政部許可證台衛成字第三七三號

各地藥房均售

各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號

說明書函索即寄

臺北市重慶北路三段二四二號

景新製藥所出品



（四八）北市衛四廣檢字 第四〇五九號