

農業信箱

地下水源開發

正在雲林進行

【問】：做處每逢冬季，氣候乾燥，缺乏水源，種種農作物，受到很大的威脅。想要解決這一難題，唯一辦法就是建設抽水機，開發地下水源。所以拜問德國製洗水式二〇三〇馬力抽水機，何處有售？裝設此種抽水機，是否農復會有補助？（屏東高樹鄉楊誠）

【答】：一、目前本省僅有「三厚」及「東南」兩家公司有現貨供應。
二、農復會援助之地下水開發工作，正

在雲林縣進行中，受援對象為斗六嘉南兩水利會，計補助四〇%，貸款六〇%。明年或將開發彰化地區，並對屏東地區作調查。（農復會水利組周元松）

柑桔園防治病蟲害

注意正確應用農藥

【問】：柑桔開花時期，可不可以使用馬拉松乳劑？應稀釋多少倍數？使用後會影響柑桔落果嗎？有柑粒時，應多少天使用一次？聽說柑粒有像手指頭那麼大時，要每月噴射硫黃合劑一次，可以嗎？應稀釋多少倍？防治天牛使用地特靈時，應稀釋多少倍

【答】：一、柑桔開花時期，不可以使用馬拉松乳劑。應稀釋多少倍數？使用後會影響柑桔落果嗎？有柑粒時，應多少天使用一次？聽說柑粒有像手指頭那麼大時，要每月噴射硫黃合劑一次，可以嗎？應稀釋多少倍？防治天牛使用地特靈時，應稀釋多少倍

【問】：農復會編印「怎樣飼養乳羊」乙冊，我看得很詳細，但下面幾個問題還是無法知道：請貴社給我解答：一、本省較好一「種公羊什麼地方有？二、乳羊的產乳時期配種後繼續擠乳，可以不可以？三、母羊產後，即時給與飼料及水，可以嗎？四、母羊配種後，有無受孕如何辨別？五、擠乳器在本省買得到嗎？（嘉義六脚鄉謝欽奇）

【答】：一、請洽臺中市北區大同路四四號富山乳羊場。二、可以擠乳。三、產後可給與輕鬆飼料如草皮，並給溫水。四、要看二十一天有無再發情，如未再發情，可能懷孕。五、擠乳器在本省不易買到。羊之擠乳一般以手直接擠乳。（余如桐）

來信請儘量利用郵政明信片。信中直接提出問題，請不要講客氣話。記得寫你自己的姓名住址，信的正面註明「農問」二字。

農藥現貨供應 (美國原裝)

大生二十二 (DITHANE M-22) 可濕性粉劑防治西瓜，胡瓜，番茄及馬鈴薯病害。對西瓜蔓枯病及番茄晚疫病，尤有特效。能促進生長增加產量，對番茄可增加產量六成半。對芹菜葉斑病有100%防治能力。亦能防治紅蜘蛛成蟲及幼蟲。



大生七十八 (DITHANE Z-78) 可濕性粉劑防治各種病蟲害。

可利生 (KARATHANE WD) 可濕性粉劑防治白粉病特效藥。亦能防治蛛蟎。

開路生 (KELTHANE W) 可濕性粉劑防治各種蛛蟎。

大生二十二可濕性粉劑三磅美國原裝

臺灣總代理 **青象貿易有限公司**

臺北市中正路1756號三樓 電話：27467

郵政劃儲臺灣第2156號

函索農藥說明書附郵票二角即寄

肺癆病良藥問世

療肺散

主治

肺癆、吐血、止咳嗽、痰黑清肺、化痰、補虛癆、肺的各種病症等。

內政部許可牌台衛成字第六七一號

香港脚專門治療藥出現

腳濕靈

主治

肺趾濕氣病 不計年久 擦用後即止

癢癒病為腳趾濕氣病、專門治療藥 內政部許可台衛成字第三七三號

各地藥房均售 各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號 說明書函索即寄 臺北市重慶北路三段二四二號 景新製藥所出品



塗刷於樹幹，離地面多少起塗刷？會不會影響樹株？塗藥後柑園內養蠶會受影響嗎？其毒性保持多少呢？（臺中后里鄉陳萬益）

【答】：一、柑桔開花期中可以噴佈馬拉松乳劑，用二十五%馬拉松乳劑稀釋至一〇〇——一〇〇〇倍使用，以殺死花劍馬、葉潛蛾，及捲葉蟲。不會引起柑桔落果。馬拉松如有需要，可每隔一星期噴射一次。柑桔落果，除生理原因所造成者外，果實爛及蒂腐病也常造成落果，應注意防治。

二、石灰硫黃合劑是殺紅蜘蛛和銹壁蝨（象皮蟲）的藥劑，可以每月噴射一次，稀釋八〇——一二〇倍使用（休眠期濃，生長期稀，夏天最熱時停噴，以防引起藥害）。

三、防治天牛可用十五%地特靈乳劑，加水三〇倍稀釋，噴佈於離地三尺以下的枝幹上，（或用塗刷法，但很麻煩），地特靈對鷄有毒，宜行隔離，如不遇下雨，毒性可保持一個月。

如欲同時防治枯天牛，宜從離地六尺以下的枝幹，皆噴佈上述濃度的地特靈溶液。（蔡致讓）

怎樣飼養乳羊 補充問題五則

【問】：農復會編印「怎樣飼養乳羊」乙冊，我看得很詳細，但下面幾個問題還是無法知道：請貴社給我解答：一、本省較好一「種公羊什麼地方有？二、乳羊的產乳時期配種後繼續擠乳，可以不可以？三、母羊產後，即時給與飼料及水，可以嗎？四、母羊配種後，有無受孕如何辨別？五、擠乳器在本省買得到嗎？（嘉義六脚鄉謝欽奇）

【答】：一、請洽臺中市北區大同路四四號富山乳羊場。二、可以擠乳。三、產後可給與輕鬆飼料如草皮，並給溫水。四、要看二十一天有無再發情，如未再發情，可能懷孕。五、擠乳器在本省不易買到。羊之擠乳一般以手直接擠乳。（余如桐）

預防犬瘟熱

要注射疫苗

【問】：一、日本種獵犬，幼犬食慾不振，下痢(糞為紅茶色)，常咳嗽，怕寒，腹內有以HXX之聲可聞，鼻孔常有一層青白色的膜(如黃銅生銹之樣)。身體常會振動，(怕冷之樣)，是何種病?應服何種藥可愈?何處有售?價格如何?(苗栗縣造橋鄉張阿北)

二、十五天以內之幼犬：病發前不思飲食、生眼屎、大便不通、流膿後便中帶粉(紅色)，鼻內噴水、如此延綿約三至四天，突於半月前口吐白沫，腰背彎曲，以後即抽縮，如此抽縮半分鐘左右恢復正常，以後即時發時癱，一日約五、六次，兩天之內死亡(病中曾服以士德素及綠德素急救，每次約八分之一，四小時一次)

三、兩個月內之幼犬：因受上述幼犬之傳染，病前不喜飼食，流眼屎，鼻部特別濕潤，約一週後病發，症狀同前，惟每次口內均吐出甚多清水，吐後恢復正常，體壯者撒躍如前，體弱者臥伏不動，二至五天內抽縮死亡，死時頭尾相觸，狀極痛苦，令人不忍卒睹，病中亦以抗生素治療無效，不知是何原因?(金門張文煥)

【答】：據來函所述症狀推想，這些小犬是在出痧子(犬瘟熱)。這是由一種病毒所引起之犬瘟疫，輕的幾天後自行痊癒，重者會死亡。三、四個月的健康小犬，應該注射犬瘟熱預防疫苗，預防發病，此病到了末期，沒有適當藥品可應用。目前只能用些消炎片，止咳藥，及整腸藥等藥物，來對症治療，但效果不佳。最好請有經驗的獸醫診治。(國立臺灣大學農學院附設家畜醫院)

養鷄養豬配種

需要經驗技術

【問】：一、本地母豬交配「漢布夏」或「約克夏」種公豬，所生出來第一二代雜種母豬，再交配「盤克夏」種公豬時，所生仔豬，有何差異?二、生卵鷄或卵肉兼用鷄那

種比較有利?若養卵肉兼用種時，白色來航(レグホン)公鷄，雜交橫斑藍花(プリマスロツク)母鷄可以嗎?或有其他好的雜交方法嗎?(桃園楊梅鎮黃金昌)

【答】：一、本地種母豬交配漢布夏或約克夏種公豬所產的第一代雜種母豬，再交配盤克夏種公豬所生仔豬，亦是三品種雜交種，與本地種母豬交配盤克夏種公豬的一代雜種母豬，交配漢布夏或約克夏種公豬的三品種雜交種無顯著差異。惟因現在本地種母豬交配盤克夏種公豬的第一代雜種母豬較容易得到，所以利用這種母豬，交配第三品種公豬，比較容易做到而已。二、(1)養產卵鷄或卵肉兼用種，那一種有利，是要依據飼養人的經驗、技術、設備、地理條件，選銷市場等條件而有異，所以很難說那一方面較有利。一般來說，養產卵種鷄比較需要經驗及技術，如你欠少飼養經驗，寧可先飼養肉用種或卵肉兼用種，得到經驗後，再飼養卵用種。(2)養卵肉兼用種時，「白色來航」公鷄交配「橫斑藍花」母鷄是可以的，你還可用紐漢西種公鷄配白色來航母鷄的一代雜種鷄，這樣發育可能更快。(江清海)

蛋黃果與蛋樹

本省中南部可栽

【問】：①仙桃，②蛋菓樹，③甜柿，三種的樹苗，不知在何處可買?價錢如何?需要那種氣候?何時移植?並請指教其他應注意事項。(臺南縣白河鎮楊貞淵)

【答】：①仙桃即蛋黃果(屬山欖科)。嘉義農業試驗分所現有少量苗木分讓，實生苗每株五元，嫁接苗每株十元。②蛋菓樹不知是否指藤黃科的蛋樹(英名 Egg tree)。嘉義試驗所目前無苗，請於今年十月間再函洽詢。③甜柿品種只有日本有，本省所有品種都是澀柿，各地柿品種極多，澀柿苗木可向種苗商洽購。

蛋黃果與蛋樹適於本省中南部氣候，定植適期十一月至二月。柿樹全省南北各地皆適栽培，定植適期在落葉以後的休眠期中，愈早愈好。(蔡致謨)



五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市懷寧街100號二樓 電話：31691

工廠：北基公路七堵草濫站旁 電話：七堵35號

徵求各縣市經銷商

茲徵求四十九年度各縣市經銷商經銷本公司產品，凡有意經銷者請逕函臺北本公司接洽可也

恭賀新禧

五豐化學工業股份有限公司敬賀

Folidol-E605

富粒多

1000 cc 250 cc 鋁瓶裝

現貨應市

巴拉松乳劑

安特靈乳劑

馬拉松乳劑

大利農乳劑

克羅本乳劑

魚寶

家虫敵

螞蟻藥

臺灣三十一號甘藷

適合嘉南地區農作

【問】：一、適植於「沙質壤土」而又耐旱耐瘠的甘藷品種，那裡有售？它的特徵是怎樣的？二、甘藷品種的改良，和種植管理等書籍那裡有售，價格如何？三、同一根甘藷生有多塊甘藷，先取去大的，這樣對其小的有益或有害？（彰化芳苑鄉林進成）

【答】：一、目前所有各改良品種中，尚無絕對在沙質壤土中耐旱耐瘠的品種。臺灣三十一號是較耐旱耐瘠適宜晚植的品種，適應於嘉南地區多季水田農作栽培，可試種此品種，種苗可向嘉南地區農會詢問。二、此甘藷優良品種「與「甘藷育苗種植法」係農

林廳農產課編印，已分發給各縣各鄉鎮農會，可向各鄉鎮農會或農林廳農產課函索。三、甘藷結薯特性是愈深入土中，結的薯愈小，在不影響後作栽培下，先收種大薯，對小薯無害。但以後小薯肥大的程度有限。（嘉義農試所王俠）

茭白開花不結筍

應選擇優良筍株

【問】：往年所種之水筍（茭白）不開花，今年水筍開花而不結筍，原因在何處？（南投水里鄉劉春木）

【答】：水筍（茭白）開花不結筍的原因是因筍苗退化的關係，所以每年應選擇優良筍株（不開花且能結肥大白嫩筍的種株）培養新筍栽種，就可防止。（陳文郁）

分類廣告

①本欄廣告以五行爲限，每行九字，酌收成本費六元。
②廣告費請利用郵政劃匯五九三〇號，如用電話接洽請撥四七三三號。
③來稿與廣告費請在出版前週前一併寄到。

要聞

安南漆種子出售
精選優良品種每公斤四十元郵費在內
開鄉濁水村員集路十七號 吳善事啟

自肉用小雞大提洪
交美應新店鎮江陵里車站邊 富泉種雞場

雞糞 數萬斤價七
角東北縣淡
水鎮新生街一號費鴻

純陸地鴨幼雛
臺北市五滯街89巷46
號榮。近路濱江街84
巷底圓山站步行15分

強健多產，日系系統
間交配來亨後養系盧
花鷄、肉鷄。高雄縣
旗山鎮旗尾郵局邊
瑞寧種雞場

杏花梅花枳殼粘木苗
出售宜蘭縣礁溪鄉玉
石村即礁溪員山旅社
對面林炎松啟

陸地鴨用平面郵寄器
出傳代客裝電氣部份
嘉義市民生路五九號
福及成仁街一巷二號
蔡禮吉電話三五六九

贈送 實用果樹
函索即寄 參考目錄
彰化縣永靖鄉五福村
新高種苗園 高文禮

廉售優良果苗柑柑柑
柑紅肉李橫山梨正歌
枝三吉大梨正酸柑苗
二年生共數萬株新埔
鎮中正路258號劉仁舟

鴨本處正純種場地
鴨是臺南改良種
純血統的留種鴨已產
蛋年餘備供供應臺南
市北門路八六號林啟

售製苗三萬株西洋
1D龍T日本廿廿
紀長十郎每株十元
N.B中每株五元多
數價格另議幼梅領瑞
原里59新世紀種苗場

大點雨杉苗
出售最好純種一至二
臺尺數量多洽六鎮永
安路九六號 簡文許

◎嫁接優良葡萄苗
ネオ、ゴールデン、ベ
リーA、キヤンペル
。巨峯函索即送苗溫
鎮中苗里13號徐石生

各種花樣最新
紀念包巾 顏色不退
價廉物美歡迎訂印。
臺北最美又新印染廠

日 養豚講座
朝倉今年出版全40元
臺北開封街一段十九
鴻儒堂書局郵劃5000

家庭 自動 精米機
半馬力電燈線可用
苗栗鎮光復路82德泰

大生 三三 病藥
密寶西瓜 種子
鳳山鎮 農友種苗店

閣 豬、鷄器臺南民
生94南食貨業社

廉 售海湖白皮紅肉
西瓜子及相思樹
子桃園大廟后農友行

家禽 白痢赤痢症
速用特效藥番素便服
見效特約經銷桃園鎮
新市場內順隆種子行

漆！果！瓜！

一、恭喜發財！林間搖錢樹
二、發財實在易！每甲最少年收十萬元。①爲君精選種苗，廉價供應，整批零售，包送到家，存貨無多，售完爲止。②你有土地嗎？爲君設計，包種包活。③需要資金嗎？與君合作，增產報國。④要調整有無嗎？爲君介紹買賣。⑤天然漆，各種果苗，純蘇香木瓜種苗，特價表索寄。
三、發財須及時！春天正是栽種天！此時此地，惟有英勇果斷，向荒山進軍，打開無盡藏的寶庫！
四、款交郵政劃撥帳戶一三五七六號
五、信寄：苗栗鎮社寮街43號

樹德苗圃 恭賀

恭賀新禧

◎日產美濃早生大根 ◎軟紫花椰菜
◎美國包心苜蓿 ◎長筒交配一號甘藍
◎美國派遜莖茄 ◎頂獎淡香長胡瓜子
◎花不知時無大根 ◎淨新相思樹子
※各種殺蟲、殺菌特效農藥，各式噴霧器及零件齊備


臺北市永昌街二號（永樂市場內）
劉撥儲金八八三七號

蓬萊農產行

新品種草苜苗應市！！

純品種草苜各地農友湧躍來訂購甚多，深蒙銘謝之感，「栽培法函索郵票貳角即寄」適合於當可植，期間內特別優待廉價供應。

每一千苗數以上每株貳角（在做場價格每一千苗數以下每株參角）運費自理。
◎五十株一件包裝運費在內三十元計算
臺北縣鶯歌鄉樓厝路四四號黃水木



註冊商標

肥豬牌 畜產飼料

請用臺灣飼料工廠出品

臺灣省農林廳檢驗合格
檢調字號〇五三一號

專用豬牛雞鴨
預防瘟疫治病能使快大快肥藥性飼料
各地農會，飼料行，藥房均有售

請大家用
戶注意相面

嘉義市安平里
民族路二一三號

總批發處 嘉南行
總經理 何添壽

Dr. SALSBUURY'S 美國沙氏大藥廠出品特效名藥

SULQUIN Soluble Powder 蘇爾奎藥粉（可溶性）
功效：可預防及治療雞的球蟲病，急性瀉瀉及傷寒。豬的腸炎。羊的赤痢及球蟲病。

SULFA, Veterinary 蘇法
功效：可預防及治療雞的白痢，雞及火雞的球蟲病。

STOP-PICK 防啄膏
功效：可防止啄肚，啄尾，啄翼，啄毛及互啄。

各大飼料店均有出售
臺灣經銷商 安定行 臺北市郵政信箱第4082號

