

預防犬瘟熱

要注射疫苗

【問】：一、日本種獵犬，幼犬食慾不振，下痢(糞為紅茶色)，常咳嗽，怕寒，腹內有以HXX之聲可聞，鼻孔常有一層青白色的膜(如黃銅生銹之樣)。身體常會振動，(怕冷之樣)，是何種病?應服何種藥可愈?何處有售?價格如何?(苗栗縣造橋鄉張阿北)

二、十五天以內之幼犬：病發前不思飲食、生眼屎、大便不通、流膿後便中帶粉(紅色)，鼻內噴水、如此延綿約三至四天，突於半月前口吐白沫，腰背彎曲，以後即抽縮，如此抽縮半分鐘左右恢復正常，以後即時發時癱，一日約五、六次，兩天之內死亡(病中曾服以士德素及綠德素急救，每次約八分之一，四小時一次)

三、兩個月內之幼犬：因受上述幼犬之傳染，病前不喜飼食，流眼屎，鼻部特別濕潤，約一週後病發，症狀同前，惟每次口內均吐出甚多清水，吐後恢復正常，體壯者撒躍如前，體弱者臥伏不動，二至五天內抽縮死亡，死時頭尾相觸，狀極痛苦，令人不忍卒睹，病中亦以抗生素治療無效，不知是何原因?(金門張文煥)

【答】：據來函所述症狀推想，這些小狗是在出痧子(犬瘟熱)。這是由一種病毒所引起之犬瘟疫，輕的幾天後自行痊癒，重者會死亡。三、四個月的健康小犬，應該注射犬瘟熱預防疫苗，預防發病，此病到了末期，沒有適當藥品可應用。目前只能用些消炎片，止咳藥，及整腸藥等藥物，來對症治療，但效果不佳。最好請有經驗的獸醫診治。(國立臺灣大學農學院附設家畜醫院)

養鷄養豬配種

需要經驗技術

【問】：一、本地母豬交配「漢布夏」或「約克夏」種公豬，所生出來第一二代雜種母豬，再交配「盤克夏」種公豬時，所生仔豬，有何差異?二、生卵鷄或卵肉兼用鷄那

種比較有利?若養卵肉兼用種時，白色來航(レグホン)公鷄，雜交橫斑蘆花(プリマスロツク)母鷄可以嗎?或有其他好的雜交方法嗎?(桃園楊梅鎮黃金昌)

【答】：一、本地種母豬交配漢布夏或約克夏種公豬所產的第一代雜種母豬，再交配盤克夏種公豬所生仔豬，亦是三品種雜交種，與本地種母豬交配盤克夏種公豬的一代雜種母豬，交配漢布夏或約克夏種公豬的三品種雜交種無顯著差異。惟因現在本地種母豬交配盤克夏種公豬的第一代雜種母豬較容易得到，所以利用這種母豬，交配第三品種公豬，比較容易做到而已。二、(1)養產卵鷄或卵肉兼用種，那一種有利，是要依據飼養人的經驗、技術、設備、地理條件，選銷市場等條件而有異，所以很難說那一方面較有利。一般來說，養產卵種鷄比較需要經驗及技術，如你欠少飼養經驗，寧可先飼養肉用種或卵肉兼用種，得到經驗後，再飼養卵用種。(2)養卵肉兼用種時，「白色來航」公鷄交配「橫斑蘆花」母鷄是可以的，你還可用「紐漢西」種公鷄配「白色來航」母鷄的一代雜種鷄，這樣發育可能更快。(江清海)

蛋黃果與蛋樹

本省中南部可栽

【問】：(1)仙桃，(2)蛋菓樹，(3)甜柿，三種的樹苗，不知在何處可買?價錢如何?需要那種氣候?何時移植?並請指教其他應注意事項。(臺南縣白河鎮楊貞淵)

【答】：(1)仙桃即蛋黃果(屬山欖科)。嘉義農業試驗分所現有少量苗木分讓，實生苗每株五元，嫁接苗每株十元。(2)蛋菓樹不知是否指藤黃科的蛋樹(英名 Egg tree)。嘉義試驗所目前無苗，請於今年十月間再函洽詢。(3)甜柿品種只有日本有，本省所有品種都是澀柿，各地柿品種極多，澀柿苗木可向種苗商洽購。

蛋黃果與蛋樹適於本省中南部氣候，定植適期十一月至二月。柿樹全省南北各地皆適栽培，定植適期在落葉以後的休眠期中，愈早愈好。(蔡致謨)



五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市懷寧街100號二樓 電話：31691

工廠：北基公路七堵草濫站旁 電話：七堵35號

徵求各縣市經銷商

茲徵求四十九年度各縣市經銷商經銷本公司產品，凡有意經銷者請逕函臺北本公司接洽可也

恭賀新禧 五豐化學工業股份有限公司敬賀

Folidol-E605

富粒多 1000cc 250cc 鋁瓶裝

巴拉松乳劑 安特靈乳劑 馬拉松乳劑 克羅本乳劑 魚寶 大利農乳劑 家虫敵 螞蟻藥

現貨應市