

忠實的耕牛·農家的汽車

### 嘉禾牌 K-3 型耕耘機

優點：


- ①裝有齒輪變速機
- ②前進後退自由
- ③機身構造堅固
- ④汽油柴油引擎均可使用
- ⑤操作簡便
- ⑥可向土地銀行、合作金庫及農會貸款

△函索即寄

詳細說明書

振豐鐵工廠榮譽出品

廠址：中壢鎮建國路三九號(電話中壢三一七轉呼)  
 連絡處：臺北市重慶北路二段四號宏榮商行農機部  
 臺中市建國路一一四號 國華電器廠



# 農業信箱

## 預防葡萄銹病

應用「大生七八」

【問】：我種有一株葡萄，自數個月前起葉的背面起紅點，漸漸變枯黃。最初發現僅數葉，現在已蔓延至全面，使用 DDT 粉以水溶液噴霧仍無效。附近病葉數枚，懇請惠予解答下列各點為盼。一、叫做甚麼病？二、其原因？三、使用甚麼農藥才有效？(屏東縣竹田鄉王瑞琳)

【答】：你所栽培之葡萄發生之病害係銹病，對此病施用 DDT 粉是不能防治的。應使用殺菌劑大生七八(濃度為四百倍)液，在未發生或剛開始發生時施藥，然後每隔

一星期撒佈一次，繼續三、四次者，可以預防其發生。(洪章訓)

## 中部苦瓜播種

春季二至三月

【問】：一、苦瓜在中部以何時播種為宜？微酸性之粘質壤土是否適宜種植苦瓜？二、苦瓜播種之行距株距約多少距離？三、若瓜生育期中容易發生之病蟲害，及其防治方法？四、若瓜對於三要素之需要量及其施肥方法為何？五、若瓜收穫後之空地利用它種植夏季番茄是否適宜？(南投縣名間鄉吳爾祥)

【答】：一、中部苦瓜播種適期為秋季入

來信請儘量利用郵政明信片。信中直接提出問題，請不要講客氣話。記得寫你自己的姓名住址，信約正面註明「農問」二字。

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

## 阿司卡利肯 (粉劑)

「適應症」豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症  
 「公認最安全」效力強大，殺蟲之力量百分之九十五以上。比任何種驅蟲藥劑高。成蟲、蟲卵均死滅。  
 「最安全」絕無副作用。用法簡單。投藥前不須絕食，服後不須使用瀉藥洗腸。  
 「價格最廉」豬一頭一元，成雞一隻僅五分。價可獲數百倍利益。

注意：「使用「阿司卡利肯」添加飼料投與時，飼料須要乾或濕的程度，切勿放入水飼料裡」(會嘔吐)  
 日本東芝製藥株式會社榮譽出品  
 臺灣總代理 臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司  
 臺北市信義路二段一二〇號

### 慶祝農節

●各種優良農藥現貨廉供

△殺菌劑  
 裕米農乳劑、鏡劑、伏微能乳劑、新美裕、鏡劑、飛突邁新

△殺蟲劑  
 馬拉松、山女特靈、大馬、新殺斃卵、砒酸鉛、軟蛭倒爾、ネマヒユム 30、把拉松乳劑等

△保柑素  
 特製優良農藥清劑、M H 30 等其他農藥均備

各種優良蔬菜種子均備

「本公司編印一九六〇年農友手冊附成本費二元(郵費另算)詳細說明書函索即寄對本公司之親當顧客業已即寄如尚未收到者請來函當再補」

專營農業生產資材貿易公司  
 臺灣農產企業公司  
 臺北市維化街一段八十六號  
 電話：二七九九、四四二五三、四二三六五

至九月及春季二至三月。土壤以肥沃的砂質地最好，但只要排水良好，日照充足，灌水方便之地無論什麼土壤都可栽培成功。微酸性土壤宜施石灰後栽種。二、若瓜植距為畦間一百五十公分，株間六十公分較理想，過於密植時因日照不足，通風不佳而容易患病。三、若瓜生育期中之病害為炭疽病及白粉病最為嚴重。前者用大生加水四百倍，後者用可利生加水入百倍防治。蟲害最嚴重者為瓜實蝨之為害，果實，應在開花結果前用果蠟誘殺劑(可溶性蛋白質與二五%可濕性馬拉松粉配製，市面有售)防治。其他害蟲均可用馬拉松防治。四、若瓜之肥料以氮為主，鉀肥次之，磷肥可少施。三要素之需要量因土質的不同而有差別，但普通每十公畝地以氮肥二十公斤，鉀肥十五公斤，磷肥八公斤左右為標準。肥料最好用有機質肥料，基肥多施堆肥及草木灰，追肥最好每十五天左右施一次糞肥。五、若瓜收穫之土地可栽種番茄。

(陳文郁)

## 檸檬在屏東可生長

以尤利加品種較佳

【問】：一、本省南部屏東地區，海拔四百公尺的地方能種檸檬麼？二、檸檬的苗何處有售，在南部雨季之前，五、六月間能買到麼？三、要是開試試驗的苗，須用申請的手續麼？私人能否直接購買？四、檸檬以何種品種最佳？五、檸檬的栽培法？能擇要見否否？(屏東縣春日鄉劉化之)

【答】：一、在屏東海拔四百公尺的山地，論氣溫、檸檬可以生長，但還須注意方向、濕度、蔭影等；檸檬喜陽光充足，排水良好，土層深厚之地，氣候要乾燥，在多雨或多濕之地栽培檸檬，發育徒長而病蟲害發生多。

二、檸檬苗可向彰化縣永靖鄉一帶苗圃商購買，檸檬最好在休眠期定植，即十一月至一月間，雨季定植，發育較差。  
 三、試驗所繁殖的種苗，數量有限，專