

# ，田秧溫保膠塑 ！高過可不度溫

⑥ 病害應盡量採用「大生」，「可利生」防治。  
 ⑦ 蟲害應盡量採用「馬拉松」，「純魚藤精」，「硫酸煙精」，DDT，BHC等防治。  
 ⑧ 蔬菜收穫前三星期，如有害蟲發生，只能使用「馬拉松」，「純魚藤精」，或「硫酸煙精」。並注意在害蟲發生初期即噴藥。  
 ⑨ 對蔬菜病蟲害防治有困難時，應向省農業試驗所和各地分所，各區改良場，縣市政府，或各鄉鎮公所農會的技術和推廣人員請教。

利用塑膠布保溫秧田，可以在短期內育得強健的秧苗，但是要隨時注意調節覆蓋內的氣溫。

① 稻種發芽後，如果覆蓋內的溫度超過攝氏三十二度時，就得除蓋以減低覆蓋內的溫度。


② 除蓋時間的長短，以攝氏三十二度做標準來決定，原則是從上午十時除蓋，到下午四時為止。

③ 東西向 打開覆蓋調節溫度 (柯德基攝)

的秧田，在沒有強風的時候，可以打開覆蓋的任何一邊。有強風時，先打開背風的一邊。

④ 南北向的秧田，在沒有強風的時候，先打開向陽的一邊，再打開背陽的一邊。有強風的時候，要先開背風的一邊。

⑤ 使用固定式竹架的塑膠布保溫秧田，可以拉開塑膠布的兩邊，以調節溫度。先拉開背風的一邊，再拉開向風的一邊(此時不需放下背風邊的塑膠布)。(臺北區農林改良場)



## 五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市懷寧街100號二樓  
電話：31691

工廠：北基公路七堵草蓋站旁  
電話：七堵35號

Foligol-E605

巴拉松  
乳劑

富粒多  
1000 cc  
250 cc  
鋁瓶裝

大利農  
乳劑

螞蟻藥

馬拉松  
乳劑

安特  
乳劑

克羅本  
乳劑

魚寶

家虫敵

現貨應市

經銷處

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| ① 臺北市懷寧街100號二樓 五豐公司 電話：31691 | ⑩ 雲林斗南鎮南昌里新興街30號 永豐農資材行 電話：2964 |
| ② 臺北市迪化街 臺灣農產企業公司 電話：44253   | ⑪ 嘉義市中山路257號 新高藥局 電話：4971       |
| ③ 桃園鎮中正路103號(大廟後) 農友行 電話：25  | ⑫ 臺南市東門路140號 永豐農藥行 電話：4971      |
| ④ 新竹市中華路226號 青果合作社 電話：398    | ⑬ 高雄縣鳳山鎮第二市場內 農友種子行             |
| ⑤ 新竹市中央路92號 新竹農產行 電話：6       | ⑭ 高雄縣大樹鄉麟脚村42號 碩昌商店             |
| ⑥ 苗栗後龍中正路 源和西藥行 電話：3343      | ⑮ 屏東潮州中山路54號 中德農藥行              |
| ⑦ 臺中市三民路114號 信全農藥行 電話：184    | ⑯ 臺東鎮更生路 農友供應社                  |
| ⑧ 員林中山路229號 信全農藥行 電話：155     | ⑰ 臺南市西門路44號之1 和美米行 電話：臺南2993    |
| ⑨ 南投草屯中山街 隆泰行 電話：155         | ⑱ 臺南縣佳里鎮文化路31號 瑞美號 電話：佳里119     |