

種施肥法，既能促進魯冰生長，又能增加氮肥及有機質的供給，是目前紅土台地茶區最適當而經濟的施肥法。平鎮茶業試驗所近年來都採用這種方法，給桃園台地茶區做參考。

(4) 其他的配合施肥法 在前述三種配合法中，用氮化鈣代替春肥的硫酸銨，不但能促進魯冰綠肥的分解，而且對土壤酸度的糾正與消毒，也有功效！但是氮化鈣與過磷酸鈣及鉀肥不能混合施用，必須分別施用於茶樹根部的兩側，分別蓋土，以防肥分損失。

### 茶園

① 施肥前，必須中耕除草，並且耕窄開溝。

② 開溝宜沿等高線方向。溝底以離根部十至十五公分為宜。過近與過遠，都不適宜。溝深以二十至二十五公分為準。

### 注意

### 事項

③ 應在無風陰天時施肥。強風或大雨時不可施肥。

④ 各種肥料應充分混合後立即施用；當日混合未及施用的肥料，應立

即裝袋妥存，以免吸濕變質。

⑤ 混合好的肥料必須於一、二日內施用。不可久存。

⑥ 茶枝施肥，以環施最為均勻，但是操作困難，較費人工。點施雖可提高肥效（如磷肥），但較不均勻。普通以開溝行施較便利，而且可利用牛糞覆土，節省人力與時間。

⑦ 施肥後，應隨即覆土，不可使肥料暴露。



日本農林省岡崎種畜牧場實驗證明

# ミネゲン


## 美耐元

理想的綜合強力礦物素

強健多產 激減廢鷄 促進發育 強健多產 激減廢鷄 促進發育



預防啄毛 防止腳弱 防止軟破卵



淨重三〇公斤  
淨重五〇〇公分

### 強力安雞素 (ノキサリン)

鷄之球蟲症治療及預防家禽霍亂(コレラ)之預防鴨之感冒咳嗽治療，豬之赤痢(出血性下痢性)

### 強力寧禽片 (ヘルミノツク錠)

### 鷄蚤靈 (ワクモゾール)

### 好擊蟲 (SP オデゾン)

日本原裝魚粉50%，65%以上  
養鷄器具、鷄籠、切菜機、鷄糞  
乾燥機、自動給飼器

出品廠 大和化學工業株式會社 東京工場

製造之名古屋

ミネラル飼料株式會社

臺灣總代理 東盈實業股份有限公司

地址：臺北市迪化街1段42號

電話 44411-44415

藥房均有售  
全省各飼料行