



⑤八歲的大兒子，停了學去給人家看牛。

⑥送給王家的老三，哭着偷逃了回來，告訴父母王大嫂給她的虐待。

⑦這時阿月又有孕了，便瞞着阿貴，去找密醫為她打胎。

⑧服藥後流血不止，且吐瀉腹痛，急得阿貴無計可施。

⑨隣居阿強提醒阿貴趕快把阿月送醫院。

⑩醫生急忙給阿月服藥安胎，勸她以後絕對不可打胎，並送他們一本生育計劃的小冊。

膜、鼻腔、咽喉、氣管等的粘膜都發炎，因此流鼻涕、眼紅、咳嗽，口腔粘膜發生紅疹，以後熱度漸漸下降。

在發疹期（發病後三四日）

熱退後又上升，同時首先在臉上發生紅疹，次及頸部、肩胛部、胸部、背部，直到四肢；以口唇周圍最密。大約兩三天，疹粒滿佈全身，是鮮紅色或暗紅色，大小不一，壓它就褪色。一兩天熱退了，四五

恢復健康。這時如果照顧不好，就最容易引起肺炎、氣管枝炎，中耳炎，及其他傳染病，所以要當心護理。

本病沒有什麼特效藥，只是要好好照顧，防止併發病。

讓孩子好好休息，給他充分的營養及水份。要保護眼睛，光線宜暗，不能太強。避免感冒，並要不時看醫生，以免發生其他疾病。當然詳細的治療法，要由醫生決定和指導。關於預防：就是不要使孩

子接近傷風咳嗽的兒童、不接觸病人、孩子不舒服時早看醫生。教孩子注意口腔清潔、不吃病人的東西，不帶他到公共擁擠的場所（戲院、電影院等）

陳大夫一口氣講了這些。

張大嫂和劉二媽的問題都解答了，她們很感謝陳大夫，因時間不早，她倆就辭謝陳大夫各自回家去了。

自製的食品最衛生

盧 仿

本省衛生試驗所曾作多次飲食衛生檢驗，結果在所檢驗的農產品、飲料、調味料、畜產品、水產食品及糖果類等之中，有百分之六

三是不合衛生而對人體有害的。特別是黃色乾麵條，竟全部不合格。黃蘿蔔、醬菜，有色的魚丸、魚條，內銷罐頭、兒童食用的糕餅等，不合格的也都在百分之九十五以上。前不久在高雄市抽檢的糖果、餅干、蛋糕肉酥等食品中，不合格的有百分之七九以上。

這些食品大都含有對人體有害的色素、防腐劑、糖精或細菌，也有是因存放日久，侵入了結核，桿菌，阿米巴等傳染病菌的。

食品中常用的有害色素有阿羅米，羅達米及龍膽紫等。這些色素色澤鮮艷而且有芳香，價格又低廉，所以為一般食品製造商所愛用，

製成的食品，也多為農友們所愛購食，常此下去，實在是一件很危險的事。

為了安全起見，家裡吃的食品和飲料，最好是自己做，既衛生，又節省。在盛產蔬菜的季節，家裡不妨多做些漬菜、乾菜、或鹹菜之類貯藏，備作常年食用。平日假如你想變換一下膳食的口味、吃些麵食，也可以自己去作。蒸飽子、包水餃、擀麵條等方法，本刊都會有詳細的介紹。

小攤子上出售的糖果，不但含有有害色素，同時又附着很多灰塵細菌等髒東西，孩子們喜歡吃糖果，不妨自製一些木瓜糖，冬瓜糖，花生糖及羊羹、糕餅、蜜餞等存放，在孩子們吵着要買糖時，取出一些給他們吃，平常也可以節省不少孩子的零用錢。