

隼人瓜的平地栽培

徐金玉

隼人瓜（萬年瓜）是本省高山地帶特產的一種果菜，生產期間，為四月至十一月。據本人數年來的試驗，只要改進下列數項，隼人瓜在平地也能生長，而且，可以一年四季不停地結果。

充分灌水

隼人瓜生育期間，需要充分的水分。水分不夠時，莖葉萎凋，生育不良，尤其，平地的初夏，未進入雨期前，氣候乾燥，天氣炎熱，隼人瓜最容易枯死。所以，在這期間，要注意灌水，儘量給與充足的水分，使瓜株不斷地發育。

每株每天灌水量為六十至八十公升左右。在水利方便的地區，可以全國灌溉。早晨傍晚灌水都可以，但是早晨灌水較為適宜。

覆蓋草類

為保持水分，最好將全部瓜園，或在瓜株周圍，覆蓋稻草、甘蔗葉，或其他雜草等。覆蓋物要儘量蓋厚一點。上面還要用土塊等壓着，以防飛散。覆蓋物將來腐爛，也可供作肥料。

注意排水

隼人瓜生育期間，須要充足的水分，但是水分過多時，根部容易腐爛。尤其，夏天天氣炎熱，水分過多時，根部最容易腐爛。


隼人瓜的根部，伸長得很快。在溫

溫區繼續生育二、三年的瓜株，根長達六、七十公分，徑達十五公分左右，

所以要注意整個瓜園的排水，就是在將要栽植的瓜園，預先挖開較深的排水溝，

再在移植處所，預先盛土，做一個高三十分公，寬一公尺的圓形鞍狀的土堆，

然後在土堆頂移植栽培。




水分保持草桶蓋覆

養豬農村好事業 勸君飼養三品種


文：寬勤
圖：小願



① 養豬農村好事業，業事好村農豬養①，大響影示好優豬，種品三驗試來近，好益利功成經已。



② 本地第一代母豬，豬母代第一地本②，豬公夏布漢配來，種公夏克約是或，種品三是就產所。




③ 這種豬仔精神好，好神精仔豬種這③，飼好真潑活常非，快育發或旺料吃，大緊加他其較比。

多施肥料

單人瓜需要肥料較多，每公頃需施氮素二百六十公斤，磷一百九十公斤，鉀二百二十公斤。

單人瓜生育期間很長，所以堆肥綠肥等有機質肥料，可留一半作追肥施用，但是要注意施用距離離瓜株周圍三十至四十公分以外的地方，以免使根腐爛，而且，要施到地下二十至三十公分深，並與土壤充分混合。

在平地栽培的單人瓜，如果管理得好，一年四季都能生育結果。為使繼續生育結果，每隔三至四星期，需要施一次追肥。堆肥等有機質肥料，每隔半年施一次。其他栽培管理方法，請看豐年五卷四期第八頁「適合本省栽培的單人瓜」。



著根的瓜人單

五千二百斤鮮美甘藷

屏東縣 里港鄉 許基祿

甘藷是農家飼養家畜的主要飼料。我在幾年前，看「豐年」知道氯化鉀是我培甘藷不可缺少的化學肥料，但是一直沒有機會實地使用。到了去（四十八）年，我利用第二期水稻製作，栽培二分地樹仔甘藷，使用鉀肥，得到了寶貴的增產經驗。


我在水稻收割前一星期種植甘藷苗，在水稻收割後一星期內完成土地耙碎工作。這個工作做好後，就第一次施肥。當時施用堆肥是依照「豐年」指導的標準數量，二分地一共施用一千五百公斤（約牛車二台），此外，還施用了化學肥料，硫酸銨二十公斤，過磷酸鈣十五公斤，氯化鉀十五公斤，混合施下，同時行小培土。

小培土後十五天舉行大培土。大培土時，同時行第二次追肥，硫酸銨十五公斤，過磷酸鈣十五公斤，氯化鉀十五公斤，混合施下。


在生長期間，甘藷雖然不茂盛，到末期甚至發生落葉及乾蔓，但到今年元月上旬收成結果，二分地總收穫量達五千二百臺斤，品質鮮美，澱粉又多，豬也喜歡吃得。這樣成績證實鉀肥是甘藷的好肥料。



友農祿基許



⑥ 本日銷港銷毛豬
，好評風豬種品三
，場市合較肉赤
。圖家建滙外取爭



⑤ 地本比豬母代一
，算合較宜便格價
，好夠價豬仔產所
。事好真得兩舉一



④ 種這飼戶農初奉
，豬母種代一買選
，醫獸請后以大養
。種配來精授工入