

甜種魯冰與苦種魯冰的形狀很相似，一般人多不容易區別，較容易的方法，是從「花萼尾狀附屬

物」的顏色辨別。苦種的是濃綠色的，甜種的是灰



用種子播出來的柑橘類實生幼苗，都是有刺的

• 嫁接過的苗木，除檸檬外，都是沒有刺的。但一樣是嫁接苗，例如在幼小時發育十分旺盛，也會產生有刺的枝梢來，但以後發育逐漸緩慢，進入結果

年齡時，所產生的枝梢是沒有刺的。

如果嫁接的晚命西亞橙，到了結果年齡而仍生有刺的枝梢，那是在繁殖的時候，誤接了有刺系統的枝穗。有刺的甜橙樹，管理採收都麻煩。（謨）

產卵雞在開始產卵時，常有一、二次產軟殼蛋。這是因為開始製蛋的經驗不夠的緣故，二、三個月後就可恢復正常。

但有些是因為維他命丁的缺乏而引起的。缺乏維他命丁時，雖然有鈣的供應，也無法利用為製殼的原料。

雞隻經常與日光接觸，就不會缺乏此種維他命。雞隻如果關在室內飼養，飼料中應加○．三％魚肝油，補充維他命丁的不足。（李登元）

止大豆銹病 用300—350倍水溶液，每公頃800—1,000公升，在播種後五十天左右本病開始發生時，行第一次噴射，以後每隔七天噴射一次，共四次。又大生七十八能與安特靈乳劑混合使用，如防病與防蟲時期相同時，應於安特靈乳劑水溶液中加入大生七十八。兩種藥劑混合方法是：在一〇〇公升安特靈乳劑水溶液中加大生七十八可濕性粉劑280—330公分。

大生七十八亦可防止小麥銹病，柑桔象皮病及黑星病，菸草白星病及赤星病，一般蔬菜炭疽病，靈菌病，疫病，紫斑病及銹病。



M-22) 可濕性粉劑防止西瓜、胡瓜、蕃茄及馬鈴薯病害。並能促進生長增加產量。對蕃茄可增加產量至六成半。亦能防治蛛蟻。

可濕性粉劑不特可防止白粉病並可治好已發生的白粉病。亦能防治蚜蟲。

可濕性粉劑專治各種蛛蟎。

大生七十八可濕性
粉麵三磅紙袋美國原裝

臺北市中正路1756號三樓 電話：27467

郵政劃儲臺灣第2156號

函索農藥說明書附郵票四角即寄



英國卜內門公司
各種獸醫藥品

注射液 33 $\frac{1}{3}$ %

'SULPHAMEZATHINE' 33½%



- 功效可靠
- 使用簡便
- 一經採用
- 保證滿意

專治
禽畜之腸炎
肺炎，球蟲病
及各種
細菌性疾病

現貨總經銷


永生西藥行

台北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六

強健.又多產

台南種雞園的初生雛

享享享沙等
 克克克布種
 來來來漢交
 系系系紐維
 崎崎拉花代
 岡大柱應一
 省省國他
 林林
 農農
 本本
 日日美其
 (夏季無停)
 全年孵化
 訂購請早



說明書
函索即寄

夏蟬打折優待

兼營各種養雞器材

園 雞 種 南 台

園址：臺南市東區衛國街五號 電話：4501號

郵政儲帳號南 30222 號

分場：臺南市東區裕農路後甲