

病雞種幾的生發常最



近幾年來，
 雞病已顯著的減少，可是從讀者們的來信中可以看出，有幾種雞病仍然沒有完全消滅，本文是從李登元先生答覆農友們問題的信中摘要整理而成，供給養雞的農友們參考。



雞痘

雞痘在夏天最容易流行，小雞在孵出五至六個星期後，應施行種痘，初次種痘應請獸醫指導。已經發生雞痘時，可不需再種痘。

雞白痢

雞白痢並無特效藥可供治療。只有請獸醫檢查種雞是否帶有白痢菌，如發現陽性反應（即有帶菌的），應即撲殺。每年舉行一次檢查，就可漸漸使此病絕跡。

神經病

雞與人一樣，也是會患神經病的，病雞常將頭部插進腹間，在地下翻滾，不能進食，有人以為這是新城雞瘟的前兆，但是與新城病並無關係。

這種神經病，如不加治療，過些時候也會自然復原，但是常會復發。至今無特效藥可供治療。在發作時，有人用「樟腦液」肌肉注射使復原，但是仍會復發。這種病是會遺傳的，所以發現有這種毛病的雞，應及時淘汰。

球蟲病

本省小雞患球蟲病死亡的很多，病雞翅膀漸漸斜下而喪失元氣，以至死亡。

預防球蟲病要注意保持小雞的環境衛生乾燥。治療可應用磺胺類藥劑（如沙發塞亞唑，沙發代亞星），每一百分混合飼料加入兩片（磨粉），混合均勻連續飼與三日，停用二日（即給與原來飼料二日），然後再繼續飼與上述含藥飼料三日，即可治癒。

霍亂與雞瘟

患急性家禽霍亂的雞，常在產卵時死去，此病宜在事前預防，如注射家禽霍亂預防疫苗。急性的在死前不易察覺，所以無從治療。亞急性與慢性的，可注射家禽霍亂血清治療。

「配尼西林」可以治療雞的某些細菌性疾病，但不能治療雞霍亂，也沒有預防效果。血清不但有預防的作用，並且有治療的效果。

雞群在發病時期，是不能注射疫苗的，因為疫苗的反應，可能使病情更加嚴重。使用疫苗時，應該注意上面註明的有效期間。使用過期的疫苗，可能發生危險。健康不好的雞，因注射後初期抵抗力更差，可能得其他疾病而死亡。

新城病疫苗以肌肉注射為宜，假如注射到血管多會死亡。

打過預防針的雞，當然比較保險。但是還需要照樣注意飼養與管理，不然還是會患其他疾病甚至本病而死亡。


打新城病疫苗，並不能預防雞瘟。這兩種病是沒有關聯的。

死雞死鴨不可食 貪小便宜誤生命



丙皇文
小願

，意注食了母
起肥肥見食
，不驚一着見
。命生無何如



，(惜可)彩無真了死
(殺)則來投要想殺
。幾加免榮添日今



，坐乘園安金狗阿
多水油嫩肥肉鷄家
。開開嘴(得吃)甲食

咯布

咯布(感冒)在病愈後可能復發，但仍可應用「金徽素軟膏」塗眼。為使不再發生，應在管理上注意，如保持鷄舍環境乾燥，通風良好，就不易發生此病。

白血病

鷄的「白血病」，在本省流行相當普遍。因此病為慢性傳染，容易被忽略。該病病型有數種，如神經型及淋巴型。神經型的主要病狀為癱瘓。淋巴型為淋巴腫大，尤其是肝腫大，比平常的大好幾倍。

此病為慢性，雖一時不死，但鷄的精神不佳，食慾不振，冠色蒼白，生蛋很少。對「白血病」，目前還沒有藥物可供治療，如發現此病，只有淘汰，避免傳染其他鷄群。

藍冠病

「藍冠病」病鷄的冠冠，發生藍色，甚至發紫。鷄冠發紅或血紅色的表示鷄的健康情況良好。鷄冠尖端一部份變成紫藍色，但有時消失，像這種情形，多少是表示健康情況不佳，主要是消化不良的緣故，應隨時注意飼料的品質。也可用藥品治療，每隻每日口服「磺胺」二片，連續給與三日就可使消化正常。鷄冠乾枯萎縮，表示鷄要休產了。

養火鷄·收益好

高雄縣 岡山鎮 郭順直

我是每年以養火鷄為副業收入的。下面就我養火鷄的方法。

孵鷄 最好在農曆十一月至次年的三月間孵鷄，因為這時候沒有蚊蟲，火鷄是最怕蚊咬的。

選擇種蛋時，必需注意下列的幾點：①畸形不正常的不可採用。②遭受過大振動的蛋，也不可採用。③用水洗過的蛋也不可做種蛋。

④蛋殼外表要清潔光滑，污穢的不可做孵化用。⑤蛋重約五十五至六十五公分，過重過輕都不太好。⑥蛋殼厚薄不均勻的不宜採用。⑦用手指輕彈蛋殼，發生木質聲音的是好的，發金屬聲音的為不良蛋。⑧最好用產後十天以內的新鮮蛋。

一隻母鷄每次可以孵化十五粒種蛋。在孵化一星期時應檢查種蛋是否有用。將種蛋對着

電燈看，有血絲的就是已經受胎，沒有的應即捨棄。

等小鷄全部孵出後，用較大的木箱分兩間，一間放小鷄，一間放母鷄，中間隔板要使小鷄可自由來往。

飼料 出生後，每日用花生餅細末，加細切的葱或韭菜飼餵。每天餵四、五次，並供給適量的飲用水。一月後可長到半公斤，以後就改用米糠青草等為飼料。

鷄舍 火鷄喜歡住在高的地方，所以火鷄舍要高，而且通風要好，內置木架供火鷄棲立。這樣飼養七個月，母鷄就可開始生蛋，土種公鷄可長到拾壹斤

以上，收益很好。



郭順直 農友



飯後阿狗吐嘔，
情形真痛苦，
巧者吐嘔，
絞如痛吐，
死半病小大大



有雞阿得，
真全居，
危險病來，
減不忙，
院入去忙



中毒鷄死，
未醫鷄死，
深病不吐，
救獲生宜，
後阿命

本欄歡迎投稿：經錄用後，每則故事酬三十元，寫成閩南語聯句六十元。