


# 農友知識

美國加州大學生物防治系的一位教授，曾發表一項飼養「吃蝸牛的蝸牛」計劃，想利用天敵來遏

「玫瑰蝸牛」，是露螺（非洲大蝸牛）的天敵，能够吃掉與它身體相等大小的小露螺，現在臺灣試養中。  
露螺，是以前日本人誤當做「食用螺牛」引進臺灣的，由於氣候適合它的生長，現在滿山遍野都是，成爲雜食多種農作物的大害蟲。（參看本刊六卷七期十頁）

## 臺灣試養「玫瑰蝸牛」



(左)「牛蝸玫瑰」敵天的「它與(右)螺露

制這種討厭的露螺。（參看本刊六卷三期二十頁）

臺灣省農業試驗所與中央研究院的動物研究所合作，已經從夏威夷引進一批「玫瑰蝸牛」，現在農試所應用動物系的養蟲室中飼養，這批外國來的嬌客，在裝有冷氣的養蟲室中，受到很週到的招待，除了由昆蟲專家隨時注意它的生活狀況外，還有兩位小姐專侍候它們。

成熟的「玫瑰蝸牛」，比成熟的露螺要小，只有露螺的七八分之一，雖然它可以吃掉與它身體同等大小的露螺，但在那種情形下，吃起來是相當費力的，「玫瑰蝸牛」寧願吃比它本身較小的露螺。

本刊記者在養蟲室中參觀時，會看到有二角銀幣大小的「玫瑰蝸牛」，將它的口器伸進蠶豆粒大小的露螺體內，津津有味地吃着。  
農試所養蟲室中必須繁殖大量的露螺，才够供應它們的食料，因此，那兩位小姐也相當忙碌了。

臺糖公司的屏東蔗作改良場，從琉球引進的幾隻「玫瑰蝸牛」，已經繁殖到相當多的個體，本省南部的氣候，也許更適合它們的生長。

這種吃蝸牛的蝸牛，還在試養的階段，將來是否可以放在田野裏讓它自行去尋找討厭的露螺，這其中還有許多技術上的問題需要研究解決。（林實）

## 颱風季節到了！

### 注意防範·減少損失

本省各有關機構，決定從今年起，每年六月份的第一週（今年爲六月五日至十一日）舉辦防颱宣

### 夏光番茄

耐暑力強，唯一能在平地夏季栽培成功之優良品種，去年鳳山熱帶園藝試驗所試作各品種中以夏光收量最多。

### 興農早生甘藍

結球成績極優移植後六十天就可收穫，爲現有早生藍中之最優系統，五月可開始播種。

### 鳳山極早生花椰菜

六月可開始栽培之極早生種，移植後四五天就能收穫。

### 潮洋目瓜

耐熱性強之節成種，一棵一斤餘之優良種。

### 觀音白菜

白莖扁甲，三十天左右就能收穫，耐熱性品種一棵達一臺斤以上。

### 新香瓜

由日本直接輸入之種子，圓型富甘味，味道極好的甜瓜。

### 赤福三號番茄

三十四月在員林茶市場，人氣最高之優良種。

### 今年のタネは

興農の種子に決めませう

四九年興農園藝新知識，鐵定五月末發行無償贈閱，請看興農園藝新知識採用興農之優良種子。

興農通信六月號免費贈送

## 興農種子行

本行：臺北縣三重鎮重新路一段四三號

電話：四五三三二號

郵政劃撥四〇二八號

員林分行爲擴展業務自三月二日遷移左記地址

分行：員林鎮民生路二七四號