

三共株式會社出品

**三 SANKYO 共**

**エンドリン 乳劑**  
(安特靈乳劑)

成分 19.5% 包裝 300 c.c. 瓶裝 每箱 30 瓶

適合防治之農作物害蟲

棉花：大小紅鈴蟲、金剛鑽等  
大豆：各種主要害蟲  
水稻：螟蟲

特長

- ①對廣範圍之害蟲具有殺滅效能
- ②藥力可以保持長久
- ③化學性安定可與各種殺蟲劑、殺菌劑及肥料混合使用
- ④對農作物很少藥害

出進口商 **泰洋股份有限公司**  
地址：臺北市重慶北路二段 108 號  
電話：4 4 9 9 4 號

傳，以提高大家對於颶風的認識和警覺。農作物的防颶工作，必需早為準備，本刊上一期已經刊登「防範颶風減少稻谷損失！」、「怎樣預防果園的颶風損害？」、「颶風吹動柑桔樹容易引起根腐病」，以及「認識颶風防範颶風」幾篇特稿，供給農友們參考。現在再提出颶風季節應注意的幾點事項，請農友們提高警覺注意實行。

- ① 離開河邊海邊低窪地帶，及不堅固的房屋。
- ② 關閉門窗，如不堅固，請加木板釘牢。
- ③ 容易被風吹落的物件，請儘量拿下，放到避風的地方。
- ④ 準備手電筒、蠟燭等以備停電時應用。
- ⑤ 小心火燭，以防火災。
- ⑥ 如無必要，請不要外出。
- ⑦ 斷落電線，請勿手觸，應報告電力公司修理。
- ⑧ 能够提前收穫的作物，應及早收穫。

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

豬、雞驅蟲藥之王 **アスカリケン** (粉劑) Askariken

(內藥登字第一四六四號)

「適應症」豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症

「公認最安全」效力強大！殺蟲之力百分之九十五以上。絕無副作用。藥力持久。成蟲、蟲卵均死滅。

「用法」投藥前不須絕食，服後不須使用瀉藥洗腸。

「價格最廉」豬一頭一元，成雞一隻僅五分。價可獲得數百倍利益。

注意：「使用「阿司卡利肯」添加飼料投與時，飼料須要乾或濕的程度，切勿放入水飼料裡」（會嘔吐）

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

臺灣總代理 **臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司**  
臺北市信義路二段一二〇號

⑨ 插立樹木的支架支柱。

⑩ 檢查排水溝，預防水患。

⑪ 修剪樹木，預防風害。

⑫ 海上的船隻應設法遠離颶風，或趕緊駛進避風港。

**臺中目瓜**

南部的夏季胡瓜品種，以「臺中目瓜」最為良好。二至六月播種，用潤約一、二公尺的高畦，栽二行，株間五十公分，瓜株約本葉五葉時插支柱。輕粘質壤土可栽培胡瓜，但因爲胡瓜爲淺根作物，最怕乾燥，所以一定要在灌水方便的土地栽培。基肥多施堆肥，追肥用人糞尿，每七天左右施一次。播種後大約五十天已可採收大瓜。

臺語中「臺中目瓜」的「目」字，與「節」字的意思一樣，所謂「目瓜」，有每一節都會生瓜的意思。（陳文郁）

國立臺灣大學獸醫學系教授 劉崇標博士推薦

用請猪母的 血 食 槽 乳 母

**命寧安猪**

越卓効功片一日一

品聖的疫肺、劑白猪子防預

廠物藥畜家春鴻

六之號八一安長鎮橋板縣北臺  
號一一八三第灣臺金備撥劃

說明書 備索

