

肺癆病良藥問世

療肺散

主治

肺癆、吐血、止咳嗽、痰黑清肺、化痰、補虛癆、肺的各種病症等。

內政部許可醫藥衛成字第六七一號

香港脚專門治療藥出現

脚濕靈

主治

脚趾濕氣病

不計年久

擦用後即止

癢癩病為脚趾濕氣病、專門治療藥

內政部許可醫藥衛成字第三七三號

各地藥房均售

各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號

說明書函索即寄

臺北市重慶北路三段二四二號

景新製藥所出品



(四八)北市衛四廣檢字
第四〇五九號

養業信箱

農業機械樣品

政府允許進口

【問】：我在機械化養業的日本雜誌中，看出一架日本(有光農機株式會社)出品的「アミツ式フンゲースプレー」(型式S H)一型的噴霧器。這農具目下可能政府是禁止進口；我想要進口一架來做樣本，以便製造。不知能進口一架樣品否？(臺中市詹坤旗)

【答】：進口農業機械樣品，政府一向允許，可自行辦理。(馬逢周)

香茅一年可割三次

管理注意水土保持

【問】：一、香茅一年割幾次為宜？何時割較為適當？
二、香茅園應如何管理？(臺東縣廣濟)

【答】：香茅通常一年割三次：第一年如種植早可割二次，如種植遲則只割一次，以後每年約在四月、七月及十一月割三次，如生育良好也有年割四次的，但不多。管理法應注意水土保持，行等高栽植，並適當構築排水溝或山邊溝。適當施肥也屬必要。使香

茅草生育繁茂，不但可增產量，且有利覆蓋保土。目前尚缺少須項作物的研究報告或專書以供參考。(陸之琳)

來信請儘量利用郵政明信片。信中直接提出問題，請不要講客氣話。記得寫你自己的姓名住址，信的正反面註明「農問」二字。

民豐工廠股份有限公司

安特靈

乳劑 19½%

地特靈

乳劑 18½%

阿特靈

乳劑 25%

現貨供應

地址：臺北市重慶路九二號 電話：二四九七
嘉義市信義路一三七號

【問】：一、在臺南地方之土地，最適合栽培何種果樹，較為有利而可靠。二、其種苗由何處購買，其價格如何？栽植期何時？三、一分地，每年的收益大概有多少？四、週圍的防風樹栽培何種樹木，而後又可利用其果實或其他部份可增經濟利益者。五、據云：文旦樹栽植於村落之外，結實不豐，是否事實，如是，即有改良方法或有預先防範之法否？(臺南縣顏新帶)

臺南栽培果樹 適宜種類頗多

蕉，⑦龍眼，⑧檸檬，⑨蜜餞，種類很多。例如荔枝，喜歡土層深厚肥沃，多濕氣的沖積地；檸檬喜高燥而排水良好的土地，若種在低濕的土地結果不良，所以究竟適於種那一種果樹，要看你的土地的地勢和土質如何了。二、以上這些樹苗，可向彰化縣永靖鄉五福村新高種苗園洽購，栽植期一、二月最適合。三、一分地的收益果樹種類，栽培技術，管理粗細，年歲豐凶等而定，約三〇〇〇至二〇〇〇元。四、栽植竹防風。果園開辦時，刺竹可以出售，獲利頗厚。五、無此事實，若管理週到，雖種在村落外，也一樣豐產，此說大概主要因風害及排水而起。文旦園須注意排水及防風，如能切實做到，再加以適當的肥培管理，雖種在村落外，一定也是豐產的。(蔡致護)

秧田發生負泥蟲

用BHC粉防治

【問】：茲寄上一期秧田的寶蟲標本，同時報告發生情形如左：

一、在一期秧田裏有少數的紅頭害蟲。
二、插秧後秧葉有很細的蟲蛋，經過十天左右就產生散體的青蟲，食害秧葉。未知這是什麼害蟲？
請將該害蟲的防治特效藥示知。(臺北縣三峽鎮鄉親與)

【答】：所附寄來的標本為負泥蟲，可撒布有效成份1% B D C 粉於秧苗上，防治之，每公頃二十公斤即可。(陶家駒)

防治柑桔炭疽病

可使用波爾多液

【問】：我所栽培的柑桔，每年到春節過後，葉面就發現黃點，但是現時已有小粒。不知要用什麼農藥噴射？如何防治葉片黃點的發生？附上柑葉，敬請指教。(彰化縣黃泗川)

【答】：該病已經檢驗，知為「柑桔炭疽病」。為預防該病，應使果樹保持健壯姿態(如肥料配合，疏果及剪枝等)，即可不會發生。若發病嚴重時，可以使用波爾多液噴射。(莊德榮)

自製菸精噴射柑桔

可防治潛葉蛾蚜蟲

【問】：一、請問自製菸精(菸葉和水烤出之油液)可以噴射柑桔嗎？加水幾倍？可防治何種害蟲？
二、此菸精可與馬拉松乳劑混合使用噴射柑桔嗎？又可以和其他何種農藥混合使用？(嘉義縣張瑞倫)

【答】：一、自製菸精可以噴射柑桔，加水二十倍左右(視製造之深淺而異)，可以防治柑桔潛葉蛾，蚜蟲及茶樹之多數害蟲。
二、除與石灰硫磺合劑混用應注意外，其他藥劑均可與其混合。(莊德榮)

蜜蜂不會損傷花器

可增加柑桔花受精

【問】：有一種叫「糖蜂」的蜜蜂，這種蜂對於柑桔果、是否有害？在柑花盛開之季，假如有害的話，又有何防除方法？(頭份鎮林耀煥)

【答】：蜜蜂對柑桔之花器不會損傷，它

僅採集花粉及吸取花蜜，因它採花工作尚可增加柑桔花之受精，故對柑桔是有好處。(林珪瑞)

仔豬斷乳後

可用生飼料

【問】：一、仔豬斷乳後，何時可用生飼料？
二、普通農民飼養的改良種雌豬可做母豬嗎？何以一般人喜將它留做母豬？(新竹縣新埔鎮陳雙喜)

【答】：一、仔豬斷乳後即可應用生飼料，要適應仔豬習慣吃乾飼料，最好在仔豬生下來三星期後，就開始給些混合的乾飼料使之適應以作訓練，使之漸漸習慣，斷乳後食乾飼料則毫無困難。
二、通常農民所飼養的雜種母豬(盤克夏公豬配本地母豬之一代雜種)是可以作為三品種之種母豬，雜種母豬與另外一種公豬如約克夏或漢布夏交配後所產之後代就是三品種之仔豬了，生長快，發育好，飼養較為經濟。(李登元)

漆樹種植地區

新竹以南較宜

【問】：一、在士林鎮內雙溪一帶山地，是否適於種植漆樹？
二、何處有出售漆苗，種植方法及土壤季節如何？有何銷路？(士林鎮邱紹源)

【答】：一、漆樹在新竹以南地區海拔一百公尺至九百公尺左右比較適宜，士林鎮一帶不很適合。
二、漆樹造林要點：
①土地：應選在排水良好及避風的地區。
②季節：每年三、四月間栽植。
③種植方法：每公頃種植三千至三千三百株，亦可採用等邊三角形之造林法，株距行距均為四公尺，栽植苗木前應將枝葉剪除，或於栽植後離地面約兩公分處剪去其枝幹，使之再萌新枝，更可提高其成活率。
④漆苗：一年生造林季節已過，如明年度要造林，可試向臺灣省林業試驗所或縣政府(新竹以南各縣)申請配給苗木。(林文鎮)

公司：臺北市中正路1791號二樓
電話：31691
工廠：北基公路七堵草蓋站旁
電話：七堵35號

五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

Folidol-E605
富粒多
1000 cc
250 cc
鋁瓶裝

巴拉松乳劑
馬拉松乳劑
安特乳劑
大利農乳劑
克羅本乳劑
魚寶
家虫敵
螞蟻藥

現貨應市

經銷處

- ①臺北市中正路1791號二樓 五豐公司 電話：31691
- ②臺北市迪化街 臺灣農產企業公司 電話：44253
- ③桃園縣中正路103號(大廟後) 農友行 電話：743
- ④新竹市中華路226號 青果合作社 電話：25
- ⑤新竹市中央路92號 新和農產行 電話：938
- ⑥苗栗後龍中正路 新源和 電話：6
- ⑦臺中市三民路114號 信全 電話：3343
- ⑧員林中山路229號 信隆 電話：184
- ⑨南投草屯中山街 泰 電話：185
- ⑩雲林斗南鎮南昌里新興街30號 永豐農資材行 電話：2964
- ⑪嘉義市中山路257號 新高興行 電話：4971
- ⑫臺南市東門路140號 永豐藥行 電話：4971
- ⑬高雄縣鳳山鎮第二市場內 農友種子行 電話：4971
- ⑭高雄縣大樹鄉山脚村42號 昌商 電話：4971
- ⑮屏東潮州中山路54號 中德農藥行 電話：4971
- ⑯臺南鎮更生路192號 農友供應社 電話：4971
- ⑰臺南市西門路44號之1 和美米行 電話：4971
- ⑱臺南縣佳里鎮文化路31號 瑞美 電話：4971