。你說卵停滯在輸卵管一星期再產出，這即表示其產卵能力之衰退了。

二、你的母鷄體重很重但是蛋產，這很可能鷄隻太胖的緣故，鷄隻太肥胖是會影響產卵率低降，欲使恢復產卵應減少炭水化合物（如五谷雜糧類）的用量。而多給與含蛋白質多的飼料（如豆類，油餅類與魚粉等）。

三、小鷄生長快慢與飼料營養關係甚大。幼雛飼料之配合，請參照豐年社出版之養鷄手冊辦理。

四、蘆花鷄飼養三個月之標準體重，應在一·〇——一·二公斤。（李登元）

種植牧草申請補助

可向縣市政府詢問

【問】：我是一位退伍軍人，備有「土地」山地約五、六甲，欲想種植牧草，從事於乳牛與羊用山羊畜業，請指示左列各點：

一、申請種植牧草，土地每戶是否有限制？

二、每甲「土地」山地可申請補助金若干？

三、怎樣申請，向什麼機關辦理手續，如何辦理？

四、需要多少時間？牧草種子向那裡購買？（花蓮玉里呂瑞華）

【答】：種植牧草，申請補助請向當地縣市政府詢問。花蓮方面，可向縣政府或農業改良場詢問，農復會不直接辦理。草苗當地可以供應。（陸增輝）

山羊患腸胃寄生蟲

可用「芬樂維斯」治療

【問】：一、肉用山羊患腸胃寄生蟲，應服何藥？售價若干？二、「芬樂維斯」或「飛納賽淨」可否驅除腸胃寄生蟲，以何種爲佳，售價多少？三、治療山羊消化不良所用「芒硝」及「健胃藥」售價多少？四、羊仔（生後一——三個月）排稀屎，肚子發脹，四肢發軟，不食草呆鈍，是否腸胃發炎，應服何藥？五、羊仔（生後一個月左右）突發現其一腿瘸拐，次日即坐臥不起，飼乳不食，終於倒臥而死，自發病至死亡僅二、三日，此係何病，應服何藥？（臺東蕭廷忠）

【答】：一，採用芬樂維斯較佳，每磅新臺幣一三〇——一五〇元。二、臺北市中正路一八〇〇號二樓英商卜內門洋碱有限公司有售。三、芒硝是下藥，治療消化不良，可先用下藥清除腸胃內容不正常，食藥後使用健胃藥是合理的，但是原因如腸細菌性或球蟲所致急性腸炎，則需另考慮施用磺胺藥或抗生素，以撲滅或抗制病原。芒硝或健胃藥，售價並不高貴，請到藥房查詢。四、可能是球蟲病，可用磺胺藥(Sulphamezathine)等。五、難爲斷定何種疾病，將來如有病死家畜，可送臺東縣家畜疾病診斷所請檢驗診斷。（農復會畜牧組）

梨樹種植距離多少

視土壤肥瘠等而定

【問】：茲有數點疑問，請貴刊指教。

一、梨樹的種植其間隔距離需要若干公尺最爲適度？

二、去年（48）十二月份種植的梨樹如過密（其間隔距離約十二臺尺）於本年十一月份可否再行移植，是否影響梨樹結實期？

三、初培之梨園，可否間作種植玉米？且對梨樹生長是否影響太大？（花蓮玉里張學信）

【答】：一、梨樹的種植距離視土壤肥瘠、土層深度而定，在肥沃深厚土壤相距宜寬，約二十四尺；在瘠薄地需十六尺——二十一尺。

二、你以十二尺距離種植，相間移去一株則成二十四尺，在肥沃深厚土地當屬適宜，但在瘠薄地則感太稀。如你四十八年定植時是二年生梨苗，在今年冬季小心掘起移植，對將來結實的影響尚小。若當時你買的是大苗，到今年年底樹已高七八尺以上，移植會延遲結實年齡。

三、在梨樹幼小時可以間作玉米。（蔡致誤）

一九六〇年美國日本原封罐裝新種籽廉供

美國大型五寸人參　一磅　一五五元
美國球型洋葱　一磅　四二元
美國白長蘿蔔　一磅　二〇元
美國加州大甜椒　一磅　五〇元
美國蔬菜蘿蔔　一磅　三五元
美國甜瓜　一磅　一〇〇元
美國一號白菜　一磅　一四〇元
美國交配白菜　一磅　一五〇元
長岡交配一號白菜　一磅　三〇元
長岡交配二號甘藍　一磅　三十八元
海谷三池中生甘藍　一磅　三十五元
金澤頂結球白菜　一磅　三〇元
各種長岡交配種蕃茄　兩　三〇元
清江白菜　兩　四〇元
丸葉山東菜　兩　四〇元
本白菜山東菜　兩　四〇元
白菜球山東菜　兩　四十二元
牛結球山東菜　兩　五十二元

其他種子農藥均備敝公司顧客無價贈送一九六〇年目錄附郵二元函索即寄新繪製入花籽包二元五角　買十贈一　輸入元　臺灣農產企業公司
總經銷　臺灣農業資材公司
臺北市迪化街一段八十六號
劃撥儲金一二七九九

消滅地下害蟲特效之藥

三共 SANKYO

三共ヘプタ　粉劑　乳劑

成分 Heptachlor（三共嚇必達）

粉劑：成分 2.5%　包裝 3 公斤　紙包，箱 8 包

乳劑：成分 20%　包裝 300cc　瓶裝，箱30瓶

◎適合防治旱地作物之地下部害蟲：

甘藷象鼻蟲，甘藷猿葉蟲，金針蟲，切根蟲，蔬菜象鼻蟲，大豆根潛蠅，夜盜蟲，根蚜蟲，螻蛄，蟋蟀鷄母蟲，螞蟻，瓜蠅，玉蔥蠅，黃條葉蚤，葱蛆馬等

◎價格廉宜，用法簡便，效力持久，人畜安全

◎詳細說明書函索即寄

出進口商　泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路二段 108 號

電　話：4 4 9 9 4 號

請全省獸醫師養猪養鷄業者注意！

猪、鷄驅蟲藥之王——阿司卡利肯 アスカリケン (粉劑) Askariken

（內藥登字第一四六四號）

「適應症」猪、鷄之蛔蟲症，結節蟲症，鞭蟲症

公認最有效最安全

①效力强大——殺蟲之力量百分之九十五以上。

②比任何驅蟲藥超高。成蟲、蟲卵均死滅。

③絕無副作用。

④簡單法——投藥前不須絕食，服後不須使用瀉洗腸藥。

價格最廉——猪一頭一元，成鷄一隻僅五分代價可獲得數百倍利益。

注意：「使用「阿司卡利肯」添加飼料投與時，飼料須要乾或濕的程度，切勿放入水飼料理」（會嘔吐）

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

臺灣總代理　臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司

臺北市信義路二段一二〇號