冬天當心耕牛感冒！

劉樹遠

氣候日漸寒冷，耕牛容易發生感冒，如感冒後併發其他各種疾病，必將更難復元，甚或因而死亡，請各位多加注意。

耕牛的感冒，也是會傳染的。而且，在感染後，也有一段潛伏期。潛伏期的長短，由於個體的情形大有不同，有的與病牛接觸後幾天就發生。感冒的症狀：鼻鏡乾燥，眼結膜稍有浮腫，常有惡寒及發熱，發燒時體溫升至攝氏三十九度至四十度或以上，背、腰部及四肢關節疼痛不能行走，食慾減退或廢絕，有的吞嚥困難。炎症再蔓延，則發生呼吸困難。

此外尚有便秘、下痢、惡心及輕微黃服等消化障碍，如有併發症時症狀更為險惡，有的會轉為慢性而極度衰弱。

當你發現耕牛有上述症狀時，須即採用下列處置：給以充分休息，停止用役，把牠移置於一間空氣清新，清潔乾燥溫暖的厩舍內，厚鋪軟草，任其自由休息睡臥，時常給與清潔的飲水和新鮮幼嫩的青草，及常於滋養容易消化的飼料，且須時常牽出來運動，用柔草摩擦全身，以利血行。如此好的飼養，約經過一個星期後即可恢復健康。

至於藥物療法，可用「阿斯西靈」二十至三十公分，一日分三次灌服，或用A、P、C錠四十至六十粒（每粒〇・五公分），研碎後一日服用三次亦可。食慾不振時，可用「重碳酸鈉」十五公分，「人工鹽」五十公分，「龍膽」五公分，混合後分三次給與。如有併發氣管枝肺炎之虞時，宜用「配尼西林」三百萬單位一日三次筋肉注射，連用二、三天。此外身體衰弱時，亦可用「咖啡因」混合與葡萄糖或大量生理鹽水（三千至六千立方公分）及維他命B一百公絲（mg）施行靜脈注射，增進營養，强心，利尿解毒，使疾病早日痊癒。

俗語說：「預防重於治療」，耕牛感冒，平時須注意預防，不使發生，以減少危害。其有效預防法如下：

①改良厩舍：耕牛的厩舍，須乾燥清潔，避免潮濕，且應時常打掃乾淨，以重衛生。四面須有圍牆，以防寒氣。

②注意用役：工作不可過勞，每當用役經五十分鐘至一小時後，須休息五至十分鐘，以便恢復疲勞。連續的經過四、五小時繁重勞役後，須行大休息一至二小時。同時輓曳量不宜過重，以免傷害身體。

③注意飼養：飼養須有定時定量，所用的飼料，宜新鮮清潔，富於滋養容易消化。不可使用腐敗不潔的飼料，以免傷害腸胃，發生疾病。

④隔離消毒：當耕牛發生感冒後，須即行隔離消毒，另行飼養，不可混合於健康牛群中，以免蔓延擴大。

消滅地下害蟲特效之藥

三共 SANKYO

三共ヘプタ　粉劑　乳劑

成分Heptachlor（三共蟻必達）

粉劑：成分2.5%　包裝3公斤　紙包，箱8包

乳劑：成分20%　包裝300cc　瓶裝，箱30瓶

◎適合防治旱地作物之地下部害蟲：

甘藷象鼻蟲，甘藷猿葉蟲，金針蟲，切根蟲，蕹菜象鼻蟲，大豆根潛蠅，夜盜蟲，根蛀蟲，蠐螬，蟋蟀，鷄母蟲，螞蟻，瓜蠅，玉蜀蠅，黃條葉甲，蔬菜馬等

◎價格廉宜，用法簡便，效力持久，人畜安全

◎詳細說明書函索即寄

出進口商　泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路二段108號

電話：4 4 9 9 4號

◎急要啓事

採購種子農藥請直接到臺灣農產！！

品質優良　信用可靠的歷史悠久

正美國黑葉美濃早生大根　正美國高菜花　正美國大菜苔　正美國生菜　正美國花椰菜　正美國包心菜　正美國甘藍　正美國白菜　正美國白菜　正美國白菜