

提 高 甘 蔗 栽 培 利 益

春 植 蔗 園 間 作 花 生 大 豆

劉 步 達

蔗園間作，是一種有利的栽培制度，下面告訴各位，怎樣在春植蔗園間作花生大豆，獲得更多收益的方法。

間 作 花 生

春植甘蔗通常在二月至四月上旬種植，要間作花生時，以早植為宜。種植面積不大時，應選輕鬆土壤栽培。

在目前，甘蔗品種多用NCO三一〇。落花生品種用「臺南白油豆一號」。

蔗苗用梢頭苗。插植不妨稍密，行距一〇至一〇至二五公尺，株距三十至四十公分，一公頃蔗苗用量約二萬五千支。

為了促進甘蔗萌芽起見，可用百分之一、五的石灰水浸種十二至二十四小時，不但有促進萌芽的效果，而且還可增進初期的生長。

花生以二、三月間播種為宜，最遲不要晚過四月上旬。種子要先用藥劑消毒，通常用「賜保根」粉劑與種子充分拌和，一公斤種子用「賜保根」二至三公。播種後視天氣晴朗程度，覆蓋薄土一、二公分。無論甘蔗或花生，均以等待適量降雨後播種較好。

間 作 大 豆

甘蔗從一月至四月上旬均可種植，以早植為宜。大豆以二月中旬至三月上旬為宜，常在灌溉或有適當降雨之後立即播種。

甘蔗品種用NCO三一〇或F一四八。蔗苗用梢頭苗。種植不妨稍密，行距一〇至一〇至二五公尺，株距三十至四十公分，一公頃蔗苗用量約二萬五千支。

大豆品種，屏東、臺南地區用百美豆、十石及愛家豆；嘉義、雲林、彰化、臺中區用百美豆及十石。但需注意如用十石，株距宜密（十公分），種子用量增加百分之三十。

大豆生育初期最適最乾旱季節（二、三、四月），灌溉非常必要，尤以臺南、嘉義一帶為然。

其他請參看本刊十卷十四期「怎樣在甘蔗園間作大豆？」一文。

本 刊 啓 事

本刊為酬謝長期訂戶，於本期隨刊贈送的龍鳳日曆，現尚存一千餘份，凡最近匯款來社續訂或新訂的新舊訂戶，每戶仍各贈送龍鳳日曆一份。先訂先送，贈完為止。

鷄 和 豬

禽畜有別需 要當然不同

養 鷄 —— 請 用 鷄 用 噢 肥 大

因為鷄用噢肥大除含有兩種強力抗生素外尚有各種豐富的維他命以及鷄必需的礦物質健胃整腸劑等常常服用必能帶給你巨大的收益。

養 豬 —— 請 用 豬 用 噢 肥 大

因為豬用噢肥大能助長發育促進食慾防治仔豬白痢根除便秘（石屎）預防疾病常用百病不侵故能提前數週出售

等於直接增加農友的利益。

噢肥大真有這些效果嗎？請問苗粟縣用過噢肥大的農友們他們一定會樂意告訴你噢肥大頂好用不信試試看



全省飼料店農藥店均售歡迎代銷

益 源 西 藥 房
益 源 製 藥 所

地址：臺北市羅斯福路三段272號

附郵四角即贈送禽畜疾病簡介一本

