

的生發會常治防樣怎

症痢白猪仔



宣 欽 游

，爲了促進乳汁分泌，農友們常多給蛋白質飼料（豆餅、花生餅），但如份量過多時，易使母豬下痢或增加母乳酸性，引起仔豬發生白痢。
一、苦土一成分過多 母豬嗜好的米糠類飼料，多含苦土。或因飼喂過多的番薯、番薯藤等，結果也會誘發仔豬下痢。

二、仔豬消化營養不良

初生仔豬胃腸虛弱，在哺乳期間，最容易發生白痢症。出生後一星期至第五個星期中，感染較多。病狀是放黃白色或綠色的屎。初期的糞便堅硬，後來變成下痢。如不及時治療，仔豬會引起營養不良而死亡。
要預防這一種仔豬最易發生的病症，先要明瞭引起此病的起因，然後才可對症防治。

發病原因

一、母豬飼料的不適當

由於母豬飼料的不適當，經過母乳影響仔豬，就會發生白痢症。影響的原因有下列三種。

飼料中脂肪分過多 母豬分娩前後喂給米、麥類、米糠等含脂肪及碳水化合物多的飼料，乳汁中含脂肪分過多，仔豬吸乳後難於消化，就會引起白痢症。

飼料中蛋白質過多 哺乳期間中

結果仔豬營養不良，因發生貧血症減少抵抗力，以致發生白痢症。
又如母豬飼料中缺乏維他命或礦物質

三、飼養管理不適當

仔豬感冒 剛生仔豬容易受涼，因豬舍鋪水泥，床面較冷而敷草不夠，或氣候轉變及冬季不加注意，就發生感冒或消化障礙，以致引起白痢症。

母豬患病 母豬患乳房炎、子宮內膜炎、熱病、食物中毒等病，仔豬吮食患病母豬的乳汁後，發生本病。
寄生蟲 豬舍潮濕不潔附有寄生

北 興



稻熱病特效藥！

(一)富米農片劑：適用於稻熱病，胡麻枯葉病，小粒菌核病，柑桔瘡痂病及其它病害。
(フミロン錠) 乳劑 惟一適用於微粒子噴霧器之有機水銀劑。

(二)收祿生 乳劑(100cc)：創造性的土壤消毒劑，適用於多年栽培柑桔的紋羽病，褶腐病、蔬菜、蕃茄等之立枯病，瓜類，西瓜之蔓割病，蔬菜及落花生白絹病。
(フィルシン乳劑)

(三)GM可濕性粉劑：低毒性、藥性持久的新的馬拉松製劑，特別適用於園藝，果樹及高級作物之蟲害。
(GM水和劑) (馬拉松)

(四)水銀波爾多 CP (水銀ボルドCP)：適用於馬鈴薯疫病，夏疫病，瓜類露菌病，炭疽病。

(五)三K安特靈 乳劑(300cc)：有經驗的農民，將會爲您推薦三K安特靈乳劑。

(六)三K嚇必達 粉劑 2.5% 最優秀的土壤殺蟲劑，具有半年以上的殘效性。
可濕性粉劑25% 適用於根蚜蟲，金針蟲，蝟蛄，夜盜蟲，種子蠅，切疽，
乳劑 20% 切根蟲及蟻類。

(七)三K可濕性硫磺 粉劑：適用於潰瘍，疥癬，白粉，炭疽病，又能殺死細小害蟲如薊馬，木蝨，椿象，浮塵子，介殼蟲及蜘蛛(ダニ)類
(サルトン90)

大勝貿易有限公司

臺北市太原路20號 電話：45877號

- | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------|-----------|----------------|---------|-------|
| 各地區經銷處 | ①宜蘭市崇聖里康樂路116號 | 電話403 | 新農行 | ⑨臺中市三民路一段175號 | 電話3343 | 信全農藥行 |
| | ②臺北市永昌街二號 | 電話46732 | 蓬萊農產行 | ⑩雲林縣斗南鎮新興街30號 | 電話174 | 永豐農藥行 |
| | ③新竹市東門市場內 | 電話1031 | 三信農產行 | ⑪嘉義縣義竹鄉六柱村199號 | 鹽水17(乙) | 年豐農藥行 |
| | ④桃園縣中壢鎮大同路114號 | 電話202 | 惠農行 | ⑫臺南市長公路173號 | | 蓬萊農藥行 |
| | ⑤苗栗縣勝利里71號之1 | | 榮發行 | ⑬高雄縣大樹鄉溪脚村42號 | | 蓬萊農藥行 |
| | ⑥臺中市興中街88號 | 電話4384 | 國泰農藥行 | ⑭屏東縣萬丹鄉萬丹街69號 | 電話35 | 蓬萊農藥行 |
| | ⑦臺中市復興路四段39號 | 電話63 | 正豐農藥行 | ⑮臺東鎮中山市場內29號 | | 萬安農藥行 |
| ⑧南投縣草屯鎮中山街16號 | 電話155 | 隆泰農藥行 | ⑯花蓮市大禹街9號 | | 萬安農藥行 | |

