

土壤沖蝕是怎樣造成的？

—— 潘 綿 廖 ——

這裡要向各位介紹土壤沖蝕的原因和它的識別方法，假使在自己烟地上發生了，就要趕快做水土保持！了解這些也可以知道為什麼和做些什麼的道理。

當我們耕作坡地的時候，必需要注意坡地的一項嚴重損失——土壤沖蝕。

土壤沖蝕主要是由雨水造成的，它的發生，可分兩個步驟：第一是雨點從高空衝擊到土壤上，把結合着的土壤打得分散成單粒。第二步是打散後的土粒，被地面流水所沖動而流失。

雨點像炸彈

雨點打在我們人頭上，最大的也祇一點微痛，但土粒可點打來，就像是無數的炸彈，將土壤炸裂，濺得很高很遠。根據測定，一場暴雨能將二百四十噸的土粒飛濺四散。

這些飛濺的土粒再降落到地面時，就將地面的細孔塞住，而結成不透水的糊層，水就不能再被土壤吸收了。

降下來的雨水，我們原希望能盡量為土壤吸收，一方面是蓄積起來，讓作物慢慢利用，同時可以

減少地面的水流。地面的水流，是有破壞性的，它會將土壤沖流而去。

結糊層封閉了土壤表層，也會使新播或新植的作物受損害。

表層沖蝕——好像小偷

土粒封閉地面細孔後，如雨水繼續下降，地表就成功一層流水，向低處流，將土粒攜帶而去。水流愈積愈多，使搬走土壤的數量更多。

像是木匠刨木片，土壤被一層層均勻地刨去，正因為它是勻整地進行，事後很不易發覺，這種行徑，好像是聰明的小偷，將土壤最有價值的部份偷竊了而不為主人察覺，所以有人說，這種眼睛不容易看到的損失也就最嚴重！

小溝沖蝕——土壤的傷口


水流漸漸向低窪處集中，愈來愈大，破壞力愈增強，於是就挖掘出小溝沖走更多的土壤，多數小溝的形狀如樹梢或手指，這樣，土面就產生了許多傷口，土壤就有更多的流失，此時再不治療，就可怕了！

小溝也容易為人遺忘，整地、中耕等作業，都會使它消失，事實上這並不是真正的癒合。

溝壑沖蝕——致命的殘廢

小溝沖蝕再不作必要的治理，沖蝕就更加惡化：水流繼續向低窪處集中，溝也就愈沖愈深，愈沖愈寬，到了耕牛農具都無法通過，溝壑沖蝕將土地分割成許多塊，廢地增加。


假使再不治理（雖然已經太遲了！）溝頭溝岸的水再流來，就會發生崩坍，形成支溝，一塊土地上溝網遍佈，無法耕作，土地終於荒廢了！假使發現了土壤沖蝕，務必趕快補救，否則發展下去將不堪設想！但是最聰明的辦法，還是在維持土地的健康，預先實施適當的水土保持。



沖條一畝，地土境一的好好！
！惱可是真，塊數成刈分溝蝕

市上均有現貨供應

大生二十二 (DITHANE M-22)



性濕可二十二生大
裝原國美磅三劑粉

薯 早疫病，晚疫病 芥菜 葉斑病

大生七十八 (DITHANE Z-78)

可濕性粉劑可防

止大豆銹病、小麥銹病，
柑桔象皮病及黑星病，菸
草白星病及赤星病，蔬菜
炭疽病，露菌病，疫病，
紫斑病及銹病。

止白粉病並可治好已發生的白粉病亦能防治蛛蟎。
開路生 (KELTHANE W) 可濕性粉劑專治各種
蛛蟎。

臺灣總代理

青象貿易有限公司

臺北市中正路二七五號二樓

電話：二七四六六

郵政劃儲臺灣第二一五六號

函索農藥說明書附郵票八角即寄

可濕性粉劑為最好蔬菜及果樹
殺菌劑，具有銹素促進生長，
可增加蔬菜及水果產量。亦能
防止紅蜘蛛成蟲及幼蟲。對下
列作物及病害有特效。西瓜，
胡瓜，蔓枯病，甜菜，葉斑病，
蕃茄，早疫病，晚疫病，落花生，
葉斑病，馬鈴

可利生 (KARATHANE WD) 可濕性粉劑不特可防

