



你喜歡種那一類果樹？ 蔡致謨

下面是讀者們常常來信詢問的幾種果樹，你有興趣栽培果樹嗎？這裡告訴你關於它們的一些知識。

文旦

文旦宜栽於砂質壤土至黏質壤土中，土壤酸度宜為六左右（微酸性）。產量高而品質好的文旦品種有：麻豆文旦、麻豆白柚、盤谷文旦等。苗木請向臺南縣麻豆鎮農會採購可靠苗農洽購。

荔枝

荔枝施肥用硫酸銨一百公斤，過磷酸鈣三百公斤，氯化鉀八十公斤，再加豆餅五百二十公斤。每株每年施十五至二十公斤。以上是指成齡樹的施肥量，幼樹應酌量減少。

波羅蜜

波羅蜜係食用種子外面所包的假種皮及種子。假種皮黃色，味甜膩而有特殊氣味。種子可以煮食，味似煮熟的菱。

栗

栗在二月中下旬播種，採收的果實應不使乾燥，立即埋入濕砂中儲藏。到二月中，小心挖出，已大多有幼根露出。此時整地作苗床，開溝深四、五寸。播入發芽的種子，覆土，常常澆水。約經一個半月後（在三月下旬以後），幼苗才會陸續出土。新株生長期中施二、三回稀薄液肥，如此培育到第二年春天，就可以嫁接。

梅

梅樹在十二月到一月間栽植最好，過份缺水的山地，不適於種植梅樹。梅樹是落葉樹，梅的種子（梅核），在洗去果肉，清洗乾淨後，與砂混合埋入排水佳良的土中（梅核不能讓它乾燥後再播種）。

「壩砂攔」建縣高 著顯果效來年一

高雄縣田寮，是位於阿公店溪上游的一個山地鄉，鄉內三分之二以上的土地，均屬山坡丘陵，由於農友們競相開墾山地，崩塌及冲刷情形頗為嚴重，高雄縣水土保持工作站為防止該鄉山地繼續冲刷，並阻攔泥沙，於去年初協助該鄉興建一攔砂壩，一七座，攔一年來的觀察，對於保土蓄水確有良好的效果，新興村的沈帶農友，並利用壩上淤積的土地，在枯水期栽培甘藷（上圖）。

乾燥後再播種。發芽遲緩，幼苗大多在春季始萌發，因梅核有一段休眠期，幼苗須培養兩年，始能嫁接。



，該應是約節年過
，改變着信迷早古
，財發大約節春新
。來氣福信迷除破



，錢賭共酒飲年過
，喜歡多飲少好最
，止禁要博賭好最
。年過好賭絕飲小



，喜歡上行團年過
，時限無食亂采糖
，是層滿皮柑桔蔗
。宜不兩生衛康健