

香蕉摧熟冬用電石  
夏天可用綠香摧熟



林昭光

【問】一、香蕉摧熟在床內要保何種溫度？  
二、在床內一定溫度要多少時間？  
三、用電氣溫度自動調節器可以嗎？（埔里鎮）

【答】香蕉摧熟在冬天可用電氣石（即電土）摧熟。夏天可用綠香摧熟，（參閱歷年第十卷二期農業信箱）。摧熟時，溫度若太高，果蒂容易折斷脫落。摧熟後放置於冷凍床三、四天或風涼的地方，色澤就會比較鮮黃美觀。

摧熟溫度以華氏九十至九五度為宜。冬天採用電氣石摧熟，每半斤電土，可以供一百糞之香蕉摧熟，時間為二、八小時。夏天可採用綠香；經二、四小時即可。如採用自動調節溫度器，也可使香蕉摧熟，但宜注意摧熟室之濕度，以八五至九十%為宜，不可以太乾燥。（朱慶國）

利用白柚的母樹

可作砧木接文旦

【問】：種植白柚四棵，差不多十五年生，但是一棵比較結果小而劣，發育又較差，想要嫁接文旦不知可否？  
請貴社答覆下列數項：一、這一棵母樹可以不可以作砧木？二、嫁接法是不長和砧木一樣？三、什麼時候最適宜嫁接時期？四

、苗芽差不多幾年生田較好（臺南縣王燈燦）。

【答】：一、利用白柚母樹可以作砧木來接文旦。  
二、普通接木法儘都相同，既於分枝幹上鋸斷後，枝粗者可接三穗，細者接二穗，這種接木法叫高接。  
三、陽曆一月至二月是嫁接最適時期，三月接木成活率較低。四、接穗採去年十月至十一月生長健全三角形粗壯枝為佳。（王兆全）

油菜子餅配合化肥

適合用於水稻栽培

【問】我不明白油菜子餅的肥料成分，是否適合農作物（水稻施用），請指教。（彰化縣蔡榮務）

【答】油菜子餅仍適合於水稻栽培時施用。它的主要成分為有機質，故宜用作基肥，并且應配合速效性之化學肥料施用為妥。（吳啓東）

方連波 蕭櫻春 李繁潤 廖鐵漢  
施耀榮 吳正雄 張俊燧 鍾兆龍  
郭啓彰 蔣祈勝 林榮貞 莊原興  
朱榮采 詹子友 許榮心 蔡忠明  
徐昌鍊 謝俊耀 黃鍊石 賴清池  
張松 詹昭習

以上各農友來信，已轉請專家答覆，請候本社回信。

敬告顧客

荔枝菓實採收期快到了，若有意種植荔枝者，請撥駕光臨參觀指教母任歡迎，敝園定將以特價優待直接來本園訂購之顧客，酬謝賜顧。

林永旭荔枝苗園

臺中縣潭子鄉頭家厝中山路十號

永光農藥 TRADE MARK 信用最好 MARK



進口各種名牌農藥

永光農化工廠

台中市成功路276·電話4661

檢驗合格登記證農藥字第○○六號

正豐化學股份有限公司

收增期可

噴殺 殺蟲 殺菌 殺霉 殺毒 殺害

正豐化學股份有限公司

三六話電 基路中臺