



## 美麗奇特的蟹爪蘭

彭昌祐

蟹爪蘭不是蘭花，而是仙人掌的一種，所以又叫作蟹爪仙人掌，或蟹葉仙人掌。在冬季開花，是聖誕節、新年時期的一種好盆景，臺灣各地均有栽種，很受大家歡迎。

蟹爪蘭的莖是綠色扁平的，每節都像一個三角形，許多節連接起來，正像螃蟹的爪和腳。冬季即開放出粉紅、洋紅、橙紅等色的花朵來，因品種不同，花色亦有分別，而且開花期也有遲早的差異。花朵很奇特，是兩段筒狀花瓣所合成的，先端稍稍向上翹起。花雖不大，但很美麗，蟹爪蘭的花期不長，但管理良好，也可以維持一週以上。


### 有兩種種法

蟹爪蘭有兩種栽植法：一是將蟹爪蘭接在仙人柱或圓扇仙人掌上，這是種在盆裡放在桌几或花台上觀看的，一是直接補在土中或蛇木球上。懸掛起來，欣賞其姿態及花朵的。

### 接在仙人柱上

用第一個方法栽植的蟹爪蘭，首先要預備好仙人掌。這些仙人掌至少須高五寸或五寸以上，接上蟹爪蘭，才顯得美觀。仙人掌先在沙或土中扦插，等生根後移到五寸或七、八寸口徑的盆中種植，瓦盆、釉盆均可，但都不宜過大。盆中所用土壤為壤土一份，堆肥二份，沙二份的混合物，種植前

土中加入過磷酸石灰一小把，可使日後花色更美。盆底須多加碎盆片。仙人掌種後數日，即可將蟹爪蘭的枝莖接上。



上仙人掌於接

蟹爪蘭至少須採二節，三星期後成活。



法剖掌人仙爪蟹

土中加入過磷酸石灰一小把，可使日後花色更美。盆底須多加碎盆片。仙人掌種後數日，即可將蟹爪蘭的枝莖接上。

以後，蟹爪蘭便利用仙人掌所吸收的養分生長分枝，與開花仙人掌上若發生出短枝，側枝，須隨時用刀割去。

在生長期中，每月可施下稀薄的豆餅腐熟液體，或少許硫安及氯化鉀。

只可接一個品種

## 輸血搶救性命

當某一個人發生意外的事件，如車禍，疾病的術，而發生大量的出血時，除了適當的護理外，惟一需要急救的工作，便是輸血，才能救活性命。可是，並不是任何一個人的血，都可以拿來輸給病人的。首先要知道輸血的人的血型，是不是和被輸血的人相合？如果不相同的話，受血者會引起嚴重或死亡的後果。所以在輸血之前，輸血的和被輸血的都必須要檢查血型，二者血型合宜，才可輸給。

怎樣才算合適呢？那就必須知道一下血型的類別了。

一般來說，血型可分為四大類：即A、B、AB、及O型。每一型又分許多亞型，不過那是醫師、生理學家、或其他專門研究人員的學問了，此處不詳述。

輸血者必須是健全的，沒有患過梅毒、瘧疾、結核病、黃疸病及重度氣喘症的人，並且必須與被輸血者的血型相同，才可輸給病人。

### 要施少許肥料

蘭枝數，因仙人掌的高矮而有段，每段接上數枝，開花時像一株花樹，非常美觀。矮者通

幾種。全年均可接木，但雨季只可接一種蟹爪蘭，並應配合冬季開花。

### 插在沙土中

蟹爪蘭，便比較簡單。沙土是盛在淺盆中的，淺盆則用鉛絲作框吊起來；蛇木球則是用蛇木作成球形，用鉛絲穿過懸掛起來。蟹爪蘭用刀切成每二或三節一段，將其下部的切口直

接插在沙土中或蛇木球，生根後便生長、分枝，至冬季開花時吊在廳堂、客室或廊下，別有風味。

### 可作室內陳設

蟹爪蘭在開花以前的各季，是放在室外培養的，平常均風良好。栽種在盆中的話，底部須用磚墊高，生育期中水分須適當。等到冬季，花蕾已經形成，將顯現出顏色時，便可搬入室內陳設。室內陳設蟹爪蘭時，應時時開窗換氣，或常搬出室外，可長保青春。

### 石銘欽

譬如A型的血？只可輸給A型的病人；B型的人，只可接受B型的血。不過O型的除可輸給O型的人以外，還可以輸給其他各型的人。但有時也會發生意外，所以最好還是以同型的血互相輸送為好。

你知道自己的血型嗎？只要到衛生院或醫院去驗血，立刻就可驗出來的。把自己的血型記在身份證上，也許有時候會用得着。

此外輸血是一種救人的工作，在適當的情況下，是不會危害身體健康的。只要每次輸血量不超過全身血量的十分之一（每公斤體重約有血液100cc），輸血後注意營養，約五天後便可完全恢復。所以如果你是個十分健康的人，在必要時實行輸血，可以救人一命。

