


來信請多  
利用明信片，  
信中免除客氣  
話，寫明姓名  
住址，信的正  
面註明「農問」。

農試所育成陸稻種  
每一年可以兩期作



【問】：鄙人想栽培陸稻（在士林鎮旱田地帶），但有幾個問題請指示：一、在上述地區栽培二期作陸稻，應選何品種？二、那裡有種子出售？三、因該地帶以往均栽培蔬菜，地質肥沃。按過去栽培經驗到後期，發育旺盛，以致不結穗，請問是何原因，有無辦法可以防治？（士林鎮陳秋涼）

【答】：（一）在士林鎮附近栽培陸稻，可種植本所（農試所）育成農早一號（糯）或二號（粳），每年可以兩期作。每公頃平均收二千餘公斤。（二）種子可由農試所農藝系分讓（贈與）。（三）蔬菜地氮肥過多，易生徒長現象而不結實。如栽培陸稻，勿再用富含氮肥之肥料（如人糞尿之類），補充磷、鉀、肥即可。（指過磷酸石灰及硫酸鉀或草木灰）。磷鉀肥用量每十公畝過磷酸石灰二十公斤，硫酸鉀八公斤，係作基肥用。（總進三）

陸稻在適宜地區栽培  
注意播種施肥等方法

【問】：本地區種植陸稻，但此種陸稻之管理，以往各耕者尚缺乏常識，以致收穫很不及理想。對陸稻之播種及施肥、管理，何時為宜？（臺南縣顏瑞傳）

【答】：（一）播種：以鐵頭或犁作成淺溝，暫行假植，俟水量够用時才插秧本田，


溝行距四十五公分。條播，播間二十公分，覆土約二至三分，播種量每公頃需種子六十公斤。發芽後過密者，應間拔之，如有缺株亦應補植，普通發芽後三星期內分二次間拔，並將間拔之幼苗作補植之用。（二）施肥：多施用完全堆肥，每公頃一萬二千至一萬五千公斤。堆肥除供肥分外，另有增進土壤保水力防止旱害之效。至於化學肥料每公頃用硫酸三百公斤，過磷酸石灰三百六十公斤，氮鉀九十公斤（化學肥料在來種半量），分三分之一作為基肥，留三分之一在發芽後二十至三十日內施用後即行培土四、五公分。（三）中耕除草培土：發芽後二星期內舉行第一次中耕除草，隔十天後再行第二次，此後視雜草發生多寡，繼續一至二次，最後一次並行培土。（石義明）

水稻秧苗過熟時插植  
可能致早抽穗減產量

【問】：我有一區稻田，一期作時常缺水，所以秧苗不能如期插秧。本年度一期作栽培蓬萊種（嘉南八號），因雨水的不足，插後五十天才插秧，是否過老？是否會影響收穫嗎？對本田後期管理有什麼方法改善嗎？（南投縣陳炎興）

【答】：（一）秧苗五十天是否過老？應以日照、溫度、施肥及有無疏播與品種不同而異，嘉南八號，普通在第一期作如超過四十五天已變過老，用老熟苗插秧有提早抽穗及不時抽穗之可能致減低收穫。因此在秧田，應行疏播而尚未過熟前先用小面積的密植圃，暫行假植，俟水量够用時才插秧本田，

大同電扇



各地農會  
現依農貨  
辦法優待  
供應大同電扇請各  
位先生多  
多利用

大同電扇  
製造利便分享顧客，東西好又便宜。服務最週到，設有十六處服務站及巡迴服務隊到各地免費修理。

大同電扇  
工廠最大，歷史最久，信用最好，大同電扇保證品質安心使用，要買電扇，請買最老牌最有信用的大同電扇。

五十年  
大同電扇  
目錄及一  
大同電扇  
一月刊函  
索即奉寄

大同製鋼機械股份有限公司  
臺北市中山北路三段二十二號

噢肥大



抗生綜合維他命礦質補助飼料

飼料店農會均售  
養大豬請用

促進產卵  
預防疾病



益源製藥所

台北市羅斯福路三段二七二號