



來信請多
利用明信片，
信中免除客氣
話，寫明姓名
住址，信的正
面註明農問。

業主如不合收回之規定

耕田可由佃農繼續承租



【問】：我是佃農，本省從實施三七五租約，本人依照條例租約五分地，迄今歷有十載，依規定本年屆滿，曾經接到續訂通知以免喪失權益，經向主辦單位提出續訂申請時，業主拒絕訂約。為求雙方圓滿解決彼此用口頭商洽一番，竟無法解決。嗣後向調解委員會提出調解，仍不能解決，業主決予收回自耕，因而釀成糾紛。（臺南縣林帶）

【答】：查本年辦理三七五租約換訂工作，業主與佃農如均於公告期內提出收回自耕及繼續承租之申請，而業主不合收回自耕之規定，其原訂約之耕地，仍應由佃農繼續訂約耕作，否則依減租條例第六條之規定，交由租佃委員會調解調處，自應候調解調處後辦理。（臺灣省地政局）

螟蟲可用安特靈殺除

今後應注意初期防治



【問】：敝鄉（新店鎮）現在螟蟲為害稻作頗嚴重，敝人的水稻已經枯心，經噴五十%的PM乳劑一千倍液（濃度正確）每公頃，用藥水五百公斤。三日後拔取稻株，螟蟲仍然活著。請問何故？現在可否再噴巴拉松四七%，或富爾多。今附稿

【答】：螟蟲已大，用PM，或巴拉松是無效的。如用安特靈加水四百倍，或可以殺死遷移時之螟蟲。所附標本為二化螟。今後請注意初期防治。（陶家駒）

冬瓜的炭疽病

可用大生防治

【問】：請問冬瓜的葉有一點一點的黃點，是什麼病？有什麼藥可以治療？（中壢鎮賴榮舜）

【答】：據寄來冬瓜病害標本，係炭疽病。在發病初期噴射大生七八或二十二（四〇〇倍）水溶液，每隔七天一次，連續三四次，至收穫前七天為止。

在噴射藥劑應注意葉片之表背面全部均一噴才，能獲得效果。


西瓜白粉病為害

可用可利生防治

【問】：一、茲附西瓜患病標本（一號）敬請鑑定究屬何病？需用何種殺菌劑治療？（前曾撤播大生二二，似乎未見效果）。

二、標本二號（西瓜患病株）最初一、二條枝蔓先行枯萎，不出幾天竟全株枯死，經拔株檢驗結果，發現根部並無異樣，與無病株完全一樣，係屬何病需撤播何藥？敬請指示。（彰化縣施清寶）

大同電扇




各地農會
現依農會
辦法優待
供應大同電扇請各
位先生多
多利用

大同電扇
創始利潤分享顧客，東西好又便宜。服務最週到，設有十六處服務站及巡迴服務隊到各地免費修理。
大同電扇
工廠最大，歷史最久，信用最好，大同電扇保證品質安心使用，要買電扇，請買最老牌最有信用的大同電扇。
五十年度
大同電扇
目錄及一
大同電扇
一月刊函
索即奉寄
大同製鋼機械股份有限公司
臺北市中山北路三段二十二號

新台幣1元~3元

禽聖片
A.C.M



養雞專家 已經算出來！
如果家禽發生疾病
禽聖片 最可靠 最便宜
禽聖片 最好 最簡單
禽聖片 最 最 最 最 最

——最高抗生素+3種磺胺劑——
衛試藥字第2390號

藥房·飼料行·農會均售



太平洋製藥廠

臺北市中山北路1段105巷90號

【答】：寄來西瓜病害標本：一、係白粉病所為害，在發病初期時可利生一、〇〇〇倍水溶液，每隔十天一次，連續二次，至收穫前七天為止，標本二、係受割病，其防治方法請參閱本刊第九卷第二十一期。

BHC與白糖混合

可用以誘殺螞蟥


【問】：BHC可與白糖混合誘殺螞蟥嗎？
【答】：BHC可與白糖混合，誘殺螞蟥，但以BHC粉與白糖混合為佳。（陶家駒）

柑桔炭疽病嚴重時
可用波爾多液防治

【問】：本人種的柑桔葉子，生了不知名的病蟲害（茲附寄樣品）。過去已用過パダ、マナソ防治，但無效，請指教用何種藥可以防治？（臺中市廖豐能）
【答】：一、附來柑桔標本是「炭疽病」，使用巴拉松或馬拉松當然無效。
二、使管理施肥適當，樹體健壯，該病即不會發生；如發病嚴重時可以撒佈八斗式「波爾多液」一次可防治。
三、柑桔果實及蔬菜類，絕對不可使用巴拉松劇毒農藥，否則害人害己。（莊德榮）

水稻嘉南八號等品種

適合於臺東地區栽培




【問】：一、嘉南八號與嘉農二四二號水稻品種是否適合在臺東海邊地區播種？是那一種比較優良？
【答】：一、嘉南八號與嘉農二四二號適合臺東地區，但是第一期作嘉農二四二號較好，第二期作嘉南八號為優。二、連年栽培

第一、二期均適合嗎？二、連年種植一機稻種，是否會影響產及土壤？三、自作簡單選種，到久年來，是否會變種？四、今附上標本是嘉南八號嗎？此穗上的黑谷粒是病嗎？（臺東縣徐春旺）
【答】：一、嘉南八號與嘉農二四二號適合臺東地區，但是第一期作嘉農二四二號較好，第二期作嘉南八號為優。二、連年栽培

同一品種對土壤的變化無影響，但是吸收的肥分稍有偏重，所以多年連續栽培時漸漸減收，尤其在來稻較為顯著。三、自己留種多年，除非嚴格拔種及各項工作要特別注意外，均會變種，對於自然什交一般農友則不注意，因此變種機會亦多。四、你的標本與本場栽培的嘉南八號有所不同，恐是變種了。穗上黑粒大概因蟲所食，並不是谷粒發熱病。（余慶東）

要配阿薩姆茶苗

可向鄉公所申請



【問】：阿薩姆茶樹、新竹以北的地面可種植嗎？曾聽人家說：茶樹是紅澤色是否？各地方的鄉公所是否有可以申請？每株要多少價錢？（新竹縣溫思亮）
【答】：阿薩姆種在新竹以北沒有強風乾旱的地方也可以種植。茶菁的顏色在正常情形之下不會變成紅色。各地鄉公所可以申請茶苗，但農林廳每年育出數量有一定，故各縣申請數量須經農林廳審查後始可核配。茶苗單價不詳，請向當地鄉鎮公所查詢。（吳振鐸）

樹薯適於高溫多雨地區

土壤以砂質土壤等為宜

【問】：一、關於樹薯，有下列問題請予指教：①種苗何處有，優良種可採購？②種植時期，適宜何種氣候土質？③消費市場，及目下時價若干？④收穫時期，及收穫後是否可賣或要粗製後出貨？
二、請問カタクリコ（日名）是否可以栽培？（尖石鄉黃錦楠）
【答】：一、樹薯：新開墾地尚可栽培，不獨尖石鄉在新竹區的高地，大概需要一年半才可收成。
①優良品種：爪哇四號較好，請向埔里鎮農會接洽。②種植時期：三月—四月。③氣候土質：好高溫多雨，砂質土壤，或壤土亦可。過粘土質生育不佳不易採掘。④消費

【問】：一、關於樹薯，有下列問題請予指教：①種苗何處有，優良種可採購？②種植時期，適宜何種氣候土質？③消費市場，及目下時價若干？④收穫時期，及收穫後是否可賣或要粗製後出貨？
二、請問カタクリコ（日名）是否可以栽培？（尖石鄉黃錦楠）
【答】：一、樹薯：新開墾地尚可栽培，不獨尖石鄉在新竹區的高地，大概需要一年半才可收成。
①優良品種：爪哇四號較好，請向埔里鎮農會接洽。②種植時期：三月—四月。③氣候土質：好高溫多雨，砂質土壤，或壤土亦可。過粘土質生育不佳不易採掘。④消費

臺農種子，批發，零售，信用最可靠 特選夏季優良蔬菜種子 美國進口洋菜現貨供應

- 臺灣改良夏季甘藍
- 四十天馬耳找
- 特選大白（農林廳種苗）
- 冬瓜白長菜頭
- 臺灣極早生包心白
- 彰浦極早生包心白
- 鳳山極早生花椰菜
- 青島白品早生花椰菜
- 伊國早生青花菜苔
- 清江白菜
- 改良大甲白菜
- 鳳山白菜，黃金白菜
- 白花格蘭菜
- 草花種子，百日草，カネーション（康乃馨）久留米雞冠
- 大齒花苗，每株6元，每10株50元
- 美國大五寸胡蘿蔔
- 美國球型洋蔥
- 美國紅皮洋蔥
- 美國早生白莖紅頭菜
- 美國紅紫甘藍
- 美國加州大甜椒
- 美國世界一巨大甜椒
- 美國食用ビート（甜菜）
- 日本一代（福壽二號，大型福壽）
- 交配蕃茄（大型赤福，赤福三號，星交五號，春陽）
- 西瓜 { 大九和大，海湖，無子，武藏，黃肉金剛 }

其他種子，種苗，殺蟲，殺菌農藥均備價目表函索即寄
臺灣農產企業股份有限公司
臺灣農業資材股份有限公司
臺北市迪化街一段八六號 電話 44253 42365
郵政劃撥臺灣第一二七九九號

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！


豬、雞藥之王 阿司卡利肯

（內藥登字第一四六四號）

「適應症」豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症
①效力強大——殺蟲之力最百分之九十五以上。比任何種驅蟲藥藥效高。成蟲、蟲卵均死滅絕無副作用。成蟲、蟲卵均死滅絕無副作用。
②用法簡單——投藥前不須絕食，服後不須使用瀉藥洗腸。
③價格最廉——豬一頭一元，成雞一隻僅五分代價可獲得數百倍利益。

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

總代理 臺灣 獸醫儀器藥品股份有限公司
臺北市信義路二段一二〇號



市場：最近用樹薯粉做味素，原薯價格良好。若不敷需，製成供應養豬等飼料。⑤價格：生薯臺中區南投粉廠交貨大概每臺斤〇・五元，乾薯每臺斤一・二元。⑥收成時期：滿一年即可收成（每甲約三萬五千臺斤）。滿二年收成時（每甲約三萬五千臺斤）。若是貴地大概製成後售出較好。生薯運費較貴，不能長期貯藏。

二、カタクリコ是アロート（萬壽金）製造的澱粉，寒冷地帶不適合栽培。（余慶東）

良種番茄可留種栽培



採種時應選優良果實

【問】：①番茄交配種第二代雖然會分化，但勉強地把它播種按照普通管理，會不會結果？②不是交配的番茄種的留種很健苗的幾段花為適當？③砂糖（食用），或太白粉經煮熟的是否可代理展着劑？④德國製アトニツク價格比日貨廉三分之一，但其用途同樣，不知有日貨的效果沒有？（花蓮縣蘇綠生）

【答】：①一代雜交種番茄最好不要留種，因為第二代栽培結果會變為果實大小不整齊，果形不美，產量低，品質劣，及抗病力都不很理想。②純良品種的番茄可留種栽培，採種時應選結果多而整齊的無病植株上的優良果實留種，種果部位在第二花房者最優秀，大果種之果實過小者不理想。③展着劑現在市面上的日貨有「萬能」和「利能」二種，效果很好，價格亦甚低，（普通一〇〇公分裝售十元左右，可加水五、〇〇〇至一〇、〇〇〇倍使用），不要自製，而購買以上二種使用較為理想。④所謂德國製愛多收，大概是臺灣製的，效果可能比日製差，但有殺蟲作用。（陳文郁）

薄荷優良品種

種苗可以洽購

【問】：推廣薄荷優良品種種苗，未知應向何處購買，特煩請賜教。（虎尾鎮鄭錦聲）

【答】：薄荷優良品種（岡交一號）種苗

請向彰化市光復路臺灣省薄荷油公會申請購買。或向附近經營優良品種繁殖苗圃的農家，即虎尾鎮與中里二四五號之五福修昌先生處，及西螺鎮吳厝里一號廖萬來先生處購買亦好。（楊永洛）

薄荷岡交一號二號 是日本育成的良種

【問】：薄荷優良品種問題，岡交一號已有栽種，所請教的是關於實刊十卷十五期畫刊介紹之一二號優良品種是否誤印？（虎尾鄭錦聲）

【答】：由日本引進之薄荷優良品種岡交一號二號，係由日本岡山縣農業試驗場育成之新系統，現在尚無岡交一二號，當是岡交一號及二號之誤印。（楊永洛）

蔗園中銀合歡幼苗

可用二一四一D殺除

【問】：①甘蔗園中長出了不少的銀合歡幼苗，剷除困難，可用二一四一D石原除草劑來清除嗎？②若可用的話，應用幾倍液？（高雄縣黃朝雄）

【答】：①甘蔗園中的銀合歡幼苗可以用二一四一D除草劑殺滅。②二一四一D石原除草劑用量，每甲地每次約為三公升，使用方法及注意事項請參考豐年八卷十六期第八頁「斬草而除根」。（謝靜君）

奶牛可向牧場洽購 價格視年齡等而定



詳情形見告


【問】：本社現擬購買奶牛一頭，擬請代為洽詢何處有現貨讓賣。如有，並請將品種，年齡，產奶量，身軀體重，價格等最詳情形見告。（臺鈴公司福利社）

【答】：貴公司福利社可逕向高雄牧場洽購，價格若干當視奶牛年齡與產奶量而定。例如：荷蘭奶牛年在三至五齡之間，產奶年量（一泌乳期）在三千公升者，其價格約在二萬元上下。（林誠華）

農林廳登記合格農藥

合格農藥

政府認定



豐年牌農藥

◎對各種瓜類之病害的特效藥是樂農家
◎檢驗合格登記證、農字第001 002 003號

外國名廠出品優良農藥總經銷
樂農家、殺也特、美寶粉、鐵定旺

興農化學工廠有限公司

公司：臺中市中山路一七五巷24號
電話：二六一九・三九六五
工廠：臺中縣大里鄉內新路五九號
（省農會後隣）

永光農藥



信用最好 MARK



進口各種名牌農藥

永光農化工廠

台中市成功路276・電話4661・



乳羊擠奶時間

最好一天二次

【問】：我養有奶羊三十多頭，因羊奶銷路不大好，故每日在早晨祇擠奶一次，已足夠用。請指教擠奶的次數。(新竹市許同榮)

【答】：乳羊擠奶最好一天擠二次；一次在上午，一次在下午，時間一定要固定。根據報告，二次擠奶會比一次多，如果奶量太少一定要節省人工，可以由自己酌定。成了習慣之後不至有妨礙母羊的健康。(林誠華)

花豆種植分春秋二期

砂礫土壤須多施堆肥

【問】：一、我所耕作的畑有二分餘地都是石質在想栽種花豆(日名ウズラ豆)是否適合嗎？

二、未知每分地收量有多少？不知用什麼肥料？用不知什麼時期栽種最合，宜指教。(宜蘭礁溪林秋明)

【答】：一、貴地之石質土壤係頁岩砂礫土壤，乾濕不平衡，若想種花豆必須多施堆肥，方可獲得良好的收成。

二、花豆之種植期春季三月一四月上旬

選購優良種子苗木或農藥請向

誠實可靠信用最好的利農種苗行

黑葉極早生包心白 金葉極早生包心白 極早生金寶高麗菜
鳳山極早生花椰菜 特選黃金白菜 特選入十大油菜
馬耳四十八早菜頭 白花格林菜子 扁甲刈菜
黃心芥菜 清江白菜 二尺半長菜豆
美國加州大甜椒 利農節成刺瓜 黃花格林菜子
其他蔬菜種子苗木或農藥等均備價格表函索即寄

利農種苗行

本行員林鎮中正路88號 電話呼出一七八號
分行永靖鄉中山路56號 郵政收換中字二〇七六〇號

秋季八月下旬一九月，因為其時溫度為發芽適溫，花豆發芽開花後，其時之溫度恰好為花粉發芽適溫(攝氏二〇—二五度)故在北部，有春秋兩季之播種適期。

三、每分地之肥料，除堆肥(約一、〇〇〇公斤)或土糞外，需施三五公斤之過磷酸鈣及七二公斤之木灰為宜。在本葉二三枚施一次追肥即稀釋人糞尿或尿素稀釋液(約尿素六公斤與水一五擔)一五擔促進初期生育。

四、為了提高產量，宜採用條播，株距約一〇—一二公分，行距約三〇—三五公分就可，每一〇公畝產量由土壤之肥瘠而定，最差六〇公斤(乾燥種子)最好二四〇公斤左右。由貴地之地力判斷約一〇—一五〇公斤之產量就不錯了。(王進生)

王財福 李龍森 李永親 時澤臣
黃運來 廖克明 陳家拙 呂炳煒
張在受 陳錦城 杜雲卿 邱永濱
蔡阿華 陳炎坤 賴梓 黃臣鋒
黃耀堂 李連聰 林義雄

以上各位農友來信，已轉請專家答覆，請候本社覆信。

武田老牌 最新農藥



武田滅爾錠乳劑

(武田メル) 稻熱病 最新特效藥!

安特靈 19.5% 乳劑

(エンドリン乳劑)

武田 マイシン
ペスタン

飛佈達 2.5% 粉劑
20% 乳劑

(武田ヘブタ)


滅爾波爾多-18
(メルボルド-18)

日本武田藥品工業株式會社

農藥總代理 立大貿易有限公司

臺北市太原路55號三樓 電話：48170

王大擊引 CLINTON ENGINE



擊引頓林克

世界最出名

●五大特點：①省油，②耐用，③有力，④起動快，⑤零件齊全

●最合用：①リヤールカ，②抽水機，③脫穀機(機器桶)，④耕耙機，⑤運搬車

●各種馬力：3.3, 4.0, 6.3, 7.5, 9.6, 10.3
說明書目錄函索即奉寄

巨豐貿易有限公司

地址：臺北市昆明街19號
電話：三一〇二九四

敬告顧客

荔枝葉成熟期到了，現在採葉中，若有意種植荔枝者，請撥駕光臨參觀指教毋任歡迎，敝園定將以特價優待直接來本園訂購之顧客，酬謝賜顧。

林永旭荔枝苗園

臺中縣潭子鄉頭家厝中山路十號