

本省栽植安南漆樹  
在中南部較為適宜



【問】：(1) 我住於北部七星山附近，是否適合種植漆樹？(此地雨季較多，每年平均降雨量約在三千五百公厘左右)。(2) 種植前應作何準備，是否施用基肥，並且在培植幾年中應施何種肥料？(臺北市松山會館見)

【答】：一、參照原產地安南漆之適合栽植條件如下：(一)日照排水良好土地肥沃沖積地。(二)土質為砂質壤土或壤土之丘陵地與(三)年平均氣溫為攝氏二十五度左右，最低溫度平均攝氏十五度左右。(四)年降雨量一、七〇〇公厘左右。(兩期為五一〇月間)。故在七星山麓附近栽植安南漆似不甚適合，即溫度較低，雨量過多且兩期相反，地質屬火成岩(安山凝灰岩)等因素，在本省中南部栽植較為適宜。

二、栽植前應整地完善，植穴寬大對於其生長及生產甚有益，(二臺尺四方，一臺尺深亦可)，又植穴內可施堆肥或厩肥等作為基肥，造林後在未採取漆液前，為促進其生長可使用氮肥為宜，開始採漆液時，須兼施磷、鉀等肥料以增加漆液之生產量。(王國瑞)

家禽疫病要預防注射  
應採用政府檢定藥品



【問】：我在今年元月開始飼養五十隻處女雞，使用臺灣新製藥品研究所出品之新城雞瘟疫苗，每隻依照說明注射〇.五絲絲，經一星期後，再注射同所出品之雞霍亂疫苗，不意飼到五月中旬(約有一公斤半重)，因感染雞瘟十死其八。現有下例幾點請指示：一、是不是該所出品疫苗不合標準？二、雞隻應如何飼養才能得到免疫？三、在花蓮市是否

有診斷機關？四、現在是否有藥品可以治療？(花蓮市巒燕潭)

【答】：一、該藥品研究所畜產生物藥品製造，尚未經政府正式核准，自然成品是未經政府檢查效力，藥品效力是不一定可靠的。二、請採用經政府效力檢定合格之新城雞瘟疫苗及家禽霍亂疫苗，按期(每六個月)例行預防注射。三、縣政府建設科內有花蓮縣家畜疾病診療所。四、如確實是新城雞瘟是無藥可以治療的。(劉永和)

新城雞瘟病原  
是過激性病毒

【問】：我要請問雞病是新城雞瘟及家禽霍亂麼？這些病是用什麼方法來鑑別那種病？一、新城雞瘟及霍亂的雞糞中有帶白黃色刺或有青色刺，這兩種怎樣來區別那種病？二、患雞病死亡後，在剖檢體內怎樣鑑別是新城或家禽霍亂之病？請指教。(彰化縣蕭耀記)

【答】：一、新城雞瘟的病原體為過激性病毒，病雞排綠色下痢便，呼吸症狀及神經症為特徵，雞糞帶青綠色或污灰色。家禽霍亂的病原體為出血性敗血桿菌，病雞發敗血及腹瀉為特徵，雞糞帶黃白色，有惡臭。二、剖檢症狀不一，大概新城雞口腔有粘液，氣管有粘液，充血不定，筋胃及噴嚏出血充血不定，十二指腸有充血及潰瘍，肺有炎症，脾腫脹，卵巢有出血等。家禽霍亂的雞肺及腸有急性出血性炎症，心有小點出血，十二指腸曲折處有出血，肝腫大有潰瘍，肺充血及水腫，脾有時腫大質變軟等。(李培元)

- 以上各位農友的來信，已轉請專家答覆，請候本社的回信。
- 洪遠芳 蔡煥雲 陳魯 楊元全
  - 蔡孟燕 徐鳳祿 王瑞琦 梁繼燦
  - 陳楨 江金都 林茂春 黃萬收
  - 林進成 白錫珍 王班甲

看！又一農業界的好消息

英國植物保護有限公司榮譽出品

『福施芬』五十號 'FOSFERNO' 50  
(有效成分為巴拉松含量百分之五十 パラチオン50%)

為使您的作物保持年年豐收 請速來用

『福施芬』五十號 'FOSFERNO' 50

- 特長
- ① 成份準確 效力最強
  - ② 信用最好 價格廉宜



鈹瓶原封  
現品隨時供應  
包裝100cc 500cc  
詳細說明書備索

總代理

英商卜內門洋碱股份有限公司

臺灣特約總經銷


元山貿易有限公司

臺南市復興街十巷四二號 電話五七七五號

養鴨新藥

安全可靠

效力高強



衛生藥字第〇〇〇〇號

預防治療劑

安全新生素

SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的  
鴨病特效藥

主治症：鴨瘟(軟腳)、白喉、赤白痢、胃腸炎、  
丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疫。

絕無其他副作用(保證沒落蛋)

• 全省到處均有出售!!



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉寓埔路14-3號