

預防病蟲復發 注意雞舍的消毒！

季培元

常用的
藥品

在驅除雞的寄生蟲和防治雞傳染病之後，如果不施行雞舍消毒，則病菌和寄生蟲仍會復發，繼續蔓延為害，如果放入新雞，也會被傳染受害。下面把雞舍的消毒藥品，以及使用方法，分別介紹給各位農友參考。

雞舍消毒
常用的藥品，
有下面幾種：
石碳酸：
消毒力很大，
對人畜的毒性

消毒前的準備

雞舍消毒必須在白天進行，在消毒以前，必須準備以下工作：

- ①使雞離開雞舍，以免影響消毒工作。
- ②清理墊草焚毀，以徹底燒殺病原細菌和寄生蟲。
- ③剷除舍內糞便及泥污，以利水洗消毒。
- ④用水清洗雞舍地板牆壁及一切舍內用具。
- ⑤待乾燥後始行消毒。

藥品的選擇

雞舍的消毒藥品種類很多，在選購時，我們應考慮下列幾點：①價廉，②消毒力強大，③對人雞無害，④對器具無腐蝕力，⑤使用方便而簡單。

小，價廉。可配成三%的水溶液使用。注意用時不要觸及人的皮膚，以免受到傷害。可用刷子拭洗舍壁地板及舍內用具，或用噴霧器噴霧更好。消毒好後，重鋪墊草，放入雞群。

煤溜油碑（クレゾール）消毒力和石碳酸相似，但腐蝕性弱，對人畜毒力低，價亦廉。雞舍、運動場及工具等都可以消毒，用時配成二%的水溶液刷洗或噴霧。本藥在冷水中不易溶解，所以需用溫水調配，在施用前注意該藥是否已完全溶解。

另有一種複方煤溜油碑，為含有五〇%煤溜油碑的肥皂溶液，用時用普通水沖淡，配成二%的水溶液，刷洗或噴霧。複方煤溜油碑最普通者為「來沙爾」，配成二至五%的水溶液用以消毒，粗製品俗稱「臭藥水」。

福馬林 殺菌力很大，腐蝕性小，對人畜毒力

低，可以燻蒸房舍。方法：將房屋緊閉，置過錳酸鉀一份於陶器盤或瓷盤內，再加入福馬林二份，工作的人迅速退出舍外，將房門關緊，經二十四小時消毒即告完成。用此法消毒較好，但消毒時間較長。

石灰 價廉，但消毒力較小，用作雞舍場地的消毒。用時可將石灰撒佈於消毒地方，須注意不要使侵入雞的眼鼻口腔內。


過錳酸鉀 價昂，不宜於消毒雞舍場地，但無刺激性，可配成〇.二%的水溶液，以消毒青飼料。方法：將青飼料浸入過錳酸鉀的水溶液中，約經十分鐘左右即可提出。本藥初配時呈紫紅色，經過一些時候即漸變為黃棕色，此時已失去消毒效力，應倒棄重配。最好配好後即刻使用。

熱水 熱水消毒，適用於給餌器、給水器。將上項器具洗淨後，在大鍋中一個一個用開水泡洗，以殺死病毒、細菌、寄生蟲及蟲卵。操作容易，效果確實，而且省錢。每月可作二至三次。

△農業小知識▽

△對於雞啄羽的惡癖，目前尚無特效藥可供預防，只有在飼養管理上加以注意。

△避免擁擠，供應砂粒任其啄食，在飼料中加百分之二食鹽微雨，即可糾正此毛病。（李）



好速安特靈乳劑

Ortho Endrin 1.6 Emulsive

東益貿易股份有限公司——

臺北市天水路二號之四

Tel. 43802 49693

好速巴拉松乳劑（好速福乳劑）

Ortho Parathion 50 Emulsive

好速馬拉松乳劑

Ortho Malathion 50 Emulsive

臺北市重慶北路三段70巷50號

Tel. 46504

好速地特靈乳劑·好速硫磺粉

好速殺殺菌劑

正豐化學公司 臺中縣霧峰鄉草湖路

2號 Tel. 63

福爾丹.50

可濕性粉劑

柑桔瘡病特效藥

Phaltan 50% W. P.

製造廠：California Chemical Co.

ORTHO Division.

總代理：

嘉農股份有限公司

臺北市長安東路二段14號