

美麗鮮明的香石竹

彭昌祐

香石竹（俗名康乃馨，日名カーネーション）是一種很美的花，顏色鮮明，且有雅致的香氣，而且每一朵花都很耐久，所以深受一般人士的歡迎，是一種風行各國的花卉。自初冬至晚春，都可開花，花期中有許多重要的節日，像聖誕節、新年、春節、復活節、母親節等，需花量很大，如能種得一些，是很用處的。

香石竹是不耐熱的多年生草本花卉，在溫帶各地全年開花，連續不絕，但在臺灣，因熱天很長，故在平地的栽培，限於第一年秋季至第二年春季，花期是自初冬至晚春。

播種

本省主要以播種法繁殖香石竹。播種期以九月為主，亦有早自八月下旬的。種子極小粒。播在淺木箱或窪地苗床中，條播撒播均可，覆土約半公分，五、六日後即可發芽。葉片生出二、三片時，作第一次移植，株距為五公分左右。等葉片生出七、八片時，作第二次移植，每株莖量多帶細根。

香石竹要種在排水良好的高畦上，畦高約十五公分，土質宜為略帶粘性的壤土，如前作為水稻最適當，因為肥分高而雜草少。種前土中加入腐熟堆肥及過磷酸石灰，後者之用量為每十平方公尺用混合肥料。

栽培各畦寬約一公尺，每畦種三行，行距三十公分，株距三十公分或四十公分。在栽植後，即可作支架。

支架


支架的作用，為

粗之竹竿，兩行之間即

粗鐵絲，作成許多井字形之方格，香石竹苗即栽於方格中央

（如右圖）。實際作時，先作成第一層，即離地面三十公分，

即可上桌。（妙子）



草本花卉，在溫帶各地全年開花，連續不絕，但在臺灣，因熱天很長，故在平地的栽培，限於第一年秋季至第二年春季，花期是自初冬至晚春。

須帶土球，株距為十公分左右。有時第二次移植可以省去，即直接種在田中。第二次移植後不久，可以摘去頂芽，頂芽可用來扦插，繁殖新苗。摘芽後的香石竹苗可以抽生三、四根側芽，生成側枝，然後再定植。

築畦

在淺木箱或窪地苗床中

的土壤，如前作為水稻最適當，因為肥分高而雜

草少。種前土中加入腐熟堆肥及過磷酸石灰，後者

之用量為每十平方公尺用混合肥料。

栽培各畦寬約一公尺，每畦種三行，行距三十公分，株距三十公分或四十公分。在栽植後，即可作支架。

立一枝。竹竿長約一百二十公分，以三十公分插入地中，地上露出九十公分，於離地三十公分，六十公分，九十公分處各綁橫竹一支，總計三支，這樣，一個枝條上只讓它開一朵。

香石竹苗高達二十公分時，就要摘去頂芽（摘心），使

從苗的下方同時發生許多枝條，在這些枝條上，若有側芽發

生應隨時摘掉，用來扦插，只讓頂芽生長。到頂部現出花蕾時，又把側面之花蕾摘掉，只讓頂部一個花蕾長大開花。像

這樣，一個枝條上只讓它開一朵。

香石竹苗高達二十公分時，就要摘去頂芽（摘心），使

從苗的下方同時發生許多枝條，在這些枝條上，若有側芽發

生應隨時摘掉，用來扦插，只

讓頂芽生長。到頂部現出花蕾

時，又把側面之花蕾摘掉，只

讓頂部一個花蕾長大開花。像

這樣，一個枝條上只讓它開一朵。

香石竹苗高達二十公分時，就要摘去頂芽（摘心），使

從苗的下方同時發生許多枝條，在這些枝條上，若有側芽發生應隨時摘掉，用來扦插，只讓頂芽生長。到頂部現出花蕾時，又把側面之花蕾摘掉，只讓頂部一個花蕾長大開花。像這樣，一個枝條上只讓它開一朵。

香石竹苗高達二十公分時，就要摘去頂芽（摘心），使

從苗的下方同時發生許多枝條，在這些枝條上，若有側芽發生應隨時摘掉，用來扦插，只讓頂芽生長。到頂部現出花蕾時，又把側面之花蕾摘掉，只讓頂部一個花蕾長大開花。像這樣，一個枝條上只讓它開一朵。

夏令

炸魚餅

材料：馬鈴薯十二兩，無刺魚肉四兩，鹽適量，胡椒粉少許，太白粉二匙，葱少許，味精少許，酒少許，麵粉少許。

做法：馬鈴薯洗淨，煮熟至爛，去皮搗成泥。葱洗淨剝碎。魚肉洗淨去筋，放碗中，加酒及鹽少許，隔水蒸熟，將魚肉壓碎。

將馬鈴薯泥及魚肉加鹽，胡椒粉，味精及少許太白粉拌勻，用手揉成圓餅或球狀。

花生油燒沸，將魚餅滾勻太白粉，逐個放入油中，炸呈金黃色即可。（月正）

皮蛋拌豆腐

皮蛋二個，豆腐二塊，新鹽菜一小把，辣椒一個，味精少許，醬油少許。

皮蛋去壳，與洗淨的豆腐放在大碗中，用湯匙或筷將皮蛋與豆腐攪碎。

新鹽菜洗乾淨後切細。辣椒切碎，將以上諸物和勻，放入適當的味精、醬油後，即可上桌。

筍炒肉絲蛋

筍半斤，豬肉四兩，蛋二個，鹽適量。瘦肉切絲先炒。竹筍去皮切絲，與豬肉混合炒熟。將蛋去壳後，蛋白與蛋黃混合攪勻，澆在竹筍與肉絲上，略加翻炒，即可上桌。（妙子）