

法」撒佈西藥生石灰或噴射富米農藥劑。三  
 ①選擇栽培抽穗期不同的二至三品種，以  
 分散其受害或實行迴避其受害時期的栽培法  
 的品種。③颱風後及時噴藥。(林昌武)

**鹽分地種植水稻施肥量**

**氮磷肥須比普通田多施**

【問】：本地沿海地區鹽分甚重，播種蓬  
 萊稻，做地各農民尚缺乏常識，未知播種蓬  
 萊何種肥料適合，何種不適合，每分地一次  
 施肥數量多少，才對稻不會影響？盼望指教  
 。（北門鄉王先化）

【答】：鹽分地種植水稻，以施用富有有  
 機質之肥料，如堆肥、豆餅、綠肥等，再併  
 用硫酸銨及過磷酸鈣為宜。尤其是過磷酸鈣  
 之施用，有緩和鹽類的有害作用，普通氮、  
 磷肥均須比普通田，多施用一·五倍至二倍  
 量。

茲列舉每公頃之施肥標準量如下（每公

肥料名	基肥	追肥	計	備註
堆肥	11000 公斤	—	11000 公斤	蓬萊種
硫酸銨	1500 公斤	300 公斤	1800 公斤	化學肥
過磷酸鈣	300 公斤	—	300 公斤	料加倍

施用追肥時，應視稻機生育情形，若發見有  
 鹽害徵候，在插秧後至幼穗形成期前，每隔  
 二星期，可施用硫酸銨為追肥，以助稻機  
 的生活力。(石義明)

**甘蔗F一四八新品種**

**種植期以七八月為宜**

【問】：豐年第十一卷  
 十二期第八頁報導甘蔗新  
 品種F一四八號很多優點  
 我們為一區看天田二分  
 地(原河川地)想要播種  
 甘蔗。這一新蔗種何時播  
 種？請速賜知。(臺南縣王班甲)




【答】：F一四八種植時期，據各改良場  
 四十九年至五十年期舉行試驗結果，以七月

或八月植為宜，缺乏灌溉之旱田與山地，更  
 須提早下種。春植蔗則以二月種植為宜。(

**栽培甘藷新品種**

**臺農五七號較優**



【問】：一、現在春豆  
 (花生)已經收成了，但  
 在以後的一個多月的期間  
 須要空閒。本人擬在此  
 期中種一些綠肥作物，可  
 是不知有那些適於這短  
 期生長的綠肥作物，除豆  
 料作物之外有那些生長迅  
 速而肥分良好者，請指教  
 二、近年來甘藷栽培產量以何種為佳？  
 三、落花生所須的肥分最主要的是那一種？  
 (雲林縣李金讀)

**【答】：**

一、只有一個月之休閒地栽培綠肥是太  
 勉強了，種田菁亦長不高大，其他草料以外  
 的綠肥作物更困難，不如耕起後使其風化。  
 二、甘藷新品種臺農五七號較優，或是  
 沖繩一〇〇號亦不錯，去農會問繁殖那一種  
 可以分讓。  
 三、氮肥對於花生是最重要的，可是花  
 生自己會從空中固定，無需施用硫酸太多，  
 每公頃五到六公斤即够。可施用過磷酸鈣七  
 十到一百二十公斤，氯化鉀三十至四十公斤  
 。（余慶東）

**樹薯為粗放作物**

**各地都可以栽培**

【問】：一、位於七星山附近荒丘經砍伐  
 後能否種植「樹薯」？種何物適合？  
 二、如種植「樹薯」事先應作何準備？是  
 否需要肥料？行距與株距多少？是不是要將  
 整個地起後或是部份起就可種植？現在  
 市場上「樹薯」加工廠收購價格多少？(松  
 山會福昇)

【答】：木薯(即樹薯)為一種粗放作物  
 生育強健，本省各地均可栽培。但在坡地種  
 植，最好依等高線種植，培土起畦，以免水  
 土冲刷。

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

**阿司卡利肯**

(內藥登字第一四六四號)

適應症 豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症  
 ①效力強大——殺蟲之力量百分之九十五  
 以上。比任何種驅蟲藥超。成蟲、  
 蟲卵均死滅絕無副作用。  
 ②用法簡單——投藥前不須絕食，服後不  
 須使用海藥洗腸。  
 ③價格最廉——豬一頭一元，成雞一隻僅  
 五分代價可獲得數百倍利益。

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

總代理 臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司  
 臺北市信義路二段一二〇號



**信用最好 價格最廉的**

**富農優良蔬菜種子**

- 各 種 〔包心白、結球甘藍、胡蘿蔔、洋葱、花椰菜、球莖甘藍、四季豆、牛蒡。〕 現貨
- 夏季用 〔茄、蕃椒、茄子、菜豆、芥菜、芹菜。〕 供應
- 各種 果樹苗、花木苗、庭園樹苗、廉價供應

右列各種優良品種及其他各項蔬菜種子、農藥、農具、均有。50年度  
 「富農園藝吉報」內容豐富附「郵票二元」函索即寄

**富農種苗行**

行址：高雄市中正路一八〇號  
 郵政劃撥：高字第四〇七一四號  
 電話：三三〇  
 苗圃：永靖鄉 中山路54號