




來信請多
利用明信片，
信中免除客氣
話，寫明姓名
住址，信的正
面註明「農問」。

耕種機目前如無使用證

可請農會出具臨時證明



【問】：我用耕種機運自己稻穀到農會，回家時被地方警員干涉，問我是否有牌證？但是我還沒有領證。請問這事應該有何辦法？（中壢賴榮發）

【答】：農耕機管理辦法公佈之後，預定十月開始接受申請，明年元月開始檢查取締。但因過去有規定如無耕種機使用證，即須受取締。目前過渡時期，最好請農友速到農會登記，由鄉鎮農會出具臨時證明，證明已在辦理申請登記手續中。（李廣武）

防治稻苞蟲和螟蟲

用安特靈應該有效



【問】：敝人之第二期水稻按照貴社所刊水稻防治蟲害新法，在播種十五天後除草而噴藥，（敝人用安特靈六百倍液防治），但是迄今害蟲仍然活潑無忌。害蟲有兩種，一種是吸食稻葉的，現在已有局部稻葉全部吃得只剩下稻草（所種之嘉南八號為害較重）另一種是潛伏在稻莖，而使稻株枯死之螟蟲（俗稱死心病可能是一化螟）。敝人現在有下列數點恭請指示：一我所噴之藥是去年買

的，是否失已效（但保存妥當）？二、為何同一天播種之水稻在同一地區，嘉南八號為害較重，是否抗病性較弱？三、照現在為害情形，該蟲如何防治？四、若害蟲變成飛蛾後該在何期防治為當？五、附上為害稻葉之害蟲四隻，請檢查此為何蟲。六、潛伏稻株之螟蟲，以何藥防治有效？（屏東縣簡豐裕）

【答】：一、所附標本為稻苞蟲，用安特靈六百倍液撒布，應該有效，如無效，大概時期過遲所致。螟蟲用安特靈亦有效力，你用了均未見效，可能是均太遲之故。二、因水稻品種不同，葉色不同，致使螟蛾飛來產卵而有喜惡，形成今後為害水稻輕重不同。三、現在只有不理它，專心觀察，一旦成蟲出現，產卵，把握孵化及遷移時期，及時撒布藥劑。四、同三。五、同一。六、稻株內大形螟蟲無法可治。（陶家駒）。

番茄噴射波爾多液有毒

收穫後用清水充份洗滌

【問】：一、請說明下列名詞之性質、功用與比較其異同：①水銀波爾多粉劑；②波爾多液；③石灰波爾多液。

二、波爾多藥是否有毒？撒過此藥的蕃茄要經過幾天之後，才可採食？

三、防治蕃茄青蟲可否噴射農藥「富利農」（大明農化工業社出品）？經噴射之後，要過幾天才可採食？


四、收綠生（ソイルシン）乳劑對蕃茄之青枯病是否有效？



五營化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市中正路1791號二樓
電話：31691
工廠：北基公路七堵草湓站旁
電話：七堵36號



現貨應市

經銷處

- | | | | | |
|------------------|----------|----------|---------------|--------|
| ①臺北市迪化街 | 臺灣農產企業公司 | 電話：44253 | ⑫高雄縣鳳山鎮第二市場內 | 農友種子行 |
| ②桃園鎮中正路103號 | （大廟後）農友行 | 電話：743 | ⑬高雄縣大樹鄉溪脚村42號 | 行昌商資材行 |
| ③新竹市中華路226號 | 青果合作社 | 電話：25 | ⑭高雄縣美濃鎮合和里11號 | 榮農藥材行 |
| ④新竹市中華路184號 | 新竹農產行 | 電話：938 | ⑮屏東潮州中山路54號 | 豐安藥商 |
| ⑤苗栗市後龍中正路55號 | 源和豐藥行 | 電話：6 | ⑯屏東萬丹鄉萬安村69號 | 廣源藥商 |
| ⑥臺中市三民路1段175號 | 信全農藥行 | 電話：3343 | ⑰高雄路竹鄉竹西村70號 | 萬福源藥商 |
| ⑦員林市中山路229號 | 信全農藥行 | 電話：184 | ⑱宜蘭市光復路12號 | 萬福源藥商 |
| ⑧雲林縣北港民主路56號 | 聯發建材行 | | ⑲臺南市中正路51號 | 萬福源藥商 |
| ⑨雲林縣斗南鎮南昌里新興街30號 | 永豐農藥行 | 電話：174 | ⑳嘉義市中山路135號 | 萬福源藥商 |
| ⑩嘉義縣竹腳六桂村199號 | 豐安藥房 | | ㉑各地農服社 | 萬福源藥商 |
| ⑪臺南市東門路140號 | 永豐農藥行 | 電話：4971 | | |