

擊倒之後，可否砍掉一半，會生荷嗎？（三）以外還有辦法可補救嗎？（潘東黃臣鋒）

【答】：一、麻竹被颱風吹倒折以及竹葉乾枯者，須伐去之。二、竹被颱風吹倒，而枝葉未損傷乾枯者，可扶值之，若要砍去上部，則留一部枝葉，將來仍會生荷。三、對於被害竹林，須多培土並多施堆肥、糞尿以及其他肥料，最好於風來之方，栽防風林帶。（黃希周）

要仔豬發育良好 應給足够蛋白質



應給足够蛋白質

【問】：一、我所飼養的豬母五頭，其中三頭是初生的新豬母，在生產時，發現有倒生仔豬四頭，三頭已活著，另一頭仔豬，因牧人有到剛生出一半時，豬母喊叫竭力，故攔助其一臂之力，經三度力拔，待拔出後，雖經人工呼吸救法，終為無效，而豬母却安然無事。但另一較老的豬母，亦倒生一頭仔豬，亦安然無事，此是什麼現象？與豬母健康有否影響？應如何治療？二、飼養仔豬十二頭從豬母生下起至今已五個月，其大的還不到四公斤，在乳豬期內的飼料是以煮熟的蕃薯葉為主，另加以煮熟的蕃薯，及生米糠、奶粉、益生素，到了十二個月時，即逐漸減到僅已煮熟的蕃薯葉，及加入另煮熟的蕃薯，及生米糠，但生長却不能達到理想，此是何種原因？今後應如何給飼料？（花蓮縣李繁洞）

【答】：一、母豬產仔豬一般為仔豬的頭部與前肢先行出來，但是兩後肢先出亦為正常生產的形式，是不緊要的，對母豬健康沒有關係，無須治療。二、據你所述的情形主要還是營養不足以致仔豬發育不良，五個月還不到二四公斤的體重，實在太差了。仔豬營養基礎好以後就生長快，要仔豬發育好一定要給與足夠的蛋白質。通常仔豬的飼料中要有二十%大豆餅或脫脂奶粉，才够其生長的需要，此外還要注意骨粉和鹽之供應，通常飼料中應含骨粉十%，食鹽〇·五%。（李登元）

玉米碾碎後可作生飼料

黃玉米營養比白玉米好

【問】：一、玉米飼豬，碾碎生飼比較煮熟飼如何？二、玉米現時在市面出售有二種，分黃與白，有進口品有本產品在市面出售，價格是同標，以上是哪種好？三、玉米和甘藷兩項的蛋白質及其他營養成份相差如何？四、市面出售麥片和玉米比較成份如何？（彰化縣李全進）

【答】：一、玉米碾碎生飼即可。熟飼在消化方面較為有利，但較費工及增加柴火成本。黃玉米的營養份因含較多維他命甲，故比白玉米好。二、二者價格一樣，當然是選購黃玉米較好。三、玉米含粗蛋白質約為九%而甘藷含粗蛋白質僅為三%左右。四、麥片含蛋白質成份比玉米略高而為一〇%，如果價錢便宜亦可利用。（李登元）

飼料中加入益生素

對於疾病預防有益

【問】：一、本人飼養桃園種母豬四頭，其中三頭均患慢性肺炎，經獸醫連續注射「鏈黴素」、「康必妥」、「血清」等無效，其中一頭不治倒斃，另兩頭改注射「土黴素」，現已痊癒。（均尚未生仔豬）

二、請問左列事項：①痊癒之病豬今後是否再復發？②在保健上應注意些什麼措施？是否須服些輔助飼料（如益生素等）？若要則以什麼最宜？③該四頭中之另一頭至目前止尚未染得此症（已受孕兩個月），除已注射血清預防外還有何種方法可供此豬免患此症？④肺疫目前可否注射？（桃園盧成芳）

【答】：一、痊癒之病豬對其所發生的病抗力較強，但是其他的病仍無抵抗能力。二、在飼料中加些益生素對於疾病之預防是有益的，但是主要的還是要給與平衡的日糧與保持環境清潔衛生。

三、尚未染病的豬已注射血清預防即可四、應用肺疫苗時，應請獸醫視察健康情形後，決定注射為宜。（李登元）

大肥噢

料飼助補質確命他維合綜素生抗

售均會農店料飼 用請豬大養



所藥製源益

號二七二段三路福斯羅市北台

信用最好 價格最廉的

富農優良蔬菜種子

◎各種 包心白、結球甘藍、胡蘿蔔、洋蔥、花椰菜、球莖甘藍、四季豆、牛蒡。

現貨

◎夏季用 蘿蔔、小白菜、油菜、胡瓜、西瓜、蕃茄、蕃椒、茄子、菜豆、芥菜、芹菜。

供應

◎各種 果樹苗、花木苗、庭園樹苗、廉價供應

右列各種優良品種及其他各項蔬菜種子、農藥、農具、均有。50年度「富農園藝吉報」內容豐富附「郵票一元」函索即寄

富農種苗行

行址：高雄市中正路四一八號
電話：三六四一
郵政劃撥：高字第一四〇七號
苗圃：永靖鄉中山路54號