

草雜種幾的見常園菜

吾 靜 謐

莧科雜草

(續完)

我們平常吃的莧菜，就是莧科植物，所以有大部和莧菜差不多，少部不大一樣，我們可由圖片中看出。

野 莧

從圖片上看，「野莧」的葉子和「藎香薈」的葉子差不多，但花就很不相同了。同時葉子着生的方式也不一样，「野莧」的葉子是互生，「藎香薈」的葉子是對生。

刺 莧

和「野莧」差不多，最明顯的差別，是「刺莧」的葉腋下有刺長出來。也是一年生，在夏季開花，花色黃綠，以種子繁殖。

假滿天星

前兩種莧科雜草的葉子都是互生

野 莧：二十圖




假滿天星：三十圖

馬齒莧科雜草

馬齒莧科雜草的種類並不多，但馬齒莧雜草在菜園的生產量並不算少。

馬齒莧

本省俗名又叫「豬母乳」，一年生，莖葉內含有乳白色液質。莖分枝很多。葉小，為長橢圓楔形。在夏季開花，花小黃色，早上開，日間閉。以



馬齒莧：四十圖

農友的一大福音

科學造福人類的新時代來臨了！

●增產大革命●增收的原動力●

請選用

美 多 收 液 劑

メ タ リ ッ ク

能使農作物提早收穫，改善品質，增加產量，增強抵抗病害侵入，保證效果確實。

欲使農作物根部強健，確保着花着果等，請將「美多收」混合「愛多收」使用效果加倍！！

本劑與肥料相同是愛多收農家必備之藥品。

製造：日本旭化學工業株式會社榮譽出品

臺灣總代理：臺實貿易股份有限公司

臺北市太原路四四號 電話：45437 41119

總 經 銷：榮 興 行

臺北市西寧南路15號 電話：32169 32396

九種複合微量元素

メタリック

美 多 收

註冊商標

中臺字11649號

成份：鐵、銅、鋁、鎳

錳、鋅、鎂、鉬、硼

多種複合葉面撒布劑

(使用時需加展着劑)

◎人畜無害◎



純
日
本
原
裝
現
貨
供
應

經
銷
處

- ①惠東縣農會
- ②東莞縣農會
- ③華美農會
- ④高要縣農會
- ⑤秋源農會
- ⑥順德縣農會
- ⑦永興農會
- ⑧嘉應縣農會
- ⑨豐順縣農會
- ⑩宜蘭縣羅東鎮中正路
- ⑪新竹縣新埔鎮中正路二巷12號
- ⑫新竹市公館路64號
- ⑬臺中縣霧峰鄉中正路327號
- ⑭彰化市長壽街61號二樓
- ⑮彰化縣員林鎮中正路93號
- ⑯彰化縣永靖鄉永西村63號
- ⑰雲林縣斗南鎮新興街30號
- ⑱嘉義市中山路192號

- ⑩建南農藥行——嘉義市中山路452號
 - ⑪年豐農藥社——嘉義縣竹鄉六桂村199號
 - ⑫豐益行——臺南縣新營鎮中山路192號
 - ⑬臺南縣農會——臺南市中正路51號
 - ⑭慶豐西藥行——高雄縣鳳山鎮第一市場內
 - ⑮屏東市農會——屏東市公勇路95號
 - ⑯慶豐農友行——屏東縣潮州鎮中山路54號
- 及各地蔗農服務社、農會均有經售

種子繁殖。

酢漿草科雜草

酢漿草科雜草的種類也不多，在本省的種類約有三種。但酢漿草分佈的地區很廣，無論茶園、庭園、路邊，隨處可見。

紫花酢漿草

平常我們看到最多的一種是「紫花酢漿草」，喜歡生長在比較陰濕一點的地方，多年生。葉柄很長，頂上長出三枚小葉，每小葉為倒心臟形。根為紡錘形鱗莖，普通多以鱗莖繁殖。在春季開花，花為紫色。

酢漿草

又叫做「鹽酸草」。與「紫花酢漿草」不同的地方，是葉子生長方式不同；「紫花酢漿草」的葉子是由鱗莖處簇生，「酢漿草」的葉子是由主枝上長出來，並且花為黃色。多年生，以種子繁殖。



草紫酢花紫：五十圖

大戟科雜草

大戟科植物通常含有有毒的乳汁。像聖誕節附近花店出售最多的「聖誕紅」或叫做「猩猩木」，就是屬於大戟科的。莖或葉折斷時，會有白色乳液流出來。

葉下珠

「葉下珠」在大戟科內算是特殊的，看葉子，有點像豆科的植物，所以有很多人「葉下珠」為含羞草之類的植物。

「葉下珠」的特徵，是花開在葉子背面的葉脈上，花謝後結成一粒粒的小果，所以取名為「葉下珠」。一年生，以種子繁殖。

石竹科雜草


在花店出售的「康乃馨」就是石竹科的植物。葉子通常對生，很少互生。

漆姑草

葉子狹長而小，葉腋處抽出花梗。春夏季開花，花小，白色，五瓣，一年生，以種子繁殖。



草姑漆：七十圖



珠下葉：六十圖

現貨供應

●勝過任何種


植物促進劑

保證效力

●提高產量

提早收穫

改善品質



請採用效果確實的植物生育促進劑

2571

種子行西藥房均有出售

●全省各地農會農藥行大

量供應優良種子農藥

價目表函索即寄

信承農產行
利農種苗行
富農種苗行

彰化縣溪湖鎮員鹿路66號二
Tel. 122
員林鎮中正路88號
郵局對面中字第20760號
高郵市中正路180號
郵政劃撥高字第40714號