

沒有，可否用其他原料代替？③如栽培洋菇十坪按照配合例三（或例一）其稻草，乾燥雞糞，尿素，氯化鉀，石膏粉等，其比例應各若干？④「白王」一種菌何處可以買到，在臺中市附近那一家種菌場比較可靠？（臺中市簡樹炎）

【答】：①石膏粉就是中藥店裡所用的石膏，亦是作豆腐用的石膏。②可用其他原料代替。③栽培洋菇十坪——稻草二、〇〇〇斤，乾燥雞糞二〇〇—二四〇斤，尿素一〇—一五斤，氯化鉀一〇—一四斤，石膏粉二〇—三〇斤，炭酸鈣二〇—三〇斤。④「白王」一種菌——臺中縣霧峰鄉坑口村養蜂園園主陳連沙處可購。（胡開仁）

種用的玉米須完全曬乾

數量多的用靈丹粉處理

【問】：種用玉米穗採收後是否脫粒曬乾？或整穗曬乾後才行脫粒？乾後的貯藏方法如何？往往會有蛀蟲之侵襲使用何種藥品防治才能保持高度發芽率？（苗栗縣黃萬收）

【答】：一、整穗完全曬乾後吊在空氣流通之處。

二、量多者，整穗完全曬乾後，並用靈丹粉（五〇〇—一〇〇〇公斤玉米處理用一公斤〇．二〇〇靈丹粉）處理後密封。（張新吉）

魯冰的氮磷含量

隨生育日數變異

【問】：魯水（綠肥）的肥料成分多少？請指教。（苗栗縣黃雙興）

【答】：根據在桃園縣埔心附近舉辦魯水試驗栽培情形看來，乾態當中之氮含量，在生育日數九十小時約四．〇％，壹佰貳拾小時約三．二％，一五〇小時（盛花期）約一．九％。磷含量九十小時〇．一五％—〇．二三％間，一二〇天和一五〇天時在〇．一八％—〇．二七％間。鉀含量在各時期間略同，約在一．三％—一．七％之間，即因施肥量之不同，磷鉀含量隨之而變。（吳齊東）

可樹實施高接更新

可以提高產量和品質



【問】：我為貴刊長期讀者，旅居西印度千里達島從事農業。茲有下列疑問，請代為解答：

六年母樹所產之果是否適合作種子用？

——本埠歷向盛產可可（Cocoa），近年更由政府試驗成功一種「交配種」，大量贈送與耕農種植，並加補助金以資鼓勵。據說此新種樹勢旺，菓子大，產量多。弟現有地三佰英畝，每年能領取樹苗六仟株。然弟仍有一懸疑未釋：因此種交配種之母樹祇有六歲，以此幼齡之母樹所產之種，將來有否變化很是疑問。蓋可可樹通常為三歲結果，十歲至三十歲是最旺盛之時期，三十歲至五十五歲則屬衰老了。（西印度千里達島馬嘉禾）

【答】：一、可可樹在開始結果後三年所結種子，應該是充實的，可供繁殖之用。但須使果實充分成熟後，採收則取種子，播種育苗。政府育成推廣的新種，既是「交配種」，又用實生繁殖，後代一定很雜，不會是純種的，將來到了結果的時候，應該實施選種，選出果實品質良好而豐產的可可樹，掛牌標明，把結果不良的可可樹，實施高接更新，採取優良母樹上的接穗來接在剷去的大枝上，若高接良好，管理得當，接穗隔一年就結果了。這樣可以提高你的可可的產量和品質。（蔡致誠）

楊桃有酸味種甜味種

果實的優良品種很多

【問】：楊桃那一品種比較優良？何處可買得到？芒果種那一品種比較優良？何處可以購買？（頂溪溪王瑞瑞）

【答】：楊桃有酸味種和甜味種二類，甜味種中如「白絲桃」、「大有」、「石斬子」、「蜜桃」等品種，其中以白絲桃最優，苗木出售處請向種苗商洽購，但如有酸味種苗木

好消息!! 雞白痢特效新藥出現了!!

英商卜內門公司榮譽出品



‘福利來’

防治雞白痢

雞傷寒及其他家禽疾病特效新藥



用法
治療用配：合飼料
預附用：配合飼料
供飼銀：四四八倍



總代理：英商卜內門有限公司
臺北市中正路一八〇〇號 電話：二六六九〇
經銷處：永生西藥行
臺北市中山北路一段！二四號 電話：四二四七六



豐年牌農藥

◎檢驗合格登記證、農字第001 002 003號

興農化學工廠有限公司

公司：臺中市中山路一七五巷24號
電話：二六三九六
工廠：臺中縣大里鄉內新路五九號
（省農會後隣）電話：4688