

日本農藥株式會社出品

安特靈乳劑

19.5%

300c.c. 瓶裝每箱40瓶入

◎防治作物及其害蟲

棉花：紅鈴蟲，金剛鑽等

大豆：各種主要害蟲

水稻：一點螟蛾，二化螟蟲，稻黑稈蠅等

防治法說明書函索即寄

出進口商

泰洋股份有限公司

TEL 44994

臺北市重慶北路二段103號

【問】：本人種有荔枝數分地，今有幾項疑難請教：(一)已種兩年多，果實再兩年可以留起來嗎？(二)在平砂土之土壤積荔枝，最好施何種肥料，每月施幾次？(臺中縣劉手田)

【答】：一、荔枝苗應種四、五年，開始結果，這時應視樹的大小和發育狀況，酌留果實。若樹很瘦小，而發育不良時，應再培養一年，才讓它結果。

二、這種輕鬆的土壤，應多施有機肥料，如雞糞，豬糞，人糞尿，堆肥等，以改善土壤性質。應在每年二月，六月及九月底各施一次。上述有機質肥料，皆為氮肥，應酌加磷、鉀肥料施之。(蔡致誠)


輕鬆土壤種植荔枝

應多施有機質肥料

，嘉義農業試驗分所可供應少量接穗(無苗木出售)。楊桃可在一月間接穗。蘋果的優良品種很多，例如從非列賓引入的 Carabao，自南洋引入的 White，從美國引入的 Irwin, Zill 及 Kent 等都是風味很甜，纖維少，肉厚的品種，目前這種種植很少，鳳山熱帶園藝試驗分所及嘉義農業試驗分所，在十一月間有少量苗木推廣。(蔡致誠)

山地栽培甘藷時期

在雨季未完前種植



【問】：臺南31號甘藷，山地是否可以栽培？是項甘藷是否分新舊兩種？(臺南縣胡人雲)

【答】：山地栽培甘藷，灌溉不便，須視氣候環境而定。一般山地栽培均在雨季未完前一個月，即八、九月間種植。品種當以早熟品種為宜，臺灣31號為中、晚熟種，早植產量會受到影響，臺南31號在臺南縣一帶誠有新舊之分，新種來源不明，據測定結果，新種澱粉含量較舊種為低。(王俠)

＊ ＊ ＊

彭阿煥 羅萬全 黃義雄 張宏範
詹昌 紀文河 陶正康 劉振航
葉振芳 姜興周 魏天生 張五祿
鍾兆龍 諸萬豪 魏金冰 蔡真奇
李獅 林煥章 王先化 楊勝雄
李有業 賴進 王進朝 王鉗
林進財 林枝森
以上各農友來信，已轉請專家答覆中，請候本社回信。

大東(東)農藥



我們的好經驗！

用藥少
泡水多
效能好

確實好
省本果
多利

我們的好經驗！

檢驗合格登記證農字第013 027 037 038號
巴拉松乳劑·嗎拉松乳劑·PM乳劑·安特靈乳劑其他各種農藥
兼辦國外名牌各種農藥

大東化工廠：臺中市三民路1段97號

電話 4677號

彰化連絡處：大農行彰化市長順街4號



樂農家 鋒利佈殺菌劑 (Lonacol 72%Zineb)
為西德拜耳廠依照特殊專利配方製成之植物病殺菌劑。
樂農家為淺色均勻細粉，與水混合攪拌可配成懸浮液，絕不堵塞噴口，很容易噴撒使用。
樂農家細度極高，懸浮率超過世界標準，故雖天氣乾燥地區仍不致發生藥害，適於人工噴撒。
樂農家之配方，對雨水沖洗具有特殊抵抗力，故雖雨量較多地區仍可適用。
樂農家適用於治大葉斑病，小葉斑病，甘象枯皮病及瘰癧，菸草白星病及赤星病，一般蔬菜炭疽病，銀葉病，疫病，紫斑病及漆病等。

總經理處：興農化學工廠有限公司

西德拜耳廠農藥總代理

臺灣總代理

中德貿易有限公司

地址：臺中市中山路一七五巷二四號
電話：二六一九、三九六五
地址：臺北市博愛路九十八號
電話：三三一五七、三三一五八、三三一五九

