

# 瓜農們的福音!!



## 最新土壤殺菌劑「收祿生」乳劑

ソイルシン乳劑 (Soilcin E. C.)

### 西瓜 蔓割病・蔓枯病

### 蕃類 立枯病

## 新的智識 將改善您的農業經營方式

消毒土壤中為害作物的各種傳染菌，自古即有 Choropicrin Methyl-Bromide 等，近年來更有 Vapam Orthocide, Dichloro-thiuram, PCNB 等之出現，但均各有其缺點，諸如不易滲入土壤深層，易被土壤吸收，及藥害等，致無法普遍使用，而前年在日本發現了 Ethyl-mercuric Phosphate 及 Methyl-mercuric Iodide 兩種水銀劑不易被土壤吸收，且在土壤中形成游離化根而存留土中以達殺菌的效果，這兩種水銀劑所配合而成的土壤消毒劑就是收祿生乳劑 (Soilcin E. C.) 它具有下列優點：

- (1) 在土壤中發揮強力殺菌效果，無被土壤吸收之慮。
- (2) 滲入土壤深層，不被流水所沖失。
- (3) 藥液持續時間長，且對作物毫無藥害。

△西瓜、黃瓜及其他瓜類之蔓割病、蔓枯病、蔬菜、蕃茄之立枯病、花生之白絹病、水稻腐敗病、多年栽培柑桔紋羽病、褐腐病等均係土壤病菌引起的病害。

△瓜類病害預防時以 2,000 倍液灌注瓜株、發病時 500 倍液塗沫。

立枯病：收穫前成熟株 1,000 倍，幼株 2,000 倍，每坪用量 9 公升，每週二次。

果樹紋羽病（柑桔）：樹幹周圍掘一公尺半徑，使根露出，剷除病患部以 1,000 倍液灌注覆土。

製造元：日本北興化學工業株式會社 臺灣代理：大勝貿易有限公司 Tel 4 5 8 7 7  
4 1 3 3 7

臺北市太原路 20 號