


免病毒間接侵襲。因此，除工作人員外，應禁止任何人出入雞場，工作人員出入時，也應勵行消毒。

現在歐美或日本，已研究成功一種用接種預防本病的方法，一旦在本省發現嚴重病例時，好像也可以試用。



梨樹怎樣整枝？

翁仁祿

國曆十二月至翌年一月，是梨樹的整枝適期，希望農友們及時施行整枝，以保持樹型，提高產量。

在本省常見的梨，有在來梨、橫山梨、四季梨、赤梨、香梨等數種。在來梨可放任栽培或作杯狀形整枝，橫山梨、四季梨、赤梨、香梨等則可作開心形整枝。

杯狀形整枝

將一年生的苗木，從地面六十公分上下剪去尖端，發芽伸長後，每枝隔十五公分的距離，選定三枝，使之以四十五度的角度，向三方斜生，成為將來第一次的基本主枝。其他的枝條，則從基部剪去。


至第二年冬季剪定時，各枝（三個基本枝）在四十五至六十公分兩側有芽之處，剪去尖端，使各分為二枝，向同樣角度斜生為第二次的主枝。

開心形整枝


將苗木於地上六十至九十公分處，剪去尖端，使發生數枝頂端的枝為短外，概放任不剪。如此由心枝可發生數個第二次分枝，由第一次發生的側生枝，再各生二、三個長枝。將來如為短幹整枝時可由第二次斜生枝中，選定樹形基礎的數個主枝。用中幹整枝時，可由第一次的側生枝中，選定主枝。

由幹直接分枝的主枝，一般為三個，這三個主枝，各須保持十五公分以上的間隔，而以留向三方平均伸長為宜。


所以，自第一、三年起，須物色將來成為主枝的候補枝，並須助長其生育及分枝。（請參看下列圖）



型樹的後枝整形狀杯



型樹的後枝整形心開



，度法有女育男生
。誤錯無導指師醫

，步進真學醫代近
，惱煩免育不婚久

，會劃計庭家國中
。話談來婦夫迎歡

，劃計可女育男生
，題問這導指家專