



來信讀多
利用明信片，
信中免除客氣
話，寫明姓名
住址，信的正
面註明農問。

環境和草料潮濕
家兔易染球蟲病

【問】：數十隻家兔最近忽然死去八隻，解剖後發現心臟擴大，小肚積尿，請問這是什麼病症？如何治療？（臺南將軍鄉吳條川）

【答】：照所說情形看，你的兔子可能是患球蟲病致死。兔子球蟲病的死亡率甚高。此病多因環境潮濕，或青草太濕而發生，故在管理上應注意兔子活動的範圍內要保持清潔乾燥，使兔子的草頂好晒半乾後才應用。清潔飲水另外放在一旁。關於治療方面，可用噴喉類藥如塞發西亞蘇，塞發代亞星等等之消炎片，以其日糧量百分之一的藥量給與（口服），連續與三日可治癒，這些藥片各西藥房均有出售。（李登元）

維他命摻入飼料
不宜久存或受潮

【問】：對於鷄變來說：水溶性維他命和脂溶性維他命有無優劣之別？如何使維他命在飼料中不致損失？維生素為何能促進鷄隻生育，有無副作用？脫脂奶粉結成硬塊時還有養份嗎？牡蠣殼和骨粉，磷酸鈣，碳酸鈣等三種礦物質飼料，以那一種較好？骨粉中的粗蛋白質鷄隻能吸收多少？（臺南市蔡勇吉）

【答】：一、兩者沒有區別。二、維他命

混合於混合飼料中要保持乾燥，同時要新鮮使用，不應存放太久，這樣維他命的價值就不易損失了。三、鷄隻食用維生素便具有防病作用，不生癩，發育與生產就正常了，常吃維生素的補助飼料沒有副作用。四、脫脂奶粉與空氣接觸稍久結成硬塊是因為受了潮濕的緣故，如果沒有到發霉變質之程度，對營養份是沒有影響的。五、就所舉的幾種礦物質來說，以骨粉與牡蠣殼較好。六、骨粉所含的粗蛋白質，鷄隻能够吸收，吸收率約為四〇%左右。（李登元）

旱地種植番茄
採用深層施肥



【問】：看天田種那一個品種的番茄比較好？向日突怎樣栽培管理？（高雄縣甲仙鄉楊明順）

【答】：適合高雄一帶的 Pritchard、瑪娜露西及 Rutgers 三種。其栽培管理要點為：1. 種子用烏斯普醃一千倍液浸漬一小時後洗淨播種，假值一次，2. 定植適當苗齡為本葉五、七枚，畦寬一、二公尺，株距〇、三六公尺，每畦栽二行。3. 單幹整枝，採用深層施肥和所謂三段施肥法，以供給氮肥及鉀肥為主。一〇公畝施肥量為堆肥二四〇〇公斤，硫酸銨四八公斤，過磷酸鈣三二公斤，氯化鉀三〇公斤。4. 每星期噴射「大生七八」四〇倍液一次，預防病害。二、食用向日突栽培簡單，行距一公尺

品聖猪養

配料正確 · 生長快 · 抗病力強 · 營養豐富

農友

完全配合飼料



料飼友農

聯絡處：

華隆行內 新南市中央路九六號 電話：二一三

信東行內 嘉義市博愛路四五九號 電話：三〇八六

新泉利行內 臺南縣佳里鎮文化路二九號 電話：四三

經銷處：

天天春行 臺北市羅斯福路二段六八號 電話：二二六三四

隆興行 桃園市民生路一七九號 電話：三三三

伍裕行 臺中縣豐原鎮對前街六六號 電話：八九六

惠昌行 彰化縣溪湖鎮彰水路七二一七號

泰昌行 雲林路西螺鎮光復路新蔬菜市場口

合行 雲林路鹿尾鎮和平路七五號

蓬萊農業資材行 臺南市公園路一七三號

鴻興農業資材行 高雄縣橋南鄉中正路一四三號

東進肥料行 宜蘭市聖後街七號

同發肥料行 花蓮市中山路一四二號

萬豐行 屏東市逢甲路五九一號

聯美農業生產股份有限公司

七二五九二：話電 號〇三街東安市北：商理管